



SLUŽBENI VJESNIK

SLUŽBENO GLASILO GRADA VUKOVARA

GODINA XIX

Vukovar, 30. siječnja 2019.

Broj 1

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13 i 65/17) i članka 59. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 65/17), članka 32. stavak 1. točke 23. Statuta Grada Vukovar („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., utvrdilo je pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 1/06, 4/12, 11/15 i 12/18).

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu obuhvaća Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Vukovara iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 1/06), Odredbe za provođenje iz Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/12), Odredbe za provođenje iz Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/15), i Odredbe za provedbu iz Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 12/18).

Pročišćeni grafički dio u elektroničkom i analognom obliku Prostornog plana uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 1/06, 4/12, 11/15 i 12/18) sadržan je u grafičkom dijelu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 12/18).

Pročišćen tekst Odredbi za provedbu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VUKOVARA („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 1/06, 4/12, 11/15 i 12/18)

II. ODREDBE ZA PROVEDBU (pročišćen tekst)

Članak 7.

Utvrdjuju se slijedeće odredbe za provođenje Prostornog plana Grada Vukovara.

0. ZNAČENJE POJMOVA KORIŠTENIH U ODREDBAMA

Članak 8.

- 0.1. Grad Vukovar - označava teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave;
- 0.2. Naziv grad Vukovar označava naselje Vukovar sa statusom grada;
- 0.3. Generalni urbanistički plan (GUP grada Vukovara) je prostorni plan koji se je donesen za građevinsko područje naselja Vukovar, čije su granice određene u prostornom planu.
- 0.4. Urbanistički plan uređenja (UPU) je prostorni plan koji će se, u skladu sa zakonom, donijeti za pojedine prostorne cjeline određene Zakonom i ovim planom;
- 0.5. Regulacijski pravac je zajednička međa građevne čestice i površine javne namjene;
- 0.6. Dvorišna međa je međa građevne čestice sa susjednim katastarskim česticama koje nisu površine javne namjene, izuzev groblja.
- 0.7. Ulični koridor je prostor između regulacijskih pravaca ulice kao površine javne namjene unutar građevinskog područja;
- 0.8. Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena;
- 0.9. Suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena;
- 0.10. Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena;
- 0.11. Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja;

- 0.12. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad prizemlja ili zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, pri čemu svjetla visina nadozida može biti najviše 1,2m;
- 0.13. Nadzemnom etažom u smislu ovih Odredbi ne smatra se podrum.
- 0.14. Visina građevine je visina od konačno zaravnalog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja;
- 0.15. Ukupna visina građevine je visina od konačno zaravnalog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena);
- 0.16. Krovna kućica – dio krovne konstrukcije u potkrovlju iznad ravnine krovne plohe; ukupna dužina krovnih kućica može biti do trećine dužine pripadajućeg pročelja građevine;
- 0.17. Krovovi građevina mogu biti različitih oblika:
- kosi (jednostrešna, dvostrešni i višestrešni),
 - ravni ili krov blagog nagiba do 10°.
 - zaobljeni.
- Pokrov može biti crijep, lim i drugi materijali, osim salonita.
- 0.18. Slobodnostojeća građevina – je građevina koja je sa svih strana odmaknuta od dvorišnih međa;
- 0.19. Poluugrađena građevina – je građevina koja se jednom stranom nalazi uz dvorišnu među;
- 0.20. Ugrađena građevina – je građevina koja se s dvije ili više strana nalazi uz dvorišne međe;

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA

1.0. Korištenje i namjena prostora

Članak 9.

- 1.0.1. Površine za razvoj i uređenje prikazane su na kartografskom prikazu 1.1. „Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje“ i određuju se na sljedeći način:

- Građevinska područja naselja
 - o izgrađeni dio građevinskog područja naselja
 - o neizgrađeni dio građevinskog područja naselja
 - o neuređeni dio građevinskog područja naselja
 - o izdvojeni dio građevinskog područja naselja
 - o vodne površine, izgrađeni dio građevinskog područja naselja
 - o planirana akumulacija, neizgrađeni dio građevinskog područja naselja
- Izdvojena građevinska područja izvan naselja

o gospodarska namjena	G	
o gospodarska namjena - farma		F
o gospodarska namjena - poslovna	K	
o komunalno-servisna namjena		KS
o ugostiteljsko – turistička namjena	T	
- Površine izvan građevinskih područja

o osobito vrijedno obradivo tlo	P1
o ostala obradiva tla	P3
o šuma gospodarske namjene	Š1
o zaštitna šuma	Š2
o šuma posebne namjene	Š3
o ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište	PŠ
o vodne površine	V
o akumulacija	AP
o groblje	+
o površine infrastrukturnih sustava	IS
o otpad	O

- 1.0.2. Površine određene na kartografskom prikazu 1.1. „Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje“ razgraničene su na sljedeći način:

- građevinska područja (izgrađeni dio, neizgrađeni i neuređeni dio) i izdvojena građevinska područja - granicama utvrđenim na kartografskom prikazu broj 4. „Građevinska područja“ (Katastarske karte MJ 1:5000).
Detaljna namjena građevinskih područja utvrđuje se prostornim planovima užih područja ili na temelju Odredbi za provođenje PPUGV. (dalje u tekstu: Odredbe)

- površine poljoprivrednog tla i šuma osnovne i posebne namjene te vodnih površina, određivanjem funkcije, vrste, vrijednosti i uređenosti, a prema podacima nadležnih ustanova.
 - površine infrastrukturnih sustava i infrastrukturne građevine sukladno uvjetima utvrđenim ovim Planom.
- 1.0.3. Na kartografskim prikazima 1.2. „Korištenje i namjena površina - Promet“, 2.1. „Energetski sustav“, 2.2. „Vodnogospodarski sustav“ građevine su određene funkcijom i kategorijom. Prostor za prometne i infrastrukturne građevine utvrđuje se na sljedeći način:
- za postojeće građevine prostor je utvrđen stvarnom katastarskom česticom i pojasom primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima
 - za planirane građevine prostor se osigurava namjenom površina, orijentacijskom lokacijom (simbol) i infrastrukturnim planskim koridorom, koji obuhvaća i propisan zaštitni pojas.
- 1.0.4. Za planirane građevine prometnica i vodove infrastrukture državnog i regionalnog značaja za koje nije utvrđena konačna trasa, širina planskih koridora utvrđuje se simetrično u odnosu na os koridora i iznosi ukupno 100 m.
- 1.0.5. Širine planskih koridora iz prethodne točke primjenjuju se izvan građevinskog područja. U prostoru planskih koridora ne mogu se, do utvrđivanja točne trase i lokacije, planirati i graditi građevine, izuzev građevina infrastrukture.

1.1. Razvoj i uređenje naselja

Članak 10.

- 1.1.1. Razgraničenje građevinskih područja naselja od ostalog prostora je određeno u pravilu granicama postojećih čestica ili na osnovi drugih elemenata od značaja za pojedinu namjenu (dubina čestice, oblik i sl.) kao i postojećim ograničavajućim elementima u prostoru (infrastrukturni koridori – dalekovodi i sl.). Građevinsko područje naselja je prostor namijenjen razvoju, gradnji i uređenju svih sadržaja značajnih za život u pojedinom naselju.
- 1.1.2. Površine određene na kartografskom prikazu 4.1. „Granice građevinskih područja - Sotin“ razgraničene su na sljedeći način:
- Građevinsko područje naselja
 - izgrađeni dio građevinskog područja naselja
 - neizgrađeni dio građevinskog područja naselja
 - građevinsko područje naselja javne i društvene namjene
 - građevinsko područje naselja sportsko - rekreacijske namjene
 - građevinsko područje naselja - javne zelene površine
 - građevinsko područje naselja - groblje
 - Površine izvan naselja
 - izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene
 - izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene (farme)
- 1.1.3. Površine određene na kartografskom prikazu 4.3. „Granice građevinskih područja - Lipovača“ razgraničene su na sljedeći način:
- Građevinsko područje naselja
 - izgrađeni dio građevinskog područja naselja
 - neizgrađeni dio građevinskog područja naselja
 - građevinsko područje naselja javne i društvene namjene
 - građevinsko područje naselja sportsko - rekreacijske namjene
 - Površine izvan naselja
 - građevinsko područje naselja - groblje
- 1.1.4. Na površinama javne i društvene namjene naselja Sotin i Lipovača mogu se graditi javne i društvene građevine i prateći sadržaji te uređivati sportsko-rekreacijske površine i javne i zaštitne zelene površine.
- 1.1.5. Na površinama sportsko - rekreacijske namjene naselja Sotin i Lipovača mogu se graditi sportsko - rekreacijske građevine i prateći sadržaji te uređivati sportsko-rekreacijske površine i javne i zaštitne zelene površine.
- 1.1.6. Na površinama javnih zelenih površina naselja Sotin mogu se graditi i uređivati javne i zaštitne zelene površine, pješačke staze, igrališta i urbana oprema.

1.1.7. Za sam grad Vukovar namjene će se odrediti GUP-om.

1.2. Razvoj i uređenje prostora izvan naselja

Članak 11.

1.2.1. Prostori namijenjeni razvoju i uređenju izvan naselja su oni prostori koji po svojoj namjeni, lokaciji ili veličini nisu dio građevinskog područja naselja, a njihove namjene zahtijevaju određivanje područja za razvoj (građevne čestice) i posebne odredbe za gradnju i uređenje.

1.2.2. Unutar obuhvata PPUG Vukovar utvrđena su izdvojena građevinska područja sljedećih namjena:

- gospodarske namjene
- gospodarske namjene - farme
- gospodarske namjene - poslovne
- komunalno-servisne namjene
- ugostiteljsko-turističke namjene
- groblja
- odlagališta otpada i građevina za skladištenje i obradu otpada

1.3. Poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene

Članak 12.

1.3.1. Najviši boniteti tla su u planu određeni kao poljoprivredna tla isključive namjene. To je južni dio prostora Grada. Izdvojena su osobito vrijedna obradiva tla (P1) i ostala obradiva tla (P3).

1.3.2. Treba održati integritet neizgrađenog prostora s ciljem zaštite kompaktnosti poljoprivrednih površina.

1.3.3. Kod promjene namjene ili mogućnosti obavljanja djelatnosti treba utvrditi učinke (gubitak određene kategorije tla, voda, promjene ili ograničenja u provedbi važećeg režima korištenja – osobito zaštite ili promjene koje će time nestati) te utvrditi mjere za unapređenje odnosno sanaciju.

1.3.4. Za zahvat u prostoru izvan građevinskog područja i unutar građevinskog područja potrebno je, uz prostorno-plansku dokumentaciju, kod izdavanja akta za građenje pridržavati se posebnih propisa.

1.3.5. Na poljoprivrednom zemljištu (P1) mogu se graditi:

- stambene zgrade i gospodarske građevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
- građevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.)
- površine za istraživanje energetskih mineralnih sirovina
- građevine obrane

1.3.6. Na ostalom poljoprivrednom zemljištu mogu se graditi

- stambene zgrade i gospodarske građevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a sve u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
- građevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.)
- površine za istraživanje mineralnih sirovina.
- građevine obrane
- površine za sport i rekreaciju

1.4. Šume

Članak 13.

1.4.1. Posebno su izdvojene sve postojeće šume. Njih se ne smije krčiti.

1.4.2. Gospodarske šume (Š1) označene su na području Đergaja i Male Dubrave.

1.4.3. Zaštićene šume (Š2) su označene uz Dunav.

1.4.4. Šume posebne namjene - prostor odmora i rekreacije (Š3) su šume uz Vuku.

1.4.5. U prostorima gdje to nije jednoznačno moguće razdvojiti, zajedničkom oznakom su označeni prostori s ostalim poljoprivrednim tlom, šumama i šumskim zemljištem (PŠ).

1.4.6. U šumama isključivo osnovne namjene mogu se graditi:

- građevine infrastrukture koje su predviđene u grafičkim dijelovima plana
- građevine za gospodarenje šumom
- infrastrukturne građevine za potrebe obrane

- površine za sport i rekreaciju
- 1.4.7. U šumama posebne namjene (šume namjenjene za odmor i rekreaciju) mogu se graditi:
- građevine infrastrukture koje su predviđene u grafičkim dijelovima plana
 - građevine za gospodarenje šumom
 - infrastrukturne građevine za potrebe obrane
 - građevine u funkciji sporta i rekreacije s pratećim sadržajima
- 1.4.8. Na ostalom poljoprivrednom tlu, šumama i šumskom zemljištu mogu se graditi:
- stambene zgrade i gospodarske građevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
 - građevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.)
 - površine za istraživanje mineralnih sirovina
 - infrastrukturne građevine za potrebe obrane
 - građevine za gospodarenje šumom
 - površine za sport i rekreaciju

1.5. Vodene površine, vodotoci, akumulacije

Članak 14.

- 1.5.1. Uz rijeku Dunav i Vuku proglašen je uređeni i neuređeni inundacijski pojas. Radi zaštite od štetnog djelovanja voda rijeke Dunava i Vuke kao i planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava, područje Grada Vukovara štiti se zaštitnim nasipima i uređenim inundacijskim pojasom s obje strane rijeke. Gradnja unutar inundacijskog pojasa vrši se temeljem posebnog propisa.
- 1.5.2. Kod izdavanja akta za građenje za radove na vodi i uz vodene površine treba voditi računa o njihovom postojećem toku i biološko-ekološkim obilježjima koja treba u maksimalnoj mjeri sačuvati i u budućnosti ili ih revitalizirati tamo gdje su degradirana.
- 1.5.3. Planom je određeno područje za planirani višenamjenski kanal.
- 1.5.4. Radi dovršenja regulacije rijeke Dunava, Vuke, kao i planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava planira se izvođenje potrebnih hidrotehničkih radova.
- 1.5.5. U građevinskom području naselja propisuje se zabrana gradnje na poplavnim područjima, osim za gradnju športsko-rekreacijskih, ugostiteljsko-turističkih i infrastrukturnih građevina. U građevinskom području naselja na poplavnim područjima dozvoljava se gradnja i građevina drugih namjena uz prethodne zaštitne zahvate prema uvjetima nadležnog tijela.
- 1.5.6. Akumulacija Grabovo je planom određena u postojećim granicama. Uz akumulaciju Grabovo određen je inundacijski pojas.
- 1.5.7. Planirana je izgradnja akumulacije Lijeva Bara, Dola, Dubrava i akumulacije Bogdanovci koja je djelomično na području Grada Vukovar. Akumulacije Lijeva Bara i Dubrava su alternativne mogućnosti do donošenja Izmjena i dopuna PPŽ-a kada će biti određene i tim planom imati će tretman kao i ostale.
- 1.5.8. Planira se nastavak izgradnje obaloutvrde uz rijeku Dunav nizvodno do Vučedola i kod naselja Sotin te izgradnja regulacijskih građevina u koritu rijeke Dunav kao i obaloutvrde rijeke Vuke.
- 1.5.9. Za potrebe upravljanja rizicima od štetnog djelovanja voda, na vodotocima i drugim površinskim vodama utvrđuje se inundacijsko područje. U inundacijskom području zabranjeno je obavljati radnje kojima se može pogoršati vodni režim i povećati stupanj rizika od štetnog djelovanja voda. Radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih građevina te drugih vodnih građevina i sprečavanja pogoršanja vodnog režima posebnim propisom propisane su zabrane i ograničenja prava vlasnika i posjednika zemljišta i posebne mjere radi održavanja vodnog režima.
- 1.5.10. Vanjska granica neuređenog inundacijskog područja uz desnu obalu rijeke Dunav određeno je na potezu od rkm 1327+000 do rkm 1318 + 450 na području k.o. Sotin.
- 1.5.11. Planira se rekonstrukcija i dogradnja obaloutvrde na desnoj obali Dunava od luke do ušća rijeke Vuke, nasipavanje dijela akvatorija lučice uzvodno do mosta i nasipavanje dijela Otoka športova kako bi se omogućila adekvatna obrana od poplava predmetnog područja.
- 1.5.12. Prikaz planiranih vodnih građevina, kopnenog teritorija na rijeci Dunav i akvatorija lučice na kartama je orijentacijski, a detaljne lokacije i trase odredit će se projektom dokumentacijom.

1.6. Vodocrpilišta

Članak 15.

- 1.6.1. Za dobivanje dovoljne količine kvalitetne pitke vode za područje Grada Vukovara potrebno je dovršiti započete istražne radove za cijelo područje, te sprečavati zagađivanje terena na području zaštitnih zona. U planu su označene lokacije površinskog vodozahvata na Dunavu i podzemnog crpilišta Cerić.

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA**2.1. Građevine državnog i regionalnog značaja**

Članak 21.

2.1.1. Prometne i komunikacijske građevine i površine**2.1.1.1. Cestovne građevine**

- Državne ceste: DC2, DC55, DC57, DC519
- planirana Podravska brza cesta (obilaznica Vukovara)

2.1.1.2. Željezničke građevine:

- željeznička pruga za međunarodni promet M 601 Vinkovci - Vukovar - Borovo Naselje - Vukovar
- željeznička pruga za regionalni promet R 104 Vukovar-Borovo Naselje - Dalj - Erdut - Državna granica (Bogojevo)

2.1.1.3. Građevine unutarnje plovidbe

- luke i pristaništa na vodnim putovima
 - o državna luka Vukovar
 - o županijska putnička luka
 - o pristaništa
- međunarodni vodni putovi
 - o plovni put Dunavom
- državni vodni putovi
 - o planirani višenamjenski kanal Dunav – Sava

2.1.1.4. Građevine zračnog prometa

- planirano letjelište "Borovo" u blizini ekonomije Orlovača

2.1.1.5. Građevine i površine elektroničkih komunikacija

- postojeći komunikacijski čvorovi u Vukovaru, mjesne centrale (UPS) te postojeći i planirani magistralni i mjesni elektronički komunikacijski vodovi i stupovi GSM. Unutar postojećih lokacija potrebno je smještati uređaje i opremu za buduća proširenja kao i za potrebe drugih TV postaja.

2.1.2. Energetske građevine**2.1.2.1. Građevine za prijenos električne energije na 110 kV naponskoj razini:**

- postojeći DV 110 kV Ernestinovo - Vukovar 2
- postojeći DV 110 kV Vinkovci - Vukovar 2
- postojeći DV 110 kV Vukovar 2 - Nijemci
- planirani DV 2x110 kV Vukovar 2 - Ilok
- planirani DV2x110 kV, priključak (ulaz-izlaz) TS 110/35/10 kV Vukovar 2 3 na DV 2x110 kV Vukovar 2 - Ilok
- planirani (KB1DV) 110 kV TE "Tanja" Erdut (alternativa Dalj) - Vukovar 2

2.1.2.2. Građevine za transformaciju električne energije

- postojeća TS 110/35/10 kV Vukovar 2
- planirana TS 110/35/10 kV Vukovar 3

2.1.2.3. Elektrane

- Planirana termoelektrana Vukovar (alternativa do izmjene PPŽ-a)

- 2.1.2.4. Građevine za transport nafte i plina
- postojeći magistralni naftovod JANAF s planiranim novim cjevovodom u istom koridoru (Constanza - Omišalj),
 - planirani magistralni plinovod Slobodnica – Sotin DN 800/75 u koridoru JANAF-a i objekt OPČS (otpremno prihvatna čistačka stanica) Sotin
 - planirani magistralni plinovod Osijek – Vukovar DN 500/75, Vukovar – Negoslavci u koridoru postojećeg DN 300/50
 - planirani magistralni plinovod Sotin - Mursko Središće DN 1200/100 u koridoru postojećeg Negoslavci – Vukovar DN 300/50 i objekt MRS Vukovar
 - planirani magistralni plinovod Sotin - Bačko Novo Selo
- 2.1.3. Vodne građevine
- Građevine od važnosti za Državu
- Vodoopskrbni sustav – crpilište Vukovar - Cerić
 - planirani magistralni cjevovod "Vinkovci - Vukovar",
 - sve postojeće i planirane građevine za obranu od poplava na unutarnjim vodotocima, retencije i akumulacije za obranu od poplava, (Lijeva bara, djelomično akumulacija Bogdanovci, Dubrava kao alternativne mogućnosti te Dola),
 - postojeći i planiran sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara.
 - postojeće i planirane obaloutvrde i ostale regulacijske i zaštitne građevine.
- 2.1.4. Posebne građevine i površine
- Vojne lokacije i građevine
 - o vojarna "204. brigade HV"
 - Granični prijelazi
 - o Riječni granični prijelaz Luka Vukovar i Slobodna zona

2.2. Građevinska područja naselja

2.2.1. Oblik i veličina građevne čestice

Članak 22.

- 2.2.1.1. Granice građevinskog područja utvrđene su, na grafičkim prikazima 4.1. do 4.6. u mjerilu 1:5000, u pravilu granicama katastarskih čestica.
- 2.2.1.2. Unutar granice građevinskog područja, zemljište se može parcelirati samo u svrhu osnivanja građevnih čestica.
- 2.2.1.3. Građevna čestica u građevinskom području naselja mora imati pristup na javnu prometnu površinu, odnosno mora imati regulacijski pravac. Javna prometna površina može biti javna cesta, nerazvrstana cesta, parkiralište, kolno-pješačka i pješačka površina, pješačke i biciklističke staze.
- 2.2.1.4. Iznimno od prethodne točke, regulacijski pravac ne mora imati građevna čestica infrastrukturne građevine (garaže, trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.) te građevna čestica pojedinačnih specifičnih vrsta građevina (spomenici, spomen-obilježja, građevine protugradne obrane, građevine u kojima stalno ne borave ljudi, a u funkciji su prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede i sl.).
- 2.2.1.5. Ukoliko se građevina iz prethodne točke postavlja na površinu javne namjene ili na građevnu česticu neke druge građevine ne mora se osnivati posebna građevna čestica, ali se mora osigurati pristup.
- 2.2.1.6. Najmanja veličina nove građevne čestice za obiteljske stambene zgrade je:
- za slobodnostojeće građevine - min. širina 16,00m i min. dubina 22,0m
 - za poluugrađene građevine - min. širina 12,00m i min. dubina 22,0m
 - za ugrađene građevine - min. širina 7,00m i min. dubina 25,0m
- 2.2.1.7. Izuzetno, u već izgrađenim dijelovima grada, omogućuje se gradnja na postojećim građevnim česticama manjih širina i dubina od onih propisanih u prethodnoj točki.
- 2.2.1.8. Najmanja površina građevne čestice za višestambene zgrade i zgrade mješovite namjene s više od 3 stana iznosi 500 m².
- 2.2.1.9. Iznimno od odredbe prethodne točke, dokumentom prostornog uređenja užeg područja može se kao najmanja površina građevne čestice odrediti i veća površina.
- 2.2.1.10. U dijelovima građevinskog područja naselja u kojima je dozvoljena izgradnja stambenih građevina najmanja površina građevne čestice za gospodarske građevine iznosi 5000 m².

2.2.1.11. Za linijske infrastrukturne građevine (osim cesta) ne osnivaju se građevne čestice nego se iste vode po postojećim česticama osim za pojedinačne građevine na trasi, kada je zbog funkcioniranja građevine potrebno osnivati građevnu česticu.

2.2.2. Namjena građevina

Članak 23.

2.2.2.1. U građevinskom području naselja mogu se graditi građevine sljedeće namjene:

- stambene
- građevine mješovite namjene
- javne i društvene
- sportsko – rekreacijske
- gospodarske
- građevine za sakupljanje, skladištenje, obradu i oporabu otpada
- pomoćne
- posebne
- infrastrukturne
- groblja

2.2.2.2. Stambene zgrade mogu biti:

- obiteljske stambene zgrade
- višestambene zgrade

Obiteljske stambene zgrade su građevine stambene namjene s najviše tri (3) stana. Višestambenezgrade su građevine stambene namjene s više od tri (3) stana.

2.2.2.3. Obiteljskom i višestambenom zgradom smatra se i građevina mješovite namjene ukoliko je udio stambene namjene veći od 50% građevinske (bruto) površine zgrade.

2.2.2.4. Građevine mješovite namjene su građevine s više namjena. Pretežita namjena građevine mješovite namjene je ona namjena koja ima najveći udio u građevinskoj (bruto) površini građevine. Građevine mješovite namjene grade se sukladno uvjetima za pretežitu namjenu zgrade.

2.2.2.5. U građevini mješovite namjene, kada je jedna od namjena stambena, mogu se od gospodarskih namjena nalaziti samo čiste i tihe djelatnosti. Iznimno, planom užeg područja moguće je propisati i drugačije.

2.2.2.6. Čiste i tihe djelatnosti su:

- zanatske proizvodne djelatnosti, osim radionica za obradu metala i drveta
- uredi
- uslužne i servisne djelatnosti
- trgovine maloprodaje, osim prodaje građevinskog materijala koji ne služi za završne radove u građevinarstvu
- skladišta
- ugostiteljski sadržaji osim noćnog bara, noćnog kluba, disco bara i disco kluba
- sve namjene koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama.

2.2.2.7. Gospodarske namjene s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolne građevine su sve namjene koje nisu navedene u prethodnoj točki, osim poljoprivrednih građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije.

2.2.2.8. Građevine javne i društvene namjene su građevine upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, školske, visoko učilište, kulturne, vjerske namjene i sl.

2.2.2.9. Sportsko–rekreacijske građevine su građevine namijenjene sportu i rekreaciji (dvorane, bazeni, igrališta i sl.), kao i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (ugostiteljsko-turistički sadržaji, uredi i trgovački prostori).

2.2.2.10. Najveća ukupna površina pratećih sadržaja iz prethodne točke iznosi 30% građevinske (bruto) površine zgrade osnovne namjene, odnosno 10% površine građevne čestice otvorenih sportsko-rekreacijskih građevina i površina.

2.2.2.11. Građevine gospodarske namjene su proizvodne, poslovne, ugostiteljsko–turističke i poljoprivredne građevine:

- proizvodne građevine su građevine industrijske, zanatske i sl. namjene u kojima se odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade

- poslovne zgrade su građevine uredske, uslužne, trgovačke i servisne namjene
 - ugostiteljsko-turističke građevine su ugostiteljske i smještajne građevine u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost sukladno posebnom propisu
 - poljoprivredne građevine su građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih kultura i životinja
- 2.2.2.12. Građevine za sakupljanje, skladištenje, obradu i oporabu otpada su građevine prema posebnom propisu.
- 2.2.2.13. Pomoćne građevine su garaže, spremišta, drvarnice, smjestašta otpada, ljetne kuhinje, spremnici, bazeni tlocrtno bruto površine do 100 m² ukopani u tlo i sl., u funkciji osnovne zgrade na čijoj čestici se nalaze.
- 2.2.2.14. Građevine posebne namjene su građevine za potrebe obrane i uređuju se prema posebnim propisima.
- 2.2.2.15. Građevine infrastrukture su građevine prometa, pošta i elektroničkih komunikacija, energetske, vodnogospodarske i javne garaže.
- 2.2.2.16. Groblja su komunalni sadržaji i uređuju se prema posebnim propisima.
- 2.2.2.17. Na javnim površinama mogu se graditi: kiosci, nadstrešnice, oglasni panoi, spomenici, fontane, telefonske govornice, eko-otoci, urbana oprema i sl

2.2.3. Veličina i površina građevina

Članak 24.

- 2.2.3.1. Koeficijent izgrađenosti (k_g) građevne čestice unutar obuhvata GUP-a iznosi najviše 1,0 a izvan obuhvata GUP-a:
- za obiteljske stambene zgrade - najviše 0,4
 - za višestambene zgrade - najviše 0,5
 - javne i društvene zgrade- najviše 0,4
 - gospodarske zgrade - najviše 0,5
 - sportsko – rekreacijske građevine - najviše 0,4
- 2.2.3.2. Iznimno od prethodne točke, ukoliko je postojeći koeficijent izgrađenosti veći od dozvoljenog, isti se prilikom izvođenja radova na postojećoj građevini ili gradnji nove građevine može zadržati, ali se ne smije povećavati.
- 2.2.3.3. Iznimno od točke 2.2.3.1. ovog članka koeficijent izgrađenosti može iznositi najviše 1,0 kod građevina iz točke 2.2.1.4. članka 22.
- 2.2.3.4. Iznimno, dokumentom prostornog uređenja užeg područja može se kao najviši odrediti i manji koeficijent izgrađenosti od onog utvrđenog u točki 2.2.3.1. ovog članka.
- 2.2.3.5. Najveći broj nadzemnih etaža građevine iznosi:
- 3 za obiteljske stambene zgrade,
 - 5 za višestambene zgrade,
 - 4 za javne i društvene, poslovne i ugostiteljsko-turističke građevine,
 - 4 za sportsko-rekreacijske građevine,
 - 4 za proizvodne građevine,
 - 2 za poljoprivredne i pomoćne građevine
- 2.2.3.6. Iznimno od prethodne točke, planom užeg područja moguće je propisati i drugačije.
- 2.2.3.7. Iznimno od točke 2.2.3.5., građevine za prateće sadržaje uz otvorene sportske-rekreacijske građevine i površine mogu imati najviše 2 nadzemne etaže.
- 2.2.3.8. Broj podrumskih etaža nije ograničen.
- 2.2.3.9. Ukoliko postojeća građevina ima ukupna etažnost veću od dozvoljene, ista se prilikom izvođenja radova na postojećoj građevini može zadržati, ali se ne smije povećavati.

2.2.4. Smještaj građevina

Članak 25.

- 2.2.4.1. Na građevnoj čestici obiteljske stambene zgrade, uz osnovnu zgradu mogu se graditi:
- građevine javne i društvene namjene
 - građevine sportsko-rekreacijske namjene

- građevine gospodarske namjene
 - građevine za sakupljanje, skladištenje, obradu i oporabu neopasnog otpada
 - pomoćne zgrade
- 2.2.4.1. Građevine iz prethodne točke mogu imati najviše dvije nadzemne etaže.
- 2.2.4.2. Od građevina gospodarske namjene iz točke 2.2.4.1. ovog članka mogu se graditi:
- građevine čiste i tihe djelatnosti
 - poljoprivredne građevine
- 2.2.4.3. Na jednoj građevnoj čestici može se graditi više građevina osnovne namjene osim stambene. Više pomoćnih građevina moguće je graditi na česticama svih namjena.
- 2.2.4.4. Građevinski pravac poljoprivredne građevine i pomoćne građevine, izuzev garaža i nadstrešnica, mora biti iza osnovne građevine. Građevinski pravac garaže i nadstrešnice ne može biti ispred građevinskog pravca osnovne građevine.
- 2.2.4.5. Pomoćne i poljoprivredne zgrade ne mogu se graditi ako prije toga nije izgrađena ili se istovremeno ne gradi osnovna građevina.
- 2.2.4.6. Zid građevine može biti prislonjen uz dvorišnu među ili udaljen od dvorišne međe.
- 2.2.4.7. U građevinskim područjima naselja, trafostanice moraju biti udaljene najmanje 10 m od svih dvorišnih međa.
- 2.2.4.8. Infrastrukturne građevine mogu imati ventilacijske otvore na udaljenosti najmanje 1 m od dvorišnih međa. Površina ventilacijskih otvora određuje se prema potrebama.
- 2.2.4.9. Građevine gospodarske namjene s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolne građevine, moraju biti udaljene najmanje 5,0 m od svih dvorišnih međa građevne čestice. Udaljenost se odnosi na prostor i prostorije u kojima se neposredno obavlja djelatnost s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolne građevine.
- 2.2.4.10. Poljoprivredne građevine s izvorima zagađenja (staje, svinjci, kokošinjci, kuničnjaci i sl.) moraju biti udaljene od susjednih stambenih građevina i regulacijskog pravca minimalno 12,0 m.
- 2.2.4.11. Udaljenost sabirnih jama, gnojišta i drugih poljoprivrednih građevina s izvorima zagađenja od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.
- 2.2.4.12. Odredbe iz točaka 2.2.4.9. do 2.2.4.11. ovog članka ne odnosi se na gradnju gospodarskih građevina u zonama u kojima dokumentima prostornog uređenja nije dozvoljena gradnja stambenih zgrada.
- 2.2.4.13. Minimalna udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog pravca za proizvodne građevine mora biti 5 m.

2.2.5. Oblikovanje građevina

Članak 26.

- 2.2.5.1. Zid građevine koji se izvodi uz dvorišnu među građevne čestice mora biti puni konstruktivni zid bez ikakvih otvora. Zid se mora izvesti na način da završni sloj zida prema van bude u ravnini međe. Zid mora nadvisiti krovnu plohu na mjestu dodira za najmanje 30 cm.
- 2.2.5.2. Odvodnja oborinskih voda s krovnih ploha građevine mora se riješiti na vlastitoj građevnoj čestici bez obzira na smjer pada krovnih ploha.
- 2.2.5.3. Otvori u zidu građevine mogu biti na udaljenosti 3 m ili više od dvorišne međe.
- 2.2.5.4. Iznimno od prethodne točke, otvori u zidu fiksno zatvoreni djelomično prozirnim materijalom (staklena opeka, kopilit, polikarbonatne ploče i sl.) te pojedinačni (jedan u prostoriji) otvori max. veličine 60x60 cm s parapetom 180 cm kao i ventilacijski otvori max. veličine stranice ili promjera 15 cm mogu biti na udaljenosti 0,5 m ili više od dvorišne međe.
- 2.2.5.5. Terasa, otvorena stubišta, balkoni, lođe, istaci i sl. ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne građevne čestice.

- 2.2.5.6. Iznimno od prethodne točke, terasa se u prizemlju može graditi i na udaljenosti manjoj od 3,0 m, ali se u tom slučaju mora izvesti zid na međi visine 2,2 m.
- 2.2.5.7. U slučaju izvođenja radova na postojećoj građevini koja nije usklađena s točkama 2.2.5.1. do 2.2.5.6. ovog članka, ista se mora izvesti u skladu s navedenim točkama samo u onim dijelovima na kojima se izvode radovi, izuzev u slučaju postojećih otvora koji se prilikom radova na postojećoj građevini mogu zadržati, ali se ne smiju povećavati

2.2.6. Uređenje građevne čestice

Članak 27.

- 2.2.6.1. Visina ulične ograde je najviše 1,6 m, a visina dvorišne ograde najviše 2,2 m, mjereno od niže kote konačno poravnatog terena.
- 2.2.6.2. Uvjet iz prethodne točke ne primjenjuje se u slučaju kad je visina ograde određena posebnim propisom.
- 2.2.6.3. Dokumentom prostornog uređenja užeg područja kao najveća visina ograde može se odrediti i manja visina od one utvrđene u točki 2.2.6.1. ovog članka.
- 2.2.6.4. Min. 20% površine čestice mora biti ozelenjeno.
- 2.2.6.5. Iznimno od prethodne točke, kod rekonstrukcije postojeće građevine, ako je površina ozelenjenog dijela građevne čestice manja od propisane, može se zadržati, ali se ne smije smanjivati.
- 2.2.6.6. Iznimno od točke 2.2.6.4. ovoga članka, za građevine poslovne namjene i ugostiteljsko-turističke građevine, planom užeg područja moguće je propisati i drugačije.
- 2.2.6.7. Iznimno od točke 2.2.6.4. ovoga članka, potrebno je osigurati 10% krajobrazno uređene zelene površine za kapitalne sportsko-rekreacijske građevine.
- 2.2.6.8. Na građevnoj čestici mogu se izvoditi popločenja staze, parkirališta, manipulativne površine, interne prometne površine, tende, pergole, ograde, konstrukcije za pridržavanje biljaka, zidani roštilji, bazeni, vrtne sjenice i slični uobičajeni elementi uređenja okućnice. te građevine i uređaji koji kao resurs koriste alternativne, odnosno obnovljive izvore energije (sunčeva energija, toplina okoliša, toplina zemlje i sl.), koji ne narušavaju uvjete korištenja okolnih građevnih čestica.
- 2.2.6.9. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sl., treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.
- 2.2.6.10. Na građevnoj čestici treba odrediti i urediti prostore za smještaj posuda za otpad.

2.2.7. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i infrastrukturu

Članak 28.

- 2.2.7.1. Do svake građevne čestice na koju se može pristupiti vozilom može se graditi pristupni put od prometne površine koja je površina javne namjene. Najveća širina pristupnog puta do građevne čestice je 6 m.
- 2.2.7.2. Pristup ne može biti duži od 50 m. U slučaju veće dužine pristup se mora organizirati kao prometna površina koja je površina javne namjene. Za građevne čestice uz križanja ili odvojke, pristup se, kad god je to moguće, određuje s prometnice manjeg ranga ili manjeg prometnog opterećenja.
- 2.2.7.3. Vatrogasni pristupi i prilazi osiguravaju se sukladno posebnom propisu.
- 2.2.7.4. Priključci na infrastrukturu izvode se prema uvjetima distributera.

2.2.8. Javno-prometne površine

Članak 32.

- 2.2.8.1. Javna prometna površina unutar granica građevinskog područja na koju postoji izravni prilaz s građevne čestice ili je uvjet za osnivanje građevne čestice treba se graditi i uređivati kao trg, ulica ili javno parkiralište tako da omogućava vođenje ostale infrastrukture te mora biti vezana na sustav javnih cesta.

- 2.2.8.2. Ulicom se smatra cesta ili put unutar granica građevinskog područja uz koji se formiraju građevne čestice za stambene građevine i na koji građevine imaju izravni pristup.
- 2.2.8.3. Minimalni prometni elementi uličnog i cestovnog koridora:
- kolnik
 - površine za potrebno zaštitno i razdjelno zelenilo ili druge zaštitne i razdjelne površine
 - površine za podsustave javnog prijevoza putnika
 - površine za promet u mirovanju
 - površine za pješački i biciklistički promet
 - urbana oprema
- 2.2.8.4. U skladu s principom gradnje u zajedničkim koridorima, u uličnim i cestovnim koridorima mogu se i moraju, kada je to potrebno, graditi građevine komunalne infrastrukture i to:
- mješovite ili separatne odvodnje pri čemu se oborinska odvodnja može graditi i kao sustav otvorenih kanala
 - vodoopskrbe
 - javne rasvjete
 - opskrbe električnom energijom
 - opskrbe plinom
 - opskrbe toplinskom energijom
 - elektroničkih komunikacija.
- 2.2.8.5. Širina novih uličnih koridora, koji se trebaju graditi kao trg, ulica ili javno parkiralište, određuje se tako da se osigura prostor za sve potrebne prometne elemente iz točke 2.2.8.3. ovog članka kao i za sve predviđene građevine infrastrukture iz točke 2.2.8.4. ovog članka te mora biti vezana na sustav javnih ili nerazvrstanih cesta.
- 2.2.8.6. Iznimno, ako sve instalacije, zbog prostornih ograničenja, nije moguće smjestiti unutar građevne čestice ceste, moguće ih je izvoditi i kroz dvorišta susjednih građevnih čestica uz reguliranje međusobnih prava i obaveza.
- 2.2.8.7. Izravni prilaz s građevne čestice na javnu prometnu površinu ne može biti uži od 3,0 m.
- 2.2.8.8. U slučaju kada planirani koridor prolazi preko dijela postojeće građevne čestice, može se graditi izvan planiranog koridora. U prostoru planiranog koridora dozvoljena je gradnja kolnog i pješačkog prilaza u razini, priključaka na komunalnu infrastrukturu (osim mjernih mjesta) te uređenje travnjaka bez sadnje visoke vegetacije. Ograda na postojećem regulacijskom pravcu može biti samo od grmolike vegetacije. Navedeno ograničenje vrijedi do realizacije planiranog koridora.
- 2.2.8.9. Postojeće prometne građevine, bilo da se zadržavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati, pri čemu su moguće izmjene trase u cilju poboljšanja funkcioniranja građevine i/ili usklađenja s ostalim infrastrukturnim građevinama.
- 2.2.8.10. Na trasi budućeg višenamjenskog kanala Dunav – Sava, a do njegove izgradnje, prometna infrastruktura se može graditi i održavati u skladu s odredbama ovog plana.
- 2.2.8.11. Promjena razvrstavanja prometnica, željezničkih pruga te klase unutarnjih plovničkih putova, a prema posebnim propisima, ne zahtijeva izmjenu PPU Grada Vukovara.

2.3. Planovi užih područja

Članak 33.

- 2.3.1. Planovima užih područja mogu se odrediti i drugačiji uvjeti od onih navedenih u poglavljima 2.2.1. do 2.2.8.

2.4 Izgrađene strukture van naselja

Smjernice za građenje izvan građevinskih područja

2.4.1. Građevine infrastrukture

Članak 35.

- 2.4.1.1. Izvan građevinskih područja naselja mogu se graditi prometnice, cestovne građevine, energetske i građevine komunalne infrastrukture, elektronička komunikacijska mreža i odašiljači te građevine za regulaciju vodotoka i vodozaštitu u skladu s poglavljem 6. ovih odredbi.

2.4.2. Sportsko-rekreacijske građevine

Članak 36.

- 2.4.2.1. Kada se sportsko-rekreacijske građevine grade izvan građevinskog područja tada to trebaju pretežno biti neizgrađeni prostori.

To mogu biti: šetnice i biciklističke staze s odmorištima, trim staze, igrališta na otvorenom, prostori za uzgoj konja i konjičke sportove, golf, kupalište uz Dunav, privezi za plovila na rijeci, lovačke, ribarske kuće, veslački i kajak - kanu klubovi, manji ribnjaci, itd.

Površina zgrada može biti do maksimalno 500 m² građevinske (bruto) površine, ako su u funkciji rekreacije na otvorenom. Oblikovno se trebaju uklopiti u okolni prostor. Namjena im može biti za garderobe, sanitarne, klupske i ugostiteljske prostore te za smještaj korisnika.

- 2.4.2.2. Uz obale Dunava i Vuke te na Adi može se predvidjeti uređenje rekreacijskog centra s raznim igralištima, tenis igralištima, prostorima za rekreacijske šetnje, jahanje i vožnju bicikla, golf te za lovni turizam sukladno uvjetima i ograničenjima propisanim propisima pod čijom je nadležnošću upravljanje navedenim područjima.
- 2.4.2.3. Na rijeci se mogu postavljati pontoni i splavi što služe za turističko-ugostiteljske, veslačke ili izletničko-rekreacijske potrebe.
- 2.4.2.4. Sve građevine iz prethodne točke trebaju se izraditi kao montažno-demontažne ili pokretne.

2.4.3. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina

Članak 37.

- 2.4.3.1. Planom nisu predviđeni prostori za iskorištavanje mineralnih sirovina.
- 2.4.3.2. Nova eksploatacijska polja moguće je odrediti temeljem podataka o istraženim potencijalima, gospodarskim učincima i učincima na prostor i okoliš i to izvan građevinskih područja naselja, izvan prostora postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora te u skladu sa obvezama utvrđenim temeljem provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš.
- 2.4.3.3. Ako je tijekom izvođenja radova građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje ili radova održavanja voda nužno izvaditi pijesak iz vodotoka ili kanala, isti se može koristiti isključivo u skladu s posebnim propisom.

2.4.4. Stambene zgrade i gospodarske građevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti te za intenzivnu poljoprivrednu djelatnost

Članak 38.

- 2.4.4.1. Gospodarski kompleksi i gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti su:
- građevine za uzgoj i skladištenje biljnih proizvoda
 - građevine za sklanjanje vozila i oruđa za biljnu proizvodnju i njihovo održavanje
 - građevine za uzgoj životinja
 - ostale pomoćne građevine potrebne za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.
- 2.4.4.2. Pojedinačne građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje moraju biti na posjedu primjerene veličine, a za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja grla.
- 2.4.4.3. Primjerena veličina posjeda na kojem se planira izgradnja građevina izvan naselja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti. Farme se mogu graditi izvan građevinskih područja naselja, kad zbog velikog broja stoke imaju nepovoljan utjecaj na život u naselju.
- 2.4.4.4. Poljoprivredne građevine za intenzivni uzgoj životinja (farme) moraju se graditi izvan građevinskih područja ako su kapaciteta preko 35 uvjetnih grla. Do 35 uvjetnih grla se može uzgajati u Sotinu i Lipovači a u Vukovaru ne mogu se graditi farme. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1.
- 2.4.4.5. Stambene zgrade izvan građevinskog područja, mogu se graditi samo za vlastite potrebe u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, a u sklopu gospodarskog kompleksa ili uz građevine za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje.

- 2.4.4.6. Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dozvoljena je gradnja samo jedne obiteljske stambene zgrade koja se ne može graditi ako se prije toga nisu izgradile ili se istovremeno ne grade građevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost.
- 2.4.4.7. Građevinska (bruto) površina stambene zgrade može iznositi najviše 20% građevinske (bruto) površine izgrađenih gospodarskih građevina.
- 2.4.4.8. Građevine u funkciji seoskog turizma su građevine za pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu utvrđene posebnim propisom.
- 2.4.4.9. Građevine iz točaka 2.4.4.5. i 2.4.4.8. mogu imati podrum i najviše dvije (2) nadzemne etaže.
- 2.4.4.10. Pomoćne građevine izvan građevinskog područja mogu se graditi na građevnoj čestici na kojoj je izgrađena stambena zgrada koja se prema ovim Odredbama može graditi izvan građevinskog područja.
- 2.4.4.11. Pomoćne građevine iz prethodne točke mogu imati podrum i najviše jednu (1) nadzemnu etažu.

Članak 39.

- 2.4.4.12. Farme se ne mogu planirati na:
- zaštićenim područjima prirode i kulturnih dobara,
 - području vodozaštitnih zona i
 - na područjima vrijednih prirodnih predjela i krajolika određena ovim planom,
- Iznimno se na područjima vrijednog krajolika i zaštićenog krajolika mogu planirati ribnjaci s pratećim građevinama u funkciji proizvodnje na način da se uređenjem i korištenjem prostora ne narušavaju prirodne značajke prostora, da se takav zahvat planira ne narušavajući cjelina krajolika te uskladi s uvjetima vodnog gospodarstva.
- 2.4.4.13. Farme za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju osim onih već označenih u planu, mogu se planirati na odgovarajućoj udaljenosti od ruba građevinskog područja naselja kako bi se spriječili negativni utjecaji.

Minimalne udaljenosti moraju biti:

TABLICA 1.

koeficijent	Vrsta stoke	NAJMANJA DOPUŠTENA UDALJENOST STOČARSKOG GOSPODARSTVA OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA (u odnosu na broj uvjetnih grla i najveći dopušteni koeficijent zgrade)				
		100m	200 m	300 m	400 m	500m
	UVJETNA GRILA	50	100	200	400	800
1,00	krave, steone junice	50	100	200	400	800
1,50	bikovi	33	67	133	267	533
0,70	junad 1-2 god.	71	143	286	571	1142
0,50	junad 6-12 mj.	100	200	400	800	1600
0,25	telad	200	400	800	1600	3200
0,30	krmača + prasad	167	333	666	1333	2667
0,25	tovne svinje do 6 mj.	200	400	800	1600	3200
1,20	teški konji	42	83	166	333	667
1,00	srednje teški konji	50	100	200	400	800
0,70	laki konji	71	143	286	571	1142
0,7	ždrebad	71	143	286	571	1142

Vrsta stoke		NAJMANJA DOPUŠTENA UDALJENOST STOČARSKOG GOSPODARSTVA OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA (u odnosu na broj uvjetnih grla i najveći dopušteni koeficijent zgrade)				
koeficijent	Udaljenost od naselja	100m	200 m	300 m	400 m	500m
	UVJETNA GRILA	50	100	200	400	800
0,1	ovce i ovnovi	500	1000	2000	4000	8000
	ostale životinjske vrste	Udaljenost odrediti sukladno uvjetnom grlu te uz mišljenje veterinarske službe				

- 2.4.4.14. Udaljenosti propisane u prethodnoj točki ne odnose se na zahvate na postojećim građevinama i kompleksima, pod uvjetom da ne dolazi do povećanja kapaciteta. Prilikom zahvata na postojećim građevinama postojeće udaljenosti mogu se zadržati, ali se ne smiju smanjivati.
- 2.4.4.15. U sklopu gospodarskog kompleksa za intenzivni uzgoj životinja mogu se graditi prateći sadržaji (skladišta i mješavice stočne hrane i sl; spremišta strojeva, vozila i alata; uredi i prostorije za boravak djelatnika; manipulativne površine i parkirališta; infrastrukturne građevine). Prateći sadržaji mogu biti samo u funkciji osnovne proizvodnje, a prostori za boravak djelatnika samo garderobno-sanitarni prostori te prostorije za dnevni odmor.

Članak 40.

- 2.4.4.16. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti izvan naselja mogu se locirati samo na površinama koje se obrađuju i za koje postoji dokaz o gospodarskoj opravdanosti te da se ne može formirati građevinska parcela za te objekte niti smanjivati posjed.
- 2.4.4.17. Pri formiranju čestica za namjenu što će se uređivati izvan naselja treba voditi računa o tome da se spriječi daljnje usitnjavanje posjeda, kako bi se stimuliralo poljoprivrednu proizvodnju.
U prostornoj koncepciji organizacije gospodarstva i oblikovanju građevina, te upotrijebljenih materijala, treba slijediti principe uklopivosti u ambijent ruralnog krajobraza.
- 2.4.4.18. Etažna visina pojedinačnih gospodarskih građevina je prizemlje uz mogućnost izgradnje podruma i dvije nadzemne etaže.
Oblikovanje građevina mora biti u skladu s lokalnim tradicijskim graditeljstvom. Pri tom krov mora biti u pravilu kosi, a drveno krovništvo pokriveno crijepom ili šindrom.
Udaljenost građevine od ostalih međa ne može biti manja od 3,0 m, a iznimno, ako su bez otvora 1,0 m.
- 2.4.4.19. Za gradnju ribnjaka i pratećih građevina treba koristiti tla prikladnih katastarskih kultura.-
- 2.4.4.20. U vinogradima i voćnjacima površine najmanje 1500 m² mogu se graditi vinogradarske kućice.
Tlocrtna površina im može biti najviše 25 m², a visina podrum i prizemlje.
- 2.4.4.21. Pri gradnji treba valorizirati zaštićena područja, poljoprivredne površine i vinograde u smislu turizma te poljoprivredni krajolik (turističke destinacije, ekološka proizvodnja hrane).
- 2.4.4.22. Na poljoprivrednim površinama mogu se graditi prateći sadržaji, u funkciji održavanja poljoprivredne proizvodnje (plastenici, staklenici, hladnjače, skladišta i sl.).
- 2.4.4.23. U sklopu gospodarskog kompleksa ili uz građevine za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguće je građenje postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje kao resurs koristi alternativne, odnosno obnovljive izvore.
- 2.4.4.24. Na poljoprivrednom posjedu mogu se podizati ograde visine do 2,2 m. Ograde u svojoj punoj visini moraju biti transparentne, osim u slučaju ako se postavljaju «zelene» ograde.
- 2.4.4.25. Prilikom organizacije gospodarskog kompleksa obavezno je planirati visoko zaštitno zelenilo između kompleksa i javne prometne površine kao i kompleksa i najbližeg naselja u svrhu očuvanja i unaprjeđenja slike krajolika.

2.4.5. Građevine za potrebe obrane

Članak 41.

2.4.5.1. Građevine za potrebe obrane gradit će se prema odredbama odgovarajućih propisa.

Članak 42.

Brisan je.

2.5. Izdvojena građevinska područja izvan naselja

Članak 43.

- 2.5.1. Izdvojena građevinska područja prikazana su na kartografskim prikazima 1.1. „Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje“ i 4. „Granice građevinskih područja“.
- 2.5.2. U izdvojenom građevinskom području gospodarske namjene (G) dozvoljena je gradnja proizvodnih, poslovnih, ugostiteljsko–turističkih građevina, poljoprivrednih građevina, infrastrukturnih građevina te građevina za gospodarenje otpadom (osim za zbrinjavanje otpada).
- 2.5.3. U izdvojenom građevinskom području gospodarske namjene - poslovne (K) dozvoljena je gradnja poslovnih građevina i infrastrukturnih građevina, a u manjem dijelu kada su u funkciji osnovne namjene mogu se graditi i ugostiteljsko–turističke građevine te sportsko-rekreacijske građevine i površine i to nakon privođenja površine osnovnoj namjeni.
- 2.5.4. U izdvojenom građevinskom području komunalno-servisne namjene (KS) dozvoljena je gradnja komunalno-servisnih, infrastrukturnih građevina te građevina za gospodarenje otpadom (osim za zbrinjavanje otpada).
- 2.5.5. U izdvojenom građevinskom području gospodarske namjene - farme (F) dozvoljena je gradnja poljoprivrednih građevina i infrastrukturnih građevina te proizvodnih i poslovnih građevina u funkciji osnovne namjene.
- 2.5.6. Za gradnju građevina iz točaka 2.5.2. do 2.5.5. ovog članka primjenjuju se uvjeti gradnje i uređenja prostora utvrđeni u poglavlju 2.2. ovih Odredbi.
- 2.5.7. U izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko–turističke namjene na području Dobre vode mogu se graditi ugostiteljsko–turističke građevine u funkciji osnovne namjene (lovački dom), sportsko-rekreacijske površine te infrastrukturne građevine.
- 2.5.8. Građevine iz prethodne točke mogu imati najviše podrum i dvije nadzemne etaže.
- 2.5.9. Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k_{ig}) iz točke 2.5.7. ovog članka ne smije biti veći od 0,3.
- 2.5.10. Najmanje 30 % površine građevne čestice iz točke 2.5.7. ovog članka mora biti ozelenjeno.
- 2.5.11. U izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko–turističke namjene na području Vučedol mogu se graditi ugostiteljsko–turističke građevine, infrastrukturne građevine te stambene građevine, sportsko-rekreacijske građevine i površine, građevine kulturne namjene i poslovne građevine u funkciji osnovne namjene.
- 2.5.12. U izdvojenom građevinskom području groblja uvjeti gradnje i uređenja utvrđeni su posebnim propisima.
- 2.5.13. U izdvojenim građevinskim područjima odlagališta otpada i građevina za skladištenje, obradu i uporabu otpada uvjeti gradnje, uređenja i sanacije utvrđeni su posebnim propisima.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 44.

- 3.1. U okviru prostornog razmještaja gospodarskih djelatnosti ovim Odredbama utvrđuju se usmjerenja za:
- proizvodne građevine
 - poslovne zgrade
 - ugostiteljsko–turističke građevine
 - poljoprivredne građevine

- luke na unutarnjim vodama
 - eksploataciju mineralnih sirovina.
- 3.2. Poslovne zgrade, ugostiteljsko–turističke i proizvodne građevine smještaju se u građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja.
- 3.3. Poljoprivredne građevine smještaju se:
- izvan granica građevinskog područja u skladu s posebnim propisima i ovim Odredbama,
 - u građevinska područja naselja sukladno ovim Odredbama.
- 3.4. Unutar građevinskog područja naselja Sotin i Lipovača mogu se graditi građevine za uzgoj životinja kapaciteta do 35 uvjetnih grla te građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije.
- 3.5. Na izdvojenim građevinskim područjima (izvan građevinskih područja naselja) mogu se smještavati samo one gospodarske djelatnosti koje se zbog uvjeta prostorne organizacije i tehnologije proizvodnje ne mogu smjestiti unutar građevinskih područja naselja, odnosno one gospodarske djelatnosti koje nepovoljno utječu na uvjete života u naselju. Obveza je da za smještaj takvih djelatnosti korisnik osigura svu potrebnu prometnu, energetska i komunalnu infrastrukturu.-
- 3.6. Luke na unutarnjim vodama smještaju se u građevinska područja naselja sukladno posebnim propisima.
- 3.7. Istražni prostori i površine za iskorištavanje mineralnih sirovina ne mogu se osnivati u:
- građevinskim područjima
 - područjima prirode zaštićenim prema posebnom propisu, osim ako su takve aktivnosti dopuštene aktom o zaštiti
 - na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu, izuzev za energetske mineralne sirovine.

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 45.

- 4.1. Društvenim djelatnostima ovim Odredbama smatraju se sljedeće djelatnosti:
- predškolski odgoj
 - škole
 - visoko učilište
 - zdravstvo
 - kultura
 - vjerske institucije
 - uprava
 - socijalna zaštita
 - udruge i sl.
- 4.2. Prostori za razvitak sustava društvenih djelatnosti smješteni su (ili se njihov smještaj planira) u pravilu unutar građevinskog područja naselja.
- 4.3. Sportsko-rekreacijske građevine grade se u građevinskim područjima naselja, u šumi posebne namjene i u izdvojenom građ. području ugostiteljsko–turističke namjene.

Članak 46.

Brisan je.

5. UVJETI GRADNJE NA PODRUČJU VUČEDOLA

Članak 47.

- 5.1. Za turističko rekreacijsku zonu Vučedol određena je planom posebna zona. U njoj se može graditi vodeći računa o arheološkim nalazima i značaju kompleksa.
- 5.2. Uvjeti i način gradnje te namjena građevina koje se može graditi na području Vučedola odrediti će se planom užeg područja.

6. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

6.1. Prometni sustav

Članak 48.

Sustav ukupne prometne infrastrukture prikazan je na grafičkom prikazu br. 1.2., a lokacije građevina označenih simbolima u kartografskim prikazima su orijentacijske.

6.1.1. Cestovni promet

Članak 49.

- 6.1.1.1. Planom je određena trasa buduće četvertračne podravske brze ceste (obilaznica Vukovara).
- 6.1.1.2. Za planiranu brzu cestu osiguran je koridor širine 50 m, a u zoni čvorišta omogućuje se proširenje koridora prema geometrijskim karakteristikama čvorišta.
- 6.1.1.3. U zapadnom dijelu grada planirana je nova državna cesta koja povezuje državnu cestu DC2 s državnom cestom DC55 i planiranu podravsku brzu cestu.
- 6.1.1.4. Istočno od Sotina podravska brza cesta uklapa se na nerazvrstanu cestu prema Tovarniku.
- 6.1.1.5. Sva križanja podravske brze ceste s ostalom prometnom infrastrukturom mora biti izvedena u dvije razine.
- 6.1.1.6. Planom se omogućuje gradnja križanja nerazvrstanih i državnih cesta u dvije razine.
- 6.1.1.7. Planom se omogućuje gradnja prijelaza preko državnih cesta izvan građevinskog područja naselja, a za potrebe pristupa poljoprivrednim česticama kojima se gradnjom tih cesta današnji pristupi prekidaju, uz svođenje više pristupa na jedan te uz uvjet da međusobni razmak takvih prijelaza ne bude manji od približno 1 km.
- 6.1.1.8. Oblik svih križanja nije određen ovim planom, već će se odrediti projektnom dokumentacijom.
- 6.1.1.9. Uz koridore javnih cesta van građevinskog područja i u građevinskom području naselja, mogu se graditi građevine za pružanje usluga sudionicima u prometu kao što su:
 - benzinske postaje, sa trgovačkim, ugostiteljskim smještajnim i servisnim sadržajima
 - praonice vozila, servisi,Minimalno 30% čestice treba biti ozelenjeno.
Navedene građevine uz sve javne ceste moraju imati osiguran prostor za promet u mirovanju u okviru vlastite građevne čestice.
- 6.1.1.10. U koridoru javnih cesta i uz njega izvan naselja mogu se postavljati reklamni panoi na međusobnom razmaku ne manjem od 80 m.
- 6.1.1.11. Pri novoj gradnji cesta mora imati širinu kolnika najmanje 5,50 m za dvosmjerni promet, odnosno 4,5 m za jednosmjerni promet.
- 6.1.1.12. Kod postojećih ulica kod kojih je kolnik uži, gdje god je to moguće treba ga pri rekonstrukciji proširiti na širine iz prethodne točke.
- 6.1.1.13. Iznimno, tamo gdje to zbog lokalnih prilika nije moguće ostvariti, širina kolnika za dvosmjerni promet može biti i uža, ali ne manje od 4,50 m uz obavezu izgradnje mimoilaznica na međusobnom razmaku ne većem od 150 m na način da ukupna širina kolnika i mimoilaznice ne bude manja od 5,50 m.
- 6.1.1.14. Za autobusni kolodvor lokacija će biti određena GUP-om Grada Vukovara.
- 6.1.1.15. Širina cestovnog i zemljišnog pojasa javnih cesta određena je posebnim propisom.

6.1.2. Pješačka infrastruktura

Članak 49.a.

- 6.1.2.1. Za kretanje pješaka gradit će se i uređivati nogostupi, pješačke staze, trgovi, kolno – pješačke površine, pothodnici, nathodnici, stube i prečaci, prolazi i šetališta.
- 6.1.2.2. U infrastrukturnim koridorima planira se građenje obostranih nogostupa minimalne širine prema posebnom propisu.
- 6.1.2.3. Iznimno, nogostupi se mogu graditi jednostrano kada su rijetki ili ne postoje sadržaji kojima je potreban pješački pristup ili su prisutni sadržaji kojima je pješački pristup nepoželjan (željeznička pruga i sl.)
- 6.1.2.4. Pješačke staze mogu se graditi i po samostalnim trasama unutar površina druge namjene, a odredba o širinama vrijede i u tom slučaju.

- 6.1.2.5. Uz slobodno vođenu pješačku infrastrukturu mogu se graditi građevine za odvodnju oborinskih voda i bankine širine najmanje 0,5 m.
- 6.1.2.6. Iznimno, u području u kojem nije moguće osigurati propisanu širinu kolnika i pločnika, ulicu se može urediti kao kolno-pješačku površinu na kojoj pješak ima prednost pri kretanju i može imati najmanju širinu od 3,0 m.
- 6.1.2.7. Uz nogostupe, pješačke staze i pješačke površine mogu se smjestiti elementi urbane opreme, ukoliko ne ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu.
- 6.1.2.8. Na mjestima autobusnih stajališta, ako prostorni elementi dozvoljavaju, treba izgraditi perone minimalne širine 2,0 m, a do njih osigurati pješački pristup širine u skladu s točkom 6.1.2. 2. ovog članka.
- 6.1.2.9. Na važnijim pješačkim smjerovima može se prijelaz preko prometno opterećenijih ulica izvoditi denivelirano.

6.1.3. Biciklistička infrastruktura

Članak 49.b.

- 6.1.3.1. Trase značajnijih biciklističkih prometnica shematski su prikazane na kartografskom prikazu 1.2. „KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - PROMET“.
- 6.1.3.2. Biciklističke prometnice mogu se graditi i po drugim trasama gdje prostorni elementi to dozvoljavaju.
- 6.1.3.3. Dimenzije biciklističkih prometnica određene su posebnim propisom.
- 6.1.3.4. Uz slobodno vođene biciklističke prometnice mogu se graditi građevine za odvodnju oborinskih voda i bankine širine najmanje 0,5 m.
- 6.1.3.5. Uz biciklističke prometnice može se postaviti ostala biciklistička infrastruktura prema posebnom propisu.

6.1.4. Promet u mirovanju

Članak 49.c.

- 6.1.4.1. Planom se određuje izgradnja površina i građevina za promet u mirovanju i određuju se minimalni normativi i načini za zadovoljenje potreba.
- 6.1.4.2. Normativi potrebnog broja parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) zavise o namjeni i tipu građevine.
- 6.1.4.3. U građevinsku (bruto) površinu za izračun potrebnog broja parkirališnih ili garažnih mjesta ne uračunavaju se garaže, jednonamjenska skloništa u građevini i pomoćne zgrade na građevnoj čestici.
- 6.1.4.4. Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) izračunava se prema sljedećim normativima i zahtjevima:

namjena	tip građevine	normativ	alternativni zahtjev
stambena namjena	obiteljske stambene zgrade	1 PGM / 1 stan	
	višestambene zgrade	1 PGM / 1 stan	
		PGM/1000 m ² bruto pov.	
gospodarska namjena	uredi	15	
	banke, agencije, poslovnice	20	
	trgovine, tržnice, robne kuće (prodajni prostor)	25	
	industrija i skladište:	8	
	obrt i servisi:	10	
	restorani, kavane, slastičarnica i sl.	30	
	hoteli i moteli	-	prema kategorizaciji
sport i rekreacija	sportske zgrade i igrališta	10	1 pm na 20 gledatelja

			1 bus pm na 500 gledatelja
javna i društvena namjena	predškolske ustanove:	10	
	osnovne i srednje škole	10	
	fakulteti	15	
	kulturne ustanove	5	
	uprava	15	
	socijalne ustanove	5	
	ambulante, domovi zdravlja	25	
	bolnice, klinike	18	
vjerske zgrade	10		
ostalo		5	

- 6.1.4.5. Za građevine mješovite namjene potrebni broj parkirališnih ili garažnih mjesta izračunava se prema normativu za svaku pojedinačnu namjenu.
- 6.1.4.6. Za terminale putničkog prometa potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta izračunava se prema prometno – tehnološkom projektu.
- 6.1.4.7. Proizvodne i infrastrukturne građevine u kojima ne borave ljudi poput spremišta goriva, rashladnih uređaja, trafostanica i sl. ne podliježu obvezi osiguranja površina za promet u mirovanju.
- 6.1.4.8. Kod rekonstrukcije postojećih građevina obvezno je osigurati razliku potrebnog broja parkirališnih mjesta, koja proizlazi iz povećanja površine ili promjene namjene građevine.
- 6.1.4.9. Iskazane potrebe za površinama za promet u mirovanju izračunate primjenom normativa i kriterija zadovoljavaju se na sljedeći način:

	Na vlastitoj građevnoj čestici	Na javnom parkiralištu u blizini, a prema posebnoj suglasnosti Grada Vukovara	U skladu s Odlukom iz točke 6.1.4.10. ovoga članka
Stambene zgrade	+	-	+
Zgrade javne i društvene namjene	+	+	+
Sport i rekreacija	+	+	+
Gospodarske - komunalno-servisne građevine	+	+	+
Građevine poslovne i ugostiteljsko turističke namjene	+	-	+
Proizvodne građevine	+	-	-
Proizvodne građevine (Poduzetnička zona Priljevo, Vukovarska gospodarska zona)	+	+	-

- 6.1.4.10. Posebnom odlukom Grada Vukovara može se propisati i drugačiji način osiguranja parkirališnih i garažnih mjesta ukoliko nema mogućnosti izgradnje potrebnog broja parkirališnih ili garažnih mjesta na vlastitoj čestici, a na način da se uplati poseban doprinos namijenjen za gradnju javnih parkirališta i garaža na drugom mjestu u gradu. Tom odlukom će se odrediti dijelovi grada u kojima se za nedostajući broj PM može izvršiti uplatu doprinosa te koji dio potreba se na taj način može zadovoljiti.
- 6.1.4.11. U naseljima se mogu graditi javna parkirališta na posebnim česticama.
- 6.1.4.12. Najmanje dimenzije parkirališnih mjesta na otvorenom ili u garaži određene su hrvatskom normom HRN U.S4.234.
- 6.1.4.13. Dimenzije i broj parkirališta koja su namijenjena osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti određene su posebnim propisom.

- 6.1.4.14. Odredbe iz točke 6.1.4.12. ovog članka ne odnose se na parkirališna mjesta za obiteljske stambene zgrade.

6.1.5. Željeznički promet

Članak 50.

- 6.1.5.1. Zadržavaju se svi postojeći koridori željezničkih pruga uz osiguranje osnovnih tehničkih zahtjeva za povećanje nivoa usluge i sigurnosti odvijanja prometa te modernizaciju željezničkog čvora i dogradnju dijelova željezničke mreže te osposobljavanje željeznice za daljnje uključivanje u sustav javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika.
- 6.1.5.2. Postojeći koridori omogućuju zadržavanje postojećih niveleta pruga.
- 6.1.5.3. Koridori željezničkih pruga su:
- M 601: Vinkovci – Vukovar–Borovo naselje – Vukovar (skraćeno Vinkovci–Vukovar)
 - R 104: Vukovar–Borovo naselje – Dalj – Erdut – Državna granica (Bogojevo)
 - željeznička pruga Vukovar – željeznički kolodvor Stari Vukovar i dalje prema jugu
- 6.1.5.4. Za funkcioniranje željezničkog čvora u cjelini planirana je rekonstrukcija pruge do željezničkog kolodvora Stari Vukovar, odnosno u cijeloj dužini kroz područje Grada prema jugu.
- 6.1.5.5. Na kartografskom prikazu 1.2. "KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - PROMET" određeni su željezničko cestovni prijelazi u razini i u dvije razine. Ukoliko postoje prostorne mogućnosti i ekonomska opravdanost, željezničko cestovni prijelazi u razini mogu se izvesti u dvije razine.
- 6.1.5.6. Za razvoj putničkog prometa omogućuje se rekonstrukcija željezničkih kolodvora te gradnja željezničkih stajališta.
- 6.1.5.7. Stajališta u funkciji javnoga gradskog prijevoza putnika mogu se, prema potrebi, graditi i na lokacijama koje nisu označene u kartografskom prikazu, ako to pridonosi poboljšanju javnog prijevoza.
- 6.1.5.8. Širina zaštitnog pojasa željezničkih pruga određena je posebnim propisom.
- 6.1.5.9. Industrijski kolosijeci mogu se graditi na svim površinama gospodarske namjene, ako se ukaže potreba.
- 6.1.5.10. Planom se predviđa teretni kolodvor u zoni luke. Dimenzije i točan položaj će se odrediti GUP-om.

Članak 51.

Brisan je.

6.1.6. Riječni promet

Članak 51.a.

- 6.1.6.1. Za odvijanje riječnog prometa posebnim propisima određen je međunarodni plovni put rijekom Dunav, a ovim Planom omogućen je plovni put planiranim višenamjenskim kanalom Dunav – Sava.
- 6.1.6.2. Planom je omogućeno:
- gradnja i rekonstrukcija kapaciteta postojeće riječne državne luke Vukovar, kao i njeno proširenje uz planirani višenamjenski kanal Dunav – Sava
 - gradnja sadržaja robno–transportnog središta uz planirani višenamjenski kanal Dunav – Sava
 - proširenje i rekonstrukcija postojeće županijske putničke luke na Dunavu
 - proširenje i rekonstrukcija postojećih i gradnja novih pristaništa na desnoj obali Dunava i gradnja novih pristaništa uz planirani višenamjenski kanal Dunav – Sava
 - postavljanje/privez plutajućih objekata (kućica na vodi, pontona i drugih objekata na unutarnjim vodama) uz obale rijeka Dunava i Vuke.
- 6.1.6.3. U ovom Planu je označen obuhvat zahvata planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava, koji je određen PPPPO višenamjenskog kanala Dunav-Sava.
- 6.1.6.4. Lučko područje za pristaništa iz prethodne točke može se odrediti na području akvatorija izvan plovnog puta rijeke Dunav određenog prema posebnom propisu te na kopnom prostoru.
- 6.1.6.5. Unutar lučkog područja dopušteno je graditi isključivo lučke građevine sukladno posebnom propisu.

- 6.1.6.6. U sklopu lučkog područja riječne državne luke nalazi se službeni granični prijelaz.
- 6.1.6.7. Na kopnenom prostoru pristaništa moguća je gradnja građevina i uređaja koji prate rad pristaništa kao što su skladišta, nadstrešnice, betonske rampe za spuštanje plovila u vodu, uređaji za spuštanje i podizanje plovila, klupske prostorije i sl.
- 6.1.6.8. Po potrebi, i uz suglasnost nadležnih tijela, mogu se graditi i druga pristaništa.
- 6.1.6.9. Na rijeci Dunav utvrđen su lokacije sidrišta sukladno posebnom propisu.
- 6.1.6.10. Za građenje na javnom vodnom dobru primjenjuju se odredbe posebnog propisa o vodama.
- 6.1.6.11. Uz obale Dunava i Vuke moguć je privez plutajućih tijela (kućica na vodi, pontona i drugih objekata na unutarnjim vodama) sukladno posebnom propisu.

6.1.7. Zračni promet

Članak 51.b.

- 6.1.7.1. Na području obuhvata PPU Grada Vukovara planom se omogućuje izgradnja letjelišta na novu lokaciju kod ekonomije "Orlovača"
- 6.1.7.2. Postojeće letjelište "Borovo" moguće je preseliti kada se nova lokacija opremi svim potrebnim sadržajima i potrebnom infrastrukturom, a minimalno kao na postojećem letjelištu.
- 6.1.7.3. Omogućuje se provođenje tehničkih, tehnoloških i sigurnosnih unapređenja te gradnja građevina vezanih za osnovnu ili dodatne funkcije, koje su vezane uz njegu i opskrbu letjelica i opskrbu korisnika.

6.1.8. Integralni transport

Članak 51.c.

- 6.1.8.1. Na području Luke Vukovar na sjevernoj strani budućeg višenamjenskog kanala Dunav – Sava omogućuje se gradnja sadržaja robno–transportnog središta kao prekrajnog terminala integralnog, multimodalnog i kombiniranog prometa.

6.2. Mreža elektroničkih komunikacija

Članak 52.

Infrastrukturni sustav pošta i elektroničkih komunikacija prikazan je na grafičkom prikazu br. 1.3.

- 6.2.1. Razvoj nepokretne elektroničke komunikacije mreže planira se proširenjem komutacija, te daljnjim razvojem (dogradnjom) mjesnih mreža, sukladno dinamici gospodarskog, društvenog i prostornog razvitka grada.
- 6.2.2. Vodove sustava elektroničkih komunikacija treba u gradu Vukovaru polagati kabelski ili kao distributivnu kanalizaciju u prvom podzemnom sloju koridora javnih prometnih površina, prvenstveno u zoni pješačkih staza ili zelenila.
- 6.2.3. Pri polaganju kabela treba ako je to moguće izbjegavati površine kolnika te koristiti pješačke hodnike, razdjelne pojase zelenila i sl. Minimalna širina elektroničkih komunikacijskih pojasa je 1,0 m. Mjesna elektronička komunikacijska mreža u građevinskim područjima u pravilu se gradi u zelenom pojasu ulica, a u ulicama s užim profilom polaže se ispod nogostupa. Po potrebi elektroničkih komunikacija vodove graditi s obje strane ulice.
- 6.2.4. Pri paralelnom vođenju te na mjestima križanja s drugim vrstama vodova komunalne infrastrukture obavezno je poštivati minimalne razmake u situativnom i visinskom smislu odnosno vrijednosti određene propisima.
- 6.2.5. Elektronička komunikacijska postrojenja treba locirati u blizini ili u prometnim koridorima kako bi na njih bio osiguran jednostavan i neposredan priključak.
- 6.2.6. Posebnim uvjetima građenja nadležne tvrtke biti će određeni svi detalji polaganja pojasa elektroničkih komunikacijskih uređaja za prijenos kao i uvjeti priključenja.
- 6.2.7. Stupovi baznih stanica će se graditi izvan zaštićenih i izvan prostora guste stambene izgradnje temeljem PPŽ-a.
- 6.2.8. Na cijelom području Grada predviđena je gradnja mreže kableske TV, te radio i TV sustava.

- 6.2.9. Prilikom polaganja kabela elektroničkih komunikacija ili distributivne kanalizacije treba se pridržavati posebnih propisa.
- 6.2.10. Koridori elektroničke komunikacijske mreže mogu se koristiti i za kabelsku TV mrežu.
- 6.2.11. Radi zaštite krajobraznih vrijednosti treba gdje god je to moguće koristiti zajedničke antenske stupove za komunikacijske sustave različitih korisnika.
- 6.2.12. Postojeća elektronička komunikacijska infrastruktura se može dograđivati, odnosno rekonstruirati te proširivati radi primjene novih tehnologija vodeći računa o pravu zajedničkih korištenja.
- 6.2.13. Kod planiranja koridora elektroničkih komunikacijskih vodova treba primjenjivati slijedeća načela:
- za gradove i naselja gradskog obilježja: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
 - za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
 - za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željeznička pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.
- 6.2.14. Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, planira se postavljanjem baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvata na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prijvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara sukladno Prostornom planu Vukovarsko-srijemske županije.
- 6.2.15. Samostojeći antenski stupovi za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme po konstrukciji izvode se kao rešetkasti antenski stupovi i štapni stupovi. Unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, a prema projektu koji je potvrđen rješenjem nadležnog Ministarstva.
- 6.2.16. Iznimno od prethodne točke, unutar granica građevinskog područja grada Vukovara i u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke namjene, nije dozvoljena izgradnja rešetkastih antenskih stupova već samo štapnih stupova visine do 30m.
- 6.2.17. Ukoliko je unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguća izgradnja još samo jednog dodatnog zajedničkog stupa za ostale operatore/operatora.
- 6.2.18. Nije dozvoljeno postavljanje samostojećih antenskih stupova unutar zaštitnog pojasa državnih cesta kao ni unutar koridora planiranih državnih cesta odnosno željeznica.
- 6.2.19. Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u suglasju s ishodenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima po posebnim propisima.
- 6.2.20. U koridorima planiranih trasa dalekovoda naponskog nivoa 110 kV i više, ne mogu se graditi samostojeći antenski stupovi mobilnih telekomunikacijskih mreža.
- 6.2.21. Nisu dopušteni zahvati postavljanja samostojećih antenskih stupova na područjima arheoloških zona i lokaliteta, te u zaštićenim povijesnim cjelinama. Za zahvate na arheološkim područjima i lokalitetima upisanim u Registar ili zaštićenim na osnovi prostornog plana nužna su prethodna arheološka istraživanja, napose ako su neophodna za određivanje uvjeta zaštite kulturnoga dobra. Usto, na potencijalnim arheološkim područjima obavezan je arheološki nadzor, te neophodna zaštitna iskopavanja.
- 6.2.22. Samostojeće antenske stupove na postojećim lokacijama, osobito one postavljene bez prethodnoga odobrenja, koji izravno fizički ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako je to moguće, prema uvjetima nadležnoga konzervatorskog odjela. Postavljanje novih samostojećih antenskih stupova na području kulturnoga dobra eventualno će biti moguće ukoliko ne zadire u povijesnu strukturu toga dobra i ukoliko vizualno ne narušava kulturno dobro.

- 6.2.23. Potrebno je izbjegavati lociranje samostojećih antenskih stupova u dometu glavnih točaka promatranja (vidikovci, odmorišta, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti, posebno u dometu kulturno-povijesnih prostornih dominanti.
- 6.2.24. U područjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zračnim vodovima može znatno destruirati povijesnu strukturu kulturnoga dobra ili njegovu vizuru moguća je primjena alternativnoga izvora energije (solarnog, vjetrosolarnog i sl.) u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom.
- 6.2.25. Za pristup samostojećim antenskim stupovima u najvećoj mogućoj mjeri koristiti i održavati trase povijesnih kolnih putova i pješačkih staza. Prilikom određivanja lokacija i izgradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je pridržavati se mjera zaštite prirode.

6.3. Sustav plinoopskrbe

Članak 53.

Infrastrukturni sustav opskrbe plinom prikazan je na grafičkom prikazu br. 2.1.1.

- 6.3.1. Za plinsku mrežu se osiguravaju pojasi minimalne širine 1,0 m prvenstveno u koridorima javno-prometnih površina.
Situativno moraju biti položeni u skladu s uvjetima za provođenje mjera zaštite od požara i uz poštivanje, ovisno o tlaku, obaveznih udaljenosti od fiksnih građevina i drugih vrsta komunalne infrastrukture odnosno udaljenosti pri križanjima.
- 6.3.2. Minimalni svijetli razmak između plinske cijevi i ostalih građevina komunalne infrastrukture je jedan metar.
Vertikalni razmak s ostalim komunalnim instalacijama kod križanja određen je s min. 0,5 metara, uz obvezu zaštite polucije na plinovodu.
- 6.3.3. Dubina rova za polaganje plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pješčana posteljica te da nadsloj iznad cijevi bude minimalno 0,8 metara. U slučaju manjeg nadsloja potrebno je izvesti zaštitu cijevi.
Prijelazi plinovoda ispod prometnica, vodotoka ili željezničkih pruga izvode se obavezno u zaštitnim cijevima.
- 6.3.4. Zaštitni pojas plinovoda Plinacro je po 30 m obostrano od osi plinovoda. U tom pojasu je zabranjeno graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi, a za bilo kakvo izvođenje zahvata treba zatražiti posebne uvjete gradnje od vlasnika cjevovoda.
- 6.3.5. Zaštitni pojas i sami naftovodi i plinovodi moraju biti usklađeni s posebnim propisom.
- 6.3.6. Položaj planiranih trasa magistralnih plinovoda je načelan, tj. moguća su odstupanja u pogledu rješenja trasa magistralnih plinovoda te lokacije i dimenzije njemu pripadajućih nadzemnih objekata, utvrđenih ovih Planom. Konačna trasa magistralnih plinovoda i pripadajućih nadzemnih objekata odredit će se prilikom projektiranja vodeći računa o postojećoj infrastrukturi, a prethodno je potrebno provesti precizne geodetske i geološke izmjere, primijeniti tehnološke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoliš, krajobrazne te kulturne vrijednosti (arheologija) i ostalo.
- 6.3.7. Za postojeće magistralne plinovode, kao i one koji imaju pravovaljani akt o građenju, nužno je osigurati zaštitni koridor magistralnog plinovoda koji iznosi 30 m lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja stambenih zgrada, odnosno građevina za boravak ljudi. Također, za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete nadležnog tijela.

6.4. Elektroenergetski sustav

Članak 54.

Infrastrukturni sustav i mreže energetskeg sustava prikazani su na grafičkom prikazu br. 2.1.2.

6.4.1. Prijenosna 110 kV mreža

Članak 55.

- 6.4.1.1. Napajanje električnom energijom postojećih i budućih potrošača planira se iz:
- * rekonstruirane postojeće TS 110/35/10(20) kV Vukovar 2
 - * buduće TS 110/20(10) kV Vukovar 3 (rekonstruirane TS 35/10 kV Vukovar 3),
 - * ostale TS 35/10 kV i dalje ostaju u svojoj funkciji.

- 6.4.1.2. Građevine dalekovoda ne formiraju svoju građevnu česticu, a prostor ispod dalekovoda može se koristiti i u druge namjene u skladu s posebnim propisom.
- 6.4.1.3. Za sve nove 110 kV dalekovode trase su načelne i nisu detaljno istražene. Za načelno utvrđene trase koridor utvrđen ovim planom ne predstavlja i točan prostor smještaja trase već se određuje najmanje 500,0 m širok prostor za daljnje planiranje unutar kojeg može doći do pomaka trase uz uvjet usklađenja s drugim korisnicima prostora i uz uvjet provedbe mjera zaštite okoliša.
- 6.4.1.4. Širine planskih koridora ne primjenjuju se na dijelu koridora koji prolazi kroz ili zadire u građevinsko područje.
- 6.4.1.5. U prostoru planskih koridora ne mogu se, do utvrđivanja točne trase i lokacije, planirati i graditi građevine, izuzev građevina infrastrukture.
- 6.4.1.6. Za buduću trafostanicu TS 110 kV Vukovar 2 3 lokacija je predviđena na istoj katastarskoj čestici postojeće distributivne TS 35/10 kV Vukovar 3.
- 6.4.1.7. Zaštitni koridori postojećih dalekovoda propisani su posebnim propisima a predstavljaju prostor unutar kojeg je moguća osnovna namjena ili gradnja i drugih građevina, ali samo prema uvjetima i uz suglasnost HEP-a.

6.4.2. Razdjelna 10(20) kV i 35 kV mreža

Članak 56.

- 6.4.2.1. Odredbe ovog plana odnose se na distribucijsku elektroenergetsku mrežu naponske razine od 10 kV ili više.
- 6.4.2.2. Planom je omogućena gradnja novih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV s priključnim 10(20) kV dalekovodima i NN mrežom.
- 6.4.2.3. Distribucija električne energije do postojećih i planiranih sadržaja vršit će se na 10 kV naponskom nivou. Predviđa se postepeni prelazak s pogonskog napona 10 kV na pogonski napon 20 kV. Napajanje do novih potrošača vršit će se postojećim i novim 10(20) kV kabelima, a sve u skladu sa zahtjevanom snagom, te općim i posebnim propisima i zahtjevima operatora distribucijskog sustava. Lokacije budućih trafostanica 10(20)/0,4 kV i trase 10(20) kV kabela osigurat će se prilikom izdavanja akta za građenje.
- 6.4.2.4. U slučaju da se trasa prometnice kod njezinog izmještanja u novoj trasi poklopi s trasom elektroenergetskih kabela, iste je potrebno predvidjeti u zelenom pojasu pokraj prometnice.

6.4.3. Niskonaponska mreža

Članak 57.

- 6.4.3.1. Niskonaponska mreža će se u pravilu graditi podzemnim kabelima, a tamo gdje to lokalne prilike dopuštaju, i uz suglasnost gradske uprave, kao nadzemna sa samonosivim kabelskim snopovima na betonskim stupovima. Dopusštena je izgradnja niskonaponske mreže sa samonosivim kabelskim snopom preko krovnih stalaka.
- 6.4.3.2. U užem gradskom središtu ili na mjestima gdje se nadzemna mreža ne može ili ne smije izvoditi, iz razloga zaštite spomenika kulture ili povijesne jezgre, treba predvidjeti postepenu zamjenu nadzemne niskonaponske mreže podzemnom. Slična rješenja treba primijeniti i kada se radi o građevinama koje imaju potrebe za više energije, odnosno većom angažiranom snagom ili se za njih traži veća sigurnost opskrbe električnom energijom. Podzemnu niskonaponsku mrežu izvoditi sustavom ulaz-izlaz ili pomoću glavnih napojnih kabelskih vodova do samostojećih razvodnih ormara od kojih se putem priključaka napajaju pojedini potrošači.
- 6.4.3.3. Planom je omogućena gradnja novih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV s priključnim 10(20) kV dalekovodima i NN mreža.

6.4.4. Javna rasvjeta

Članak 58.

- 6.4.4.1. Razvođe javne rasvjete treba izdvojiti iz energetskih građevina u vlasništvu HEP-a, a mjerenje utroška električne energije i upravljanje sklopovima rasvjete predvidjeti u samostojećim mjerno-rasklopnim ormarima u blizini pripadajućih TS 10(20)/0,4 kV.
- 6.4.4.2. Unutar obuhvata ovog Plana planirana je javna rasvjeta na svim javnim površinama. Omogućava se rekonstrukcija postojeće javne rasvjete.
- 6.4.4.3. Javna rasvjeta mora biti izvedena na sljedeće načine:

- postavljanjem rasvjetnih tijela na stupove koji služe isključivo za javnu rasvjetu
 - postavljanjem rasvjetnih tijela na stupove koji služe i za ovjes niskonaponske mreže
 - postavljanjem rasvjetnih tijela na nosivu čeličnu užad
 - postavljanjem rasvjetnih tijela na pročelja građevina.
- 6.4.4.4. Sustav javne rasvjete mora biti usklađen s aspekta energetske učinkovitosti kao i s aspekta svjetlosnog onečišćenja. Svjetlosno onečišćenje dopušteno je samo kod osvijetljavanja vanjskih površina građevina, ali uz strogu primjenu normi.
- 6.4.4.5. Uređaji za upravljanje i napajanje pojedinih izvoda javne rasvjete moraju biti izmješteni iz postojećih elektroenergetskih građevina u nove zasebne ormariće koji se svojim položajem i izgledom moraju uklopiti u izgled građevina (ako su ugrađbene) ili u cjelokupni prostor ovog Plana.
- 6.4.4.6. Koridori za javnu rasvjetu mogu se koristiti i za prolaz kabela 0,4 kV.
- 6.4.4.7. Kod gradnje niskonaponske mreže na betonskim stupovima moguće je korištenje istog kabelskog snopa i stupova niskonaponske mreže za napajanje javne rasvjete i postavljanje svjetiljki javne rasvjete.

6.5. Sustav odvodnje

Članak 59.

Infrastrukturni sustav odvodnje otpadnih voda prikazan je u grafičkom prikazu br. 2.2.2.

- 6.5.1. Mrežu sabirnih cjevovoda i kolektora sustava odvodnje, radi osiguranja sanitarno-higijenskih uvjeta stanovništva te zaštitu podzemnih slojeva od zagađenja, treba graditi prvenstveno u koridorima javnih prometnih površina. Pri tom treba omogućiti gravitacijsku odvodnju s padovima kojima će biti zapriječeni veliki uspori u mreži.
- 6.5.2. Sustav odvodnje grada Vukovara riješen je tako da se otpadne vode (sanitarne i oborinske) prihvaćaju mrežom kanala i transportiraju se prema glavnom spojnom kolektoru B. naselje - Vukovar, a njime dalje, nakon rasterećenja mješovitih otpadnih voda, prema uređaju za pročišćavanje smještenim na jugu Vukovara na obali Dunava (lokacija Petri skela).
- 6.5.3. U okviru sustava za odvodnju otpadnih voda na području Grada Vukovara planira se:
- gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u "Petri Skela", na glavnom ispustu, s kapacitetom 42 100 ES,
 - uređaj za prečišćavanje u Sotinu s kapacitetom 860 ES
 - rekonstrukcija postojeće mreže
 - izgradnja i dogradnja mreže sanitarne i oborinske kanalizacije
 - izgradnja novih crpnih stanica
- 6.5.4. Tehnološke otpadne vode, koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih građevina bez obzira na vrstu gospodarske djelatnosti, moraju se, prije ispuštanja u sustav odvodnje ili prijemnik, pročistiti u skladu s posebnim propisima.
- 6.5.5. Kanali za odvodnju sanitarnih i mješovitih otpadnih voda moraju se graditi kao zatvoreni sustav unutar javnih površina
- 6.5.6. Crpne stanice prikazane u planu mogu se premiještati i dodavati sukladno lokalnim uvjetima na terenu i potrebama mreže.
- 6.5.7. Melioracijski kanali i retencije na području obuhvata plana moraju se urediti i održavati kako bi mogli primiti oborinsku vodu s pripadajućih površina.
- 6.5.8. Na kartografskom prikazu 2.2.2. „Odvodnja otpadnih voda“ prikazana je osnovna kanalizacijska mreža, koju čine kolektori i ostali važniji kanalizacijski cjevovodi te građevine u funkciji odvodnje otpadnih voda (uređaji za pročišćavanje, crpne stanice, kišni preljevi i ispusti). Ostali važniji kanalizacijski cjevovodi, kao i kanalizacijski cjevovodi koji, zbog jasnoće kartografskog prikaza, nisu ucrtani, mogu se razvijati sukladno potrebama.

6.6. Sustav vodoopskrbe

Članak 60.

Infrastrukturni sustav vodoopskrbe prikazan je na grafičkom prikazu br. 2.2.1.

- 6.6.1. Za poboljšanje vodoopskrbnog sustava grada treba:

- 6.6.2. Planski razvoj pojedinih gradskih područja pratiti sa novom vodoopskrbnom mrežom koju treba izvoditi u koridorima planiranih gradskih ulica i prometnica.
- 6.6.3. Na rijeci Dunav rkm 1337+100, nalazi se vodozahvat za javnu vodoopskrbu (vodozahvat je ucrtan U PPUG Vukovara). Sukladno posebnom propisu područje vodozahvata mora biti zaštićeno od namjernog ili slučajnog onečišćenja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda.

6.7. Građevine za opskrbu toplinskom energijom

Članak 61.

- 6.7.1. Dijelovi Grada Vukovara će se opskrbljivati toplinskom energijom iz nove toplane na Olajnici. Ona će biti kapaciteta 20 MW kao energent će se koristiti plin, a za rezervni pogon će se koristiti ekstra lako lož ulje.
- 6.7.2. Kod proizvodnje toplinske energije kao energent za nove toplane, pored prirodnog plina treba ako postoji mogućnost, predvidjeti i obnovljivo gorivo (biomasa).
- 6.7.3. Distributivne toplovođe treba odvojiti od internih sustava za grijanje objekata, koristeći toplinske izmjenjivačke podstanice.
- 6.7.4. Projektirana grijanja potrošača toplinske energije obavezno treba predvidjeti mjere potrošnje topline za svakog tarifnog ili povlaštenog kupca ponaosob.
- 6.7.5. Nakon gradnje termoelektrane na plin kapaciteta 540 MW Grad će se iz nje opskrbljivati toplinskom energijom.

6.8. Građevine za korištenje obnovljivih izvora energije

Članak 61.a.

- 6.8.1. Planom se omogućuje gradnja građevina za proizvodnju električne te toplinske energije koje koriste obnovljive izvore energije kao i gradnja postrojenja učinkovite kogeneracije. Obnovljivi izvori energije su sunčeva energija, toplina okoliša, toplina zemlje, toplina vode, biomasa, prirodna snaga vodotoka bez hidrauličkih zahvata, energija vjetra itd.
- 6.8.2. Građevine za korištenje obnovljivih izvora energije mogu se graditi na građevnim česticama građevina drugih namjena ili na vlastitoj čestici. Kod gradnje na vlastitoj građevnoj čestici treba osigurati najmanje 30% zelenila oko njih te barem 1 PM na građevnoj čestici.
- 6.8.3. Za gradnju građevina koje koriste obnovljive izvore energije, a grade se na zasebnim građevnim česticama treba ishoditi akt za građenje u skladu s odredbama odgovarajućih propisa. Građevine moraju biti obzirne prema okolišu.
- 6.8.4. Građevine što koriste obnovljive izvore energije mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja, građevinskih područja za razvoj izvan naselja te izvan građevinskih područja. Pri tom treba predvidjeti mjere kojima se osigurava očuvanje kvalitete života i rada stanovnika u blizini.
- 6.8.5. Za postavljanje solarnih kolektora ili fotonaponskih ćelija na pročelja te krovove zgrada ili na njihovu građevnu česticu, nije potrebno izdavati nikakav posebni akt tijela nadležnog za upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

7. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA

7.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti

Članak 62.

- 7.1.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti unutar Grada Vukovara su priobalja Dunava i Vuke s pritocima, zatim otok Dunavska Ada, šumska područja te poljoprivredno zemljište, a označene su na grafičkom prikazima:
- 3.1.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja i
- 3.1.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju.
- 7.1.2. Posebnost ograničenja u korištenju ogleda se u težnji da sa svakom novom intervencijom u prostoru očuva osnovne vrijednosti i ekološku uravnoteženost krajobraza. To se posebno odnosi na regulacije vodotoka, gradnju cesta i puteva, te uređenje staza. Svi ovi elementi trebaju se izvoditi tako da ne degradiraju postojeće vrijednosti krajobraza, jer on je u ovom prostoru temeljna vrijednost.

- 7.1.3. Poljoprivredni krajobraz Grada štiti se od neplanske izgradnje formiranjem građevinskih područja izbjegavajući znatno širenje na najkvalitetnije poljoprivredne površine.
- 7.1.4. Šume se ne može krčiti radi izgradnje, već ih treba očuvati zajedno s livadama uz njihove rubove. Krajobraz uz vodotoke treba očuvati u prirodnom obliku (sprudovi, živice, grmlje, pojedinačna stabla, šumarci), a uz njih je moguće predvidjeti šetnice, biciklističke i staze za jahanje.
- 7.1.5. Na području Grada Vukovara nalaze se dva područja zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode: Posebni rezervat šumske vegetacije - Vukovarske dunavske ade i geološki spomenik prirode Gorjanovićeve praporni profil u Vukovaru.
- 7.1.6. Planom se kao posebne prirodne vrijednosti predlaže zaštititi:
- priobalje Dunava na lijevoj obali,
 - obalu uz Vučedol,
 - cijelu Adu,
 - Šume uz Vuku - Adica (park šuma)
 - drvodred platana na Priljevu (kao spomenik parkovne arhitekture)
 - mala Dubrava (park šuma)
 - staro korito Vuke
 - prostor starog korita uz Vuku kao značajni krajobraz.
- U tim prostorima ne mogu se graditi nove farme.
- 7.1.7. Za svaku intervenciju i zahvat na zaštićenoj prirodnoj vrijednosti potrebno je sukladno posebnom propisu tražiti dopuštenje od nadležnih službi uključivo i službu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije.
- 7.1.8. Na ostalim vodotocima, a obzirom na uglavnom sređeno stanje, na njihovom uređenju nije potrebno vršiti značajnije radove osim redovitog tehničkog i gospodarskog održavanja. I u tom slučaju treba izbjegavati kruta tehnička rješenja, te uspostavljati što skladniji odnos voda, obala i obalnog krajobraza. Njeno uklanjanje je moguće samo radi neophodnih radova održavanja vodotoka. Nije dopušteno njihovo zagađenje, a može ih se koristiti za navodnjavanje. Treba očuvati zadovoljavajuću kakvoću vode, radi opstanka pripadajućih vrsta. U tu svrhu se planira štiti koridor priobalne vegetacije koja će omogućiti održavanje kakvoće vode, raznolikost vrsta i ekološku stabilnost krajobraza.
- 7.1.9. U područjima prirodnog i kultiviranog krajobraza nije dozvoljena nova gradnja, ako se time umanjuju temeljne vrijednosti i kako bi se narušili uvjeti očuvanja vrijednih vizura na povijesne građevine i naselja. Tipologiju naselja i arhitektonsko oblikovanje treba usuglašavati s kvalitetnom tradicijom područja, a nagrđene dijelove naselja treba postupno sanirati.
- 7.1.10. Za gradnju u prostoru u širini od 50 m od ruba šume treba, u postupku ishođenja akta za građenje, zatražiti posebne uvjete Hrvatskih šuma.
- 7.1.11. U cilju očuvanja prirodne biološke raznolikosti treba očuvati postojeće šumske površine, šumske rubove i živice koje se nalaze između obradivih površina, osobito treba štiti područja prirodnih vodotoka, vlažnih livada, travnjaka i sl.,
- 7.1.12. Treba očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno plavljenje rukavaca i dr.)
- 7.1.13. Prilikom zahvata na uređenju i regulaciji vodotoka sa ciljem sprečavanja štetnog djelovanja voda (nastanak bujica, poplava i erozije) treba zahvat planirati na način da se zadrži doprirodno stanje vodotoka, treba izbjegavati betoniranje korita vodotoka a ukoliko takav zahvat neophodan korito obložiti grubo obrađenim kamenom,
- 7.1.14. U cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti planirati građevinska područja i izgradnju koja neće narušiti izgled krajobraza, a osobito treba od izgradnje štiti panoramski vrijedne točke te vrhove uzvisina,
- 7.1.15. Namjene prostora planirati na način da se izbjegne značajan negativan utjecaj pojedine namjene prostora na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,
- 7.1.16. Prilikom planiranja gospodarskih i drugih zona, proširivanja postojećih građevinskih područja i planiranja zahvata izvan građevinskih područja isto se ne smije planirati na način da njihova izgradnja ima za posljedicu gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti,
- 7.1.17. Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora,
- 7.1.18. Pri planiranju lokacija za korištenje obnovljivih izvora energije posebice sunčeve energije treba prvenstveno poticati postavljanje solarnih panela na postojeće građevine,

- 7.1.19. Solarne elektrane nije moguće planirati na područjima zaštićenim i predloženim za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode, kao ni na područjima ugroženih i rijetkih stanišnih tipova te područjima ekološke mreže ukoliko su ciljevi očuvanja ugroženi i rijetki tipovi staništa odnosno staništa neophodna za opstanak ugroženih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta,
- 7.1.20. Smještaj lokacija za korištenje obnovljivih izvora energije planirati na način da se izbjegne značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
- 7.1.21. Na području posebnog rezervata šumske vegetacije ne smiju se graditi građevine.

7.2. Zaštićene i ugrožene vrste

Članak 62.a.

Tablica 1. Ugrožene biljne vrste na području Grada Vukovara (RE - regionalno izumrla, CR - kritično ugrožena, EN – ugrožena, VU – rizična vrsta, ZZP – Zakon o zaštiti prirode NN 80/2013. - SZ – strogo zaštićena, Z – zaštićena vrsta)

Latinsko/hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Zaštita po ZZP	Nalazište
<i>Agropyron cristatum</i> L.) Gaertn. ssp. <i>pectinatum</i> (M. Bieb. Tzvelev <i>Češljasta pirika</i>	CR	SZ	uz Dunav kod Vukovara
<i>Equisetum hyemale</i> L. Zimska preslica	VU	SZ	uz Vuku kod Vukovara
<i>Marrubium peregrinum</i> L. Razgranjena marulja	EN	SZ	uz Dunav kod Vukovara
* <i>Marsilea quadrifolia</i> L. Četverolisna raznorotka	EN	SZ	Vukovar

Tablica 2. Ugrožene vrste sisavaca na području Grada Vukovara (SZ – strogo zaštićena svojta, Z – zaštićena svojta; RE – regionalno izumrla svojta, CR - kritično ugrožena, EN – ugrožena, VU – rizična, NT – potencijalno ugrožena, LC – najmanje zabrinjavajuća, DD – vjerojatno ugrožena, ZZP – Zakon o zaštiti prirode Narodne novine br. 70/05, 139/08, 57/11)

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Regionalna kategorija ugroženosti	Zaštita po ZZP	Dodatak II Direktive o staništima
<i>Barbastella barbastellus</i> *	širokouhi mračnjak	DD	SZ	✓
<i>Cricetus cricetus</i>	veliki hrčak	NT	SZ	
<i>Lepus europaeus</i>	europski zec	NT	Z	
<i>Lutra lutra</i>	vidra	DD	SZ	✓
<i>Mus spicilegus</i>	miš humkaš	NT	Z	
<i>Myotis bechsteinii</i> *	velikouhi šišmiš	VU	SZ	✓
<i>Myotis dasycneme</i> *	močvarni šišmiš	DD	SZ	✓
<i>Myotis emarginatus</i>	riđi šišmiš	NT	SZ	✓
<i>Myotis myotis</i>	veliki šišmiš	NT	SZ	✓
<i>Neomys anomalus</i>	močvarna rovka	NT	Z	
<i>Plecotus austriacus</i> *	sivi dugoušan	EN	SZ	

* potencijalno područje rasprostranjenja

Tablica 3. Strogo zaštićene i ugrožene vrste ptica rasprostranjene na području Grada Vukovara (RE – regionalno izumrla, CR – kritično ugrožene, EN – ugrožene, VU – osjetljive, NT – niskorizične, LC – najmanje zabrinjavajuće, DD – nedovoljno poznate; gp – gnijezdeća populacija, ngp – negnijezdeća populacija, zp – zimujuća populacija, pp – preletnička populacija; Z – zaštićena vrsta)

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Dodatak I Direktive o pticama
<i>Alcedo atthis</i>	vodomar	NT gp	✓
<i>Anas strepera</i>	patka kreketaljka	EN gp, EN zp	

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Dodatak I Direktive o pticama
<i>Aythya nyroca</i>	patka njorka	VU gp, NT pp	✓
<i>Ciconia ciconia</i>	roda	NT gp	✓
<i>Ciconia nigra</i>	crna roda	VU gp	✓
<i>Columba oenas</i>	golub dupljaš	DD gp	
<i>Dendrocopos syriacus</i>	sirijski djetlić	LC gp	✓
<i>Dryocopus martius</i>	crna žuna		✓
<i>Egretta alba</i> *	velika bijela čaplja	EN gp	✓
<i>Falco cherrug</i> **	stepski sokol	CR gp	✓
<i>Ficedula albicollis</i>	bjelovrata muharica	LC gp	✓
<i>Gavia arctica</i> *	crnogri plijenor	LC zp	✓
<i>Gavia stellata</i> *	crvenogri plijenor		✓
<i>Haliaeetus albicilla</i> **	štekavac	EN gp	✓
<i>Ixobrychus minutus</i>	čapljica voljak	NT gp	✓
<i>Lanius minor</i>	sivi svračak	LC gp	✓
<i>Lymnocyptes minima</i> ***	mala šljuka	DD ngp	
<i>Milvus migrans</i>	crna lunja	VU gp	✓
<i>Pernis apivorus</i>	škanjac osaš	VU gp	✓
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i> *	mali vranac	CR gp	✓
<i>Picus canus</i>	siva žuna	LC gp	✓
<i>Porzana parva</i>	siva štijoka	DD gp	✓
<i>Sylvia nisoria</i>	pjegava grmuša		✓

*zimovalica, **vjerojatno područje gniježđenja, ***preletnica

U cilju zaštite vrsta ptica vezanih za vodena i vlažna staništa, potrebno je o njima voditi brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zaštite ovih ptica ne preporučuju (regulacije vodotoka, vađenje šljunka), kao ni prenamjena ovakvih staništa u poljoprivredna zemljišta (melioracijski zahvati).

U slučaju izvođenja ovakvih zahvata na područjima Ekološke mreže RH potrebno je provoditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno posebnom propisu.

U cilju zaštite vrsta ptica vezanih za šumska staništa, potrebno je o njima voditi brigu prilikom gospodarenja šumama, a naročito je potrebno ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi ptica dupljašica (kroz uvjete zaštite prirode odgovarajućih šumsko-gospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja šumama).

Tablica 4. Ugrožene vrste vodozemaca na području Grada Vukovara (SZ – strogo zaštićene, Z - zaštićene, CR – kritično ugrožene, EN – ugrožene, VU – osjetljive, NT – nisko rizične, LC – najmanje zabrinjavajuće, DD – nedovoljno poznate; ZZZ – Zakon o zaštiti prirode - Narodne novine br. 70/05, 139/08, 57/11)

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Zaštita po ZZZ	Dodatak II Direktive o staništima
<i>Bombina bombina</i>	crveni mukač	NT	SZ	✓
<i>Hyla arborea</i>	gatalinka	NT	SZ	
<i>Triturus dobrogicus</i>	veliki panonski vodenjak	NT	SZ	✓

Tablica 5. Ugrožene vrste gmazova na području Grada Vukovara (SZ – strogo zaštićene, Z - zaštićene, CR – kritično ugrožene, EN – ugrožene, VU – osjetljive, NT – nisko rizične, LC – najmanje zabrinjavajuće, DD – nedovoljno poznate; ZZZ – Zakon o zaštiti prirode - Narodne novine br. 70/05, 139/08, 57/11)

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Zaštita po ZZZ	Dodatak II Direktive o staništima
<i>Ablepharus kitaibelii</i>	ivanjski rovaš	DD	SZ	
<i>Coluber caspius</i> *	smičalina	DD	SZ	

<i>Emys orbicularis</i>	barska kornjača	NT	SZ	✓
<i>Natrix tessellata</i>	ribarica	DD	SZ	

* potencijalno područje rasprostranjenosti

Mjere zaštite:

Potrebno je očuvati staništa na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlažna i vodena staništa.

Tablica 6. Ugrožene vrste riba na području Grada Vukovara (SZ - strogo zaštićena svojta, Z - zaštićena svojta; CR – kritično ugrožena, EN - ugrožena, VU- rizična, NT – potencijalno ugrožena, LC – najmanje zabrinjavajuća, DD-vjerojatno ugrožena, ED - endem dunavskog slijeva, EJ - endem jadranskog slijeva, ES - endem Sredozemlja, HE - hrvatski endem)

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Zaštita po ZZP	Endem	Dodaci Direktive o staništima
<i>Abramis sapa</i> (<i>Ballerus sapa</i>)	crnooka deverika	NT	Z		
<i>Acipenser ruthenus</i> *	kečiga	VU	Z		V
<i>Alosa pontica</i> (<i>Alosa immaculata</i>)	crnomorska haringa	DD	SZ		II, V
<i>Aspius aspius</i> *	bolan	VU	Z		II, V
<i>Cyprinus carpio</i> * (zavičajne populacije)	šaran	EN	Z		
<i>Eudontomyzon mariae</i>	ukrajinska paklara	NT	SZ		II
<i>Gobio albipinnatus</i> (<i>Romanogobio vladykovi</i>)	bjeloperajna krkuša	DD	SZ		II
<i>Gymnocephalus baloni</i>	Balonijev balavac	VU	SZ	ED	II, IV
<i>Gymnocephalus schraetser</i>	prugasti balavac	CR	SZ	ED	II, V
<i>Leuciscus idus</i> *	jez	VU	Z		
<i>Lota lota</i>	manjić	VU	Z		
<i>Misgurnus fossilis</i>	piškur	VU	SZ		II
<i>Pelecus cultratus</i>	sabljarka	DD	SZ		II, V
<i>Proterorhinus marmoratus</i> (<i>Proterorhinus semilunaris</i>)	mramorski glavoč	NT	Z		
<i>Rutilus pigus</i> (<i>Rutilus virgo</i>)	plotica	NT	Z	ED	II, V
<i>Sander volgensis</i>	smuđ kamenjak	DD	SZ		
<i>Vimba vimba</i>	nosara	VU	Z		
<i>Zingel streber</i>	mali vretenac	VU	SZ	ED	II
<i>Zingel zingel</i>	veliki vretenac	VU	SZ		V

Tablica 7. Ugrožene vrste danjih leptira na području Grada Vukovara (SZ – strogo zaštićene, Z – zaštićene; CR – kritično ugrožene, EN – ugrožene, VU – osjetljive, NT – niskorizične, DD – nedovoljno poznate; ZZP – Zakon o zaštiti prirode.

Znanstveno ime vrste	Hrvatsko ime vrste	Kategorija ugroženosti	Zaštita po ZZP	Dodatak II Direktive o staništima
<i>Heteropterus morpheus</i>	sedefast debeloglavac	NT	Z	
<i>Lycaena dispar</i>	kiseličin vatreni plavac	NT	SZ	✓
<i>Lycaena hippothoe</i>	ljubičastorubi vatreni plavac	NT	Z	
<i>Mellicta aurelia</i>	Niklerova riđa	DD	Z	
<i>Nymphalis vaualbum</i>	šareni ve	VU	Z	✓
<i>Zerynthia polyxena</i>	uskršnji leptir	NT	SZ	

Tablica 8. Zastupljenost stanišnih tipova na području Grada Vukovara

Tip staništa - NKS	NKS kod	(%)
<i>Kopnena staništa - poligoni</i>		

Tip staništa - NKS	NKS kod	(%)
Aktivna seoska područja	J11	1,53
Aktivna seoska područja / Urbanizirana seoska područja	J11/J13	0,57
Gradske jezgre	J21	3,78
Gradske stambene površine	J22	9,51
Infrastrukturne površine	J44	0,11
Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama	I31	57,15
Javne neproizvodne kultivirane zelene površine	I81	1,06
Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva	D12	0,14
Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume	E31	5,11
Mozaici kultiviranih površina	I21	0,94
Mozaici kultiviranih površina / Aktivna seoska područja / Javne neproizvodne kultivirane zelene površine	I21/J11/I81	0,34
Nasadi širokolisnog drveća	E93	1,51
Poplavne šume hrasta lužnjaka	E22	2,01
Poplavne šume vrba / Poplavne šume topola	E11/E12	4,06
Stalni vodotoci	A23	6,56
Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi	A41	0,14
Urbanizirana seoska područja	J13	0,03
Vinogradi	I53	3,35
Vlažne livade Srednje Europe	C22	1,90
Vlažni, nitrofilni travnjaci i pašnjaci	C24	0,20
	Ukupno:	100,00
<i>Kopnena staništa - točkasti lokaliteti</i>		
Tršćaci obične trske	A4111	
Utrina tvrdirke i ptičjeg dvornika	I1313	
Zajednica lopoča i lokvanja	A3331	
Zajednica mjehuraste sljezovke i mnogocvjetne kosmatke	I1631	

U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke te je u tom cilju potrebno:

- sačuvati ih od prenamjene te unaprjeđivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narušila prirodna krajobrazna slika,
- uskladiti i prostorno organizirati različite interese,
- posebno ograničiti i pratiti građevinsko zauzimanje neposredne obale,
- izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzvišenjima te vrhovima kao i duž obalnu izgradnju,
- izgradnju izvan granica građevinskog područja kontrolirati u veličini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaštićene ili vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente,
- štitiiti značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom,
- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije.

8. EKOLOŠKA MREŽA

Članak 62.b.

Na području Grada Vukovara, dijelom ili u potpunosti nalaze se dva područja ekološke mreže: Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (HR2000372 Dunav Vukovar i HR2001088 Mala Dubrava Vučedol.

Mjere zaštite:

Provoditi smjernice za mjere zaštite područja ekološke mreže propisane Uredbom o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine br. 109/07), te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja ekološke mreže, te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti. Izvršiti inventarizaciju vrsta i staništa te provoditi praćenje stanja (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i stanišnih tipova u pojedinim područjima ekološke mreže.

Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno posebnom propisu. Od

zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na područja ekološke mreže posebice treba izdvojiti planirane radove regulacije vodotoka, vodne građevine, hidroelektrane, termoelektrane, solarne elektrane, bioplinska postrojenja, centre za gospodarenje otpadom, intenzivno širenje i/ili formiranje novih građevinskih područja, obuhvatne infrastrukturne projekte/koridore, hidrotehničke i melioracijske zahvate, pristaništa, luke i razvoj turističkih zona.

Tablica 9. Područja ekološke mreže Natura 2000 na području Grada Vukovara

R.br.	Naziv područja	Oznaka
1.	Dunav - Vukovar	HR2000372
2.	Mala Dubrava - Vučedol	HR2001088

9. KULTURNO-POVIJESNE CJELINE I VRIJEDNOSTI

Članak 63.

9.1. Na području Grada postoje sljedeća zaštićena kulturna dobra prema registru kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj.

1.	Vukovar	Povijesno-urbanistička cjelina grada Vukovara	Županijska, I.Gundulića, M.Držića, Mirogojska,	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1734
2.	Vukovar	Kulturno - povijesna cjelina Bata-Ville	Blage Zadre, Kralja Zvonimira, Strojarska, Jana Bate,	Zaštićeno kulturno dobro	Z-5375
3.	Vukovar	Željeznički kolodvor, Priljevo 2	Priljevo 2	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3669
4.	Vukovar	Gašparova apoteka, Vladimira Nazora 2	Vladimira Nazora 2	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1679
5.	Vukovar	Hrvatski dom, J. J. Strossmayera 32	J. J. Strossmayera 32	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4709
6.	Vukovar	Palača Jirkovsky - Zgrada Ekonomske škole, Županijska ulica 50 i 52	Županijska ulica 50 i 52	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4034
7.	Vukovar	Palača kotarskog suda, Županijska 31-33	Županijska 31-33	Zaštićeno kulturno dobro	Z-3948
8.	Vukovar	Palača Županije srijemske, Županijska 9	Županijska 9	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1176
9.	Vukovar	Zgrada gimnazije, Ulica Samac 2	Ulica Samac 2	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4707
10.	Vukovar	Zgrada Radničkog doma, Franje Tuđmana 2	Franje Tuđmana 2	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1180
11.	Vukovar	Zgrada stare općine, Ul. dr. Franje Tuđmana 13	Ul. dr. Franje Tuđmana 13	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1181
12.		Zgrada Lučke kapetanije	Županijska 62	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3061
13.	Vukovar	Vodotoranj	Ulica bana Josipa Jelačića	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4194
14.		Stari vodotoranj	Trg Republike Hrvatske	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3542
15.		Eltzov mlin	Gundulićeva-Županijska ul.	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3482
16.	Vukovar	Crkva sv. Petke	Adica, Dobra Voda	Zaštićeno kulturno dobro	ROS-0708-1988.
17.	Vukovar	Mala sinagoga	I. Tijardovića 59	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4708
18.	Vukovar	Saborni hram sv. Oca Nikolaja	Europske unije 7	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1185
19.	Vukovar	Franjevački samostan i crkva sv. Filipa i Jakova	Samostanska ulica (prije Augustinčićeva)	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1183
20.		Kapelica Gospe od Hrasta	Priljevo 117a	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3548
21.	Vukovar	Mauzolej obitelji Eltz (Kapela Uzašašća Kristova)	Ul. 204. vukovarske brigade 54A	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1184
22.	Vukovar	Mauzolej obitelji Paunović	Trg Matije Gupca 1	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1177
23.		Mauzolej Stanić	pravoslavno groblje	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3526
24.	Vukovar	Kompleks vlastelinstva Eltz, Županijska 1, 2, 3, 4, 5 i 7	Županijska 1, 2, 3,4, 5 i 7	Zaštićeno kulturno dobro	Z-787
25.	Vukovar	Kuća Pojić (Čirić), Trg hrvatskih branitelja 5	Trg hrvatskih branitelja 5	Zaštićeno kulturno dobro	ROS-442/73
26.	Vukovar	Mali dvor Eltz (vila Knoll), Županijska 35	Županijska 35	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1178
27.	Vukovar	Vila Streim	Vučedol	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1134
28.	Vukovar	Drvena vila, Ulica Priljevo 89	Ulica Priljevo 89	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3804
29.	Vukovar	Zgrada, Županijska 66	Županijska 66	Preventivno zaštićeno kulturno	P-4200
30.	Vukovar	Palača Kirchbaum - Schwartz (Zgrada centralne ljekarne), F.Tuđmana 14	F.Tuđmana 14	Zaštićeno kulturno dobro	Z-3949
31.	Vukovar	Palača Tachtler, Ulica dr. F. Tuđmana 16	Ulica dr. F. Tuđmana 16	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4032
32.	Vukovar	Rezidencija Paunović, Ulica dr. F. Tuđmana 5	Ulica dr. F. Tuđmana 5	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4033
33.	Vukovar	Rodna kuća Lavoslava Ružičke, J.J.Strossmayera 25	J.J.Strossmayera 25	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1182
34.	Vukovar	Zgrada nekadašnje Diližansne pošte (Galerije Bauer), F.Tuđmana 19	F.Tuđmana 19	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1179

35.		Stambeno poslovna katnica	Ulica dr. F. Tuđmana 11	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3560
36.	Vukovar	Kompleks skladišta Veleprometa (Vukovar)	Sajmište 132	Preventivno zaštićeno kulturno dobro	P-3857
37.	Vukovar	Mjesto sjećanja-Vukovarska bolnica 1991.	Županijska 37	Preventivno zaštićeno kulturno dobro	P-4173
38.	Vukovar	Spomen područje Ovčara	Grabovo	Preventivno zaštićeno kulturno	P-4085
39.	Vukovar	Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata	Groblje Mala Dubrava	Zaštićeno kulturno dobro	Z-3392
40.	Vukovar	Spomen obilježje "Ovčara"	Grabovo	Zaštićeno kulturno dobro	Z-3391
41.	Vukovar	Spomen park Dudik	dio ulica Marije Jurić Zagorke, Prosine ulice i ulice Široki put	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4187
42.	Vukovar	Spomenik palim borcima NOR-a i CA	Trg žrtava fašizma	Zaštićeno kulturno dobro	ROS-218-1971.
43.	Vukovar	Spomen-kosturnica i spomenik 1027 palih boraca Bugarske narodne armije	Novo groblje	Zaštićeno kulturno dobro	ROS-0348-1973.
44.	Vukovar	Arheološka zona "Petri Skela"		Zaštićeno kulturno dobro	Z-4983
45.	Vukovar	Arheološka zona Vučedol		Zaštićeno kulturno dobro	Z-4321
46.	Vukovar	Arheološko nalazište "Desna Bara"		Zaštićeno kulturno dobro	Z-4981
47.	Vukovar	Arheološko nalazište "Dobra voda"		Zaštićeno kulturno dobro	Z-4984
48.	Vukovar	Arheološko nalazište "Lijeva Bara"		Zaštićeno kulturno dobro	Z-5367
49.	Vukovar	Arheološko nalazište "Velika Skela"		Zaštićeno kulturno dobro	Z-4982
50.	Bogdanovci	Arheološko nalazište Dambovo		Zaštićeno kulturno dobro	Z-4985

1.	Sotin	Arheološka zona Sotin		Zaštićeno kulturno dobro	Z-4988
2.	Sotin	Arheološko nalazište "Zmajevac"		Zaštićeno kulturno dobro	Z-4986
3.	Sotin	Crkva sv. Marije Pomoćnice kršćana	K.A.Stepinca 20	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1165

- 9.2. Kao sastavni dio Odredbi za provođenje primjenjuju se i popis te mjere zaštite kulturnih dobara iz poglavlja 2.2.4. Plana te Detaljna inventarizacija kulturnih dobara iz Priloga Plana s odgovarajućim planskim obvezama.
- 9.3. Na trasi obilaznice Vukovara (brza državna cesta) evidentirana su arheološka nalazišta:
- AN 1 "Rastici - Đergaj - Gložik"
 - AN 2 "Tialjevci" i "Planta"
 - AN3 "Lužac" i "Jankovo"
 - AN4 "Erovac" i "Jankovo"
 - AN 5 "Štrbanac" i "Lijeva Supoderica"
- 9.4. Na trasi Zaobilaznice Vukovara, spojnih cesta i čvorišta, nalazi se veći broj arheoloških nalazišta čiji postupci zaštite su u tijeku. Za sve zahvate na izgradnji pojedine građevine moraju se prethodno ishoditi suglasnosti i provesti mjere zaštite kulturnih dobara sukladno aktima nadležnog tijela Ministarstva kulture.

10. GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 64.

- 10.1. Otpad koji nastaje na području Grada Vukovara zbrinjavat će se na postojećem odlagalištu "Petrovačka dola" do izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom koji je planiran na lokaciji Orlovnjak na području Općine Antunovac u Osječko-baranjskoj županiji.
- 10.2. Postojeći deponij "Petrovačka dola" na području Grada planira se sanirati i zatvoriti.
- 10.3. Planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad, sortirnice otpada, postrojenja za obradu biootpada iz biorazgradivog otpada i centra za ponovnu upotrebu glomaznog otpada u sklopu projekta Ekološkog centra za održivost „VU-ECO“, osim zgrade centra koja bi se nalazila na lokaciji postojeće upravne zgrade Komunalca.
- 10.4. Mjere postupanja s otpadom su:
- izbjegavati nastajanje i smanjivati količine proizvedenog otpada,
 - organizirati sortiranje otpada u svrhu smanjivanja količina i volumena otpada,
 - organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i dr.),
 - organizirati odvojeno sakupljanje opasnog otpada i predaja ovlaštenom sakupljaču/oporabitelju,
 - unutar domaćinstava odvajati biootpad i kompostirati ga,
 - priprema otpada za ponovnu uporabu

- divlja odlagališta sanirati i zatvoriti.
- 10.5. Za prikupljanje sekundarnih sirovina određene su lokacije reciklažnih dvorišta.
- 10.6. Prilikom nove gradnje treba na građevnoj čestici odrediti i urediti prostor za smještaj posuda za otpad.
- 10.7. Po odabiru lokacije za odlaganje opasnog otpada, na nivou Države, a izvan područja Grada, postojeća sabirna mjesta koristit će se za sakupljanje, skladištenje, obradu i uporabu ali ne i za zbrinjavanje otpada.
- 10.8. Planom je u skladu s Planom gospodarenja otpadom određena obaveza sanacije "divljih" odlagališta.
- 10.9. Grad je, sukladno zakonskoj regulativi s područja gospodarenja otpadom, dužan na svojem području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom.
- 10.10. Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani objekti, opremljeni sustavima za zaštitu okoliša, u kojima je organizirano preuzimanje i odvojeno skupljanje i razvrstavanje otpada.
- 10.11. Planom su određene lokacije reciklažnih dvorišta. Lokacije reciklažnih dvorišta, osim onih utvrđenih ovim Planom, mogu se utvrđivati u prostornim planovima užih područja.
- 10.12. Reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom je građevina namijenjena za prikupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada, tj. korisnih tvari iz otpada kao što su papir, karton, staklo, metali, plastika i slično.
- 10.13. Reciklažno dvorište za građevinski otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.
- 10.14. Reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom, kao i reciklažno dvorište za građevni otpad mora se odgovarajuće urediti, odnosno ispuniti sve potrebne tehničko-tehnološke i druge uvjete definirane posebnim propisima za način uređenja reciklažnih dvorišta, te izgradnju i oblikovanje skladišta i drugih potrebnih građevina (ukoliko će se graditi). Primjenjuju se uvjeti definirani za izgradnju i uređenje u gospodarskim zonama, te posebni propisi.
- 10.15. Otpad je na reciklažnim dvorištima potrebno obrađivati i skladištiti na takav način da se onemoguće i spriječe emisije u zrak i okolni prostor.
- 10.16. Rubno, s unutarnje strane lokacije/građevne čestice reciklažnog dvorišta potrebno je zasaditi visoko i nisko zelenilo kao zaštitni tampon zelenilo prema ostalim namjenama u okruženju, minimalne širine 5 m.
- 10.17. Proizvođači proizvodnog otpada koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a koji se po sastavu i svojstvima razlikuje od komunalnog otpada, dužni su isti zbrinuti sukladno zakonskim propisima.
- 10.18. Proizvodni subjekti u novim gospodarskim zonama moraju riješiti zbrinjavanje otpadnih voda na način da se prije njihovog upuštanja u recipijent izvrši predtretman u uređaju za pročišćavanje.
- 10.19. Posebnim dokumentom odredit će se mjesta za prikupljanje dijela komunalnog otpada opasnog karaktera i dinamiku odvoza tog otpada.
- 10.20. Građevine za sakupljanje, skladištenje, obradu i uporabu otpada mogu se graditi u zonama gospodarske namjene, a u skladu s uvjetima za gradnju proizvodnih građevina.
- 10.21. Iznimno od prethodne točke, građevine za sakupljanje, skladištenje, obradu i uporabu neopasnog otpada mogu se graditi u zonama ostalih namjena, izuzev ugostiteljsko-turističke namjene i površina za infrastrukturne sustave, a u skladu s uvjetima za gradnju proizvodnih građevina.

11. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 65.

11.1. Opće mjere

- 11.1.1. Prilikom izdavanja akta za građenje za građevine gospodarskih djelatnosti, potrebno je u skladu s posebnim propisima osigurati mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš (zaštita od buke, zagađenja zraka, vibracija, elektroenergetskog zračenja, pročišćavanje otpadnih voda, tehnološki otpad i sl.)

11.2. Zaštita voda

Članak 66.

- 11.2.1. Radi zaštite podzemnih voda potrebno je prilikom izdavanja akta za građenje propisati i mjere zaštite:
- izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata,
 - oborinske vode s prometnih površina i parkirališta odvoditi putem slivnika s taložnica u javnu kanalizaciju,
 - naročitu pažnju posvetiti kod uređenja groblja da se drenažu i odvodnju izvede u kanalizaciju, tj. da se ne ugrožavaju okolna naseljena područja,
 - naročitu pažnju posvetiti kod uređenja lokacije za kratkotrajno skladištenje komunalnog i neopasnog industrijskog, te inertnog otpada kao i mogućeg uređenja odlagališta otpada.
- 11.2.2. Radi zaštite vodotoka i akumulacija a potrebno je kontrolirati sve ispuste i inventarizirati zagađivače. Vodene površine treba očuvati od zagađenja. Na njima se mogu uređivati ribogojilišta uz maksimalno prilagođavanje prirodnim osobitostima.
- 11.2.3. Planira se izgradnja crpne stanice na Dunavu za potrebe navodnjavanja obradivih površina na području Grada Vukovara te Općina: Lovas, Tompojevci i Negoslavci.
- 11.2.4. Na cijelom području obuhvata Prostornog plana uređenja grada Vukovara uz rijeku Dunav od rkm 1338+295 do rkm 1318+450, utvrđeno je uređeno i neuređeno inundacijsko područje za potrebe upravljanja rizicima od štetnog djelovanja voda. Sukladno posebnom propisu u inundacijskom području zabranjeno je obavljati radnje kojima se može pogoršati vodni režim i povećati stupanj rizika od štetnog djelovanja voda. Katastarske čestice unutar inundacijskog područja imaju karakter vodnog dobra.

11.3. Zaštita od buke

Članak 67.

- 11.3.1. Radi zaštite od buke te stvaranja zvučnih barijera potrebna je između željezničke pruge i stambenih dijelova naselja sadnja visokog zelenila. Isto se odnosi na trasu planirane brze državne ceste. Mogu se primijeniti i druge mjere zaštite kao što su zidovi i slično, vodeći računa o tome da ne degradiraju krajobraz.
- 11.3.2. Zaštitu od buke od zračnog uzletišta treba provesti prema ocjeni studije utjecaja na okoliš.
- 11.3.3. Prema rezultatima karte buke predvidjeti će se barijere koje će sprječavati širenje nedozvoljene razine buke u okolni prostor.

11.4. Zaštita tla

Članak 68.

- 11.4.1. U građevinskim područjima se do realizacije gradnje treba čuvati i obrađivati poljoprivredno zemljište. Ne može se planirati gradnja na osobito vrijednom obradivom poljoprivrednom tlu (P1) isključivo osnovne namjene. Radi proizvodnje zdrave hrane treba poticati obradu njiva, vrtova i voćnjaka i vinograda sa što manje umjetnih zaštitnih sredstava.
- 11.4.2. Osobito vrijedna tla (P1) i ostala poljoprivredna tla (P3) koja nisu obrađena potrebno je privesti poljoprivrednoj namjeni, odnosno, u svrhu zaštite vodnih ekosustava i u svrhu rezervacije prirodnih retencija za prihvat poplavnih voda zadržati, kao vlažne livade koje prihvaćanjem poplavnih voda smanjuju opasnost od poplavlivanja onih nizvodnih područja gdje ove nanose štete.
- 11.4.3. Vodeći računa o tome da je poljoprivredno tlo neobnovljivo osnovni cilj Plana je očuvati zemljište izvan građevinskih područja prije svega za poljoprivrednu proizvodnju.
- 11.4.4. Poljoprivrednim površinama u vlasništvu Republike Hrvatske može se mijenjati namjena u građevinsko, samo ako je to usklađeno s Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

11.5. Zaštita zraka

Članak 69.

- 11.5.1. Radi zaštite zraka treba kontrolirati rad industrijskih pogona i vrstu goriva te stimulirati korištenje plina kao energenta i u radnim zonama i u naseljima.
- 11.5.2. U području zaštite zraka treba poticati korištenje obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitost, a predviđa se permanentno praćenje kakvoće zraka sa pripadajućim mjerenjem koncentracije peluda.
- 11.5.3. U skladu s posebnim propisom Grad Vukovar dužan je uspostaviti mrežu za praćenje kakvoće zraka na svom području, odrediti lokacije postaja na područnoj mreži i donijeti program mjerenja kakvoće zraka. Podaci o kakvoći zraka objavljuju se godišnje u glasilu jedinice lokalne samouprave. Ložišta na kruta i tekuća goriva koristiti racionalno i upotrebljavati gorivo s dozvoljenim postotkom sumpora (manje od 0,55 g/MJ).

11.6. Zaštita životinja

Članak 70.

- 11.6.1. S obzirom na to da je Grad s vrijednim šumskim površinama, treba voditi računa o pravilnom gospodarenju lovištima, a sve radi zaštite raznolikosti životinjskih vrsta.
- 11.6.2. Zaštitu ribljih vrsta će se provoditi kontroliranim ribolovom i sprečavanjem zagađenja vode Dunava i Vuke te drugih vodotoka. Za očuvanje biotopa važno je očuvanje vodotoka u prirodnom stanju, sa svim pripadajućim vrstama i životnim zajednicama.

11.7. Mjere posebne zaštite

Članak 71.

- 11.7.1. Posebni uvjeti i mjere zaštite obuhvaćaju:
- mjere građenja kojima se ograničava gustoća izgradnje, namjena i visina zgrada te njihova međudaljenost u naseljima,
 - osigurati prohodnost prometnica u slučaju rušenja zgrada,
 - načela provedbe evakuacije stanovništva i materijalnih dobara s diferenciranim pristupom u slučaju nastanka prirodnih nepogoda i u slučaju nastanka ratnih opasnosti,
 - mjere zaštite u cilju osiguranja odgovarajućih građevina i prostora za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara te drugih oblika i potreba u zbrinjavanju stanovništva u slučaju nastanka opasnosti,
 - mjere ograničavanja širenja i ublažavanja posljedica djelovanja opasnosti,
 - mjere spašavanja, sanacije i ponovne uspostave funkcije zgrada, građevina i infrastrukturnih sustava, a posebno osiguranje mogućnosti organizacije prometa u jednoj razini zone dvovisinskih križanja,
 - mjere organizacije i provedbe zaštite za vrijeme trajanja opasnosti.
- 11.7.2. Zaštita od tehnoloških (industrijskih) nesreća temeljem Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća provodi se pri lokaciji opasnih namjena na temelju:
- ocjene rizika i fizičkih značajki prostora,
 - ocjene rizika zbog negativnih utjecaja na okoliš uključivo prekogranične učinke,
 - ocjenu namjena koje su potencijalni izvor opasnosti,
 - određivanje smještaja za nove opasne namjene i namjene postojećih opasnih djelatnosti na primjerenom udaljenosti za primjenu mjera zaštite od gušće naseljenih područja (sigurnosnih područja oko gradova i naselja),
 - obavješćivanja i uključivanja javnosti.

11.8. Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Članak 71.a.

Mjere zaštite od katastrofa i velikih nesreća temelje se na posebnom propisu i Procjeni rizika od velikih nesreća za grad Vukovar.

11.8.3. Poplave

- 11.8.3.1. Najugroženiji su dijelovi uz Dunav i Vuku kod velikih vodostaja.

Radi zaštite od poplava zabranjuje se gradnja građevina u inundacijskim prostorima, a u zonama plavljenja treba osigurati da dio zgrade ostane nepoplavljen i kod najviše razine plavljenja.

- 11.8.3.2. Planirane prometnice u mogućoj zoni plavljenja koje vode prema neplavljenim dijelovima Grada treba opremiti vertikalnom signalizacijom kojom se brzo može zatvoriti ostali promet.
- 11.8.3.3. U poplavnoj zoni je zabranjena gradnja objekata koji koriste ili proizvode opasne tvari.
- 11.8.3.4. Za zaštitu od štetnog djelovanja voda koristiti će se akumulacije, retencije i vodotoci za zadržavanje i poplavnih voda te njihovu odvodnju.
- 11.8.3.5. Izgradnja u inundacijskom pojasu dozvoljena je samo po posebnom propisu.

11.8.4. Potres i ostali prirodni uzroci

- 11.8.4.1. Opasnost od potresa do 7° MCS je mala. Radi zaštite treba konstrukcije svih građevina projektirati u skladu s propisima, a za veće izvršiti geomehanička ispitivanja terena. Treba osigurati široke evakuacijske prostore. U građevinama koje koristi veći broj korisnika te na javno prometnim površinama treba spriječiti stvaranje urbanističko-arhitektonskih barijera.
- 11.8.4.2. Opasnost od ostalih prirodnih uzroka i klimatskih promjena djelomično ugrožavaju područje Grada. Radi zaštite od posljedica suše treba, koristeći vode Dunava i Vuke izgraditi sustave navodnjavanja poljoprivrednih površina.

11.8.5. Opasnosti od tehničko-tehnoloških katastrofa

- 11.8.5.1. Opasnosti od tehničko-tehnoloških katastrofa izazvanih opasnim tvarima u gospodarskim objektima i prometu imale bi znatne posljedice po stanovništvo i zagađenje vode. Radi zaštite od eksplozija benzinske postaje i gospodarske građevine što će koristiti ili proizvoditi opasne tvari treba graditi van stambenih naselja, a prijevoz opasnih tvari treba organizirati u najvećoj mogućoj mjeri van naselja.
- 11.8.5.2. Opasnosti od epidemije i sanitarne opasnosti mogu izazvati migracije stanovništva, oskudnu opskrbu pitkom vodom, te pojavu životinjskih i biljnih bolesti. Radi zaštite treba se držati odredbi o minimalnoj udaljenosti farmi od naselja i dovoljno daleko jedna od druge.

11.8.6. Sklanjanje stanovnika

- 11.8.6.1. Grad Vukovar je sukladno posebnom propisu, dužan osigurati uvjete za sklanjanje građana. Kontinuirano će se održavati izgrađena skloništa. Koristiti će se i javne podzemne garaže i podzemne garaže trgovačkih lanaca. Prilagođavati će se i uređivati postojeći podrumski prostori u stambenim objektima.
- 11.8.6.2. Do donošenja posebnog propisa kojim će se detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, u slučaju izgradnje skloništa u skladu s prostornim planovima zaštite i spašavanja potrebno je primijeniti sljedeće mjere:
 - sklanjanje se može osigurati u podzemnim etažama zgrada različite namjene
 - uređenjem zelenih površina za evakuaciju stanovnika.
- 11.8.6.3. Radi spašavanja i evakuacije stanovništva i imovine, potrebno je osigurati prohodnost ulica u svim uvjetima van dometa rušenja. Ako je međusobni razmak građevina manji od $h/2+h/2+5m$, treba projektnom dokumentacijom dokazati da je konstrukcija tih građevina otporna na rušenje od elementarnih nepogoda te da u slučaju ratnih razaranja neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi niti izazvati oštećenja na drugim građevinama.

11.8.7. Opasnosti od erozija i bujica

Područje uz Dunav je ugroženo od erozija i bujica područje uz Vuku je prilikom povećanja vodostaja ugroženo od bujica. Najbolje rezultate se kod opasnosti od erozija može postići primjenom gospodarskih bioloških mjera, a tek dijelom građevinskim zahvatima. Izradom vodnogospodarskih osnova, evidentiranjem erozijskih pojava, sprečavanjem gradnje na lesnim zaravnima uz Dunav, pošumljavanjem, evidentiranjem bujičnih tokova, te zabranom sječe na erozijom ugroženim područjima, postići će se, uz druge mjere, odgovarajuća zaštita.

11.9. Zaštita od požara

Članak 72.

- 11.9.1. Svim građevinama moraju biti omogućeni vatrogasni pristupi u skladu s posebnim propisima.
- 11.9.2. Planom su osigurani koridori cjevovoda za količine vode potrebne za gašenje požara u skladu s posebnim propisom.

- 11.9.3. U projektiranju se treba pridržavati propisa što se odnose na evakuaciju i spašavanje, sigurnosne udaljenosti između građevina i njihovo požarno odjeljenje, osiguranje pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila te osiguranje dostavnih izvora vode za gašenje požara.
- 11.9.4. U provedbi treba primjenjivati elemente iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Vukovara te Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara Grada Vukovara.

11.10. Zaštita šuma

Članak 73.

- 11.10.1. Sukladno posebnom propisu može se planirati izgradnja građevina za potrebe poduzetničke zone, infrastrukture, sporta, rekreacije lova i obrane republike Hrvatske., vjerske i zdravstvene građevine te područje, mjesto spomenik i obilježje u svezi povijesnih događaja i osoba, samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog zemljišta.
- 11.10.2. Planom se štiti obraslo šumsko zemljište, a zahvati planiraju na neobraslom šumskom zemljištu i zemljištu obraslom početnim i degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina.
- 11.10.3. Izbjegavaju se zahvati u gospodarskim jednodobnim šumama (uređajni razredi hrasta lužnjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120 godina, obične bukve 100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sječe, sastojine I i II dobnog razreda, sastojine u kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija ili konverzija.
- 11.10.4. Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1000 m² u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava.
- 11.10.5. Planom se onemogućuje promjenu namjene šuma i šumskog zemljišta ako je ono predviđeno za sadnju višegodišnjih nasada na kojima je odobreno pravo služnosti ili se planira osnivanje služnosti.
- 11.10.6. Treba izvršiti valorizaciju staništa divljih životinja te formirati lovišta na način da se infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljači, ne umanjiti bonitet lovišta smanjivanjem površina lovišta ispod 1000 ha i više od 20% površine lovišta ili lovno produktivne površine.

12. KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Članak 73.a.

- 12.1. Na području Grada Vukovara omogućuje se gradnja građevina za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora.
- 12.2. Obnovljivi izvori energije su sunčeva energija, toplina okoliša, toplina zemlje, toplina vode, biomasa, prirodna snaga vodotoka bez hidrauličkih zahvata, energija vjetra itd.
- 12.3. Planom se omogućuje gradnja građevina za proizvodnju električne te toplinske energije koje koriste obnovljive izvore energije kao i gradnja postrojenja učinkovite kogeneracije i trigeneracije.
- 12.4. Na vodotocima se mogu graditi mini elektrane.
- 12.5. Moguća je izgradnja vjetroelektrana, ako se odgovarajućim istraživanjima dokaže da postoje uvjeti.
- 12.6. Vjetroagregati se mogu postavljati izvan zaštićenih područja kulturne baštine u sklopu građevine i građevne čestice osnovne namjene.
- 12.7. Omogućeno je korištenje geotermalne energije.
- 12.8. Za korištenje sunčeve energije se mogu koristiti solarni i fotonaponski paneli.
- 12.9. Građevine za korištenje obnovljivih izvora energije mogu se graditi na građevnim česticama građevina drugih namjena ili na vlastitoj čestici.
- 12.10. Kod gradnje na vlastitoj građevnoj čestici treba osigurati najmanje 30% zelenila oko njih te barem 1 PM na građevnoj čestici.
- 12.11. Građevine što koriste obnovljive izvore energije mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja, građevinskih područja za razvoj izvan naselja te izvan građevinskih područja.
- 12.12. Pri tom treba predvidjeti mjere kojima se osigurava očuvanje kvalitete života i rada stanovnika u blizini.
- 12.13. Smještaj solarnih i fotonaponskih panela kao osnovnih građevina na vlastitoj građevnoj čestici, moguć je samo unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske i poslovne namjene te izuzetno unutar zona proizvodne namjene unutar građevinskih područja naselja.

- 12.14. Postavljanje solarnih i fotonaponskih integriranih panela, moguće je na krovovima i pročeljima osnovnih i pomoćnih građevina unutar građevinskih područja naselja, izvan građevinskih područja, te u izdvojenim građevinskim područjima svih namjena.
- Postava solarnih i fotonaponskih panela na teren okućnice građevne čestice moguća je i kao gradnja pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade. Površina im se uračunava u izgrađenost građevne čestice.
- 12.15. Za postavljanje solarnih kolektora ili fotonaponskih ćelija na pročelja te krovove zgrada ili na njihovu građevnu česticu, nije potrebno izdavati nikakav posebni akt tijela nadležnog za upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva.
- 12.16. Biopliniska postrojenja se mogu graditi kao sastavni dijelovi farmi i drugih gospodarskih građevina za poljoprivrednu djelatnost kao pomoćne građevine te na građevnoj čestici osnovne namjene za potrebe proizvodnje energije.
- 12.17. Direktno iskorištavanje energije Sunca u razne energetske svrhe (toplinska, električna energija i dr.) prihvatljivije je za okoliš od korištenja fosilnih goriva jer smanjuje emisije stakleničkih plinova i ostalih štetnih emisija, no postoji mogućnost negativnih utjecaja na određene vrste flore i faune i/ili tipove staništa, kao i na krajobrazne vrijednosti pojedinih područja.
- 12.18. Utjecaji na krajobrazna obilježja i kulturnu baštinu najizraženiji su u kontekstu solarnih termalnih i fotonaponskih elektrana koje svojom velikom horizontalnom površinom, vertikalnim isticanjem pojedinih objekata (npr. tornjevi, tanjuri i dr.), uporabom umjetnih materijala i izrazitim reflektirajućim efektima bitno mijenjaju karakteristike pojedinih krajobraznih elemenata odnosno narušuju krajobraznu, ambijentalnu i kulturno-povijesnu vrijednost nekog područja. Gradnja ovih građevina unutar zaštićenih područja podliježe posebnim propisima.
- 12.19. Utjecaji na vodne resurse naročito su potencijalni kod solarnih termalnih elektrana koje koriste toplinske pogone (parne turbine) za generiranje električne energije što zahtjeva korištenje vode za hlađenje sustava. Zahtjevi za korištenjem vode posebno su problematični za prirodne vodne resurse u sušim područjima, a onečišćenje vode za hlađenje može uzrokovati zagađenje voda u širem području, osobito na kršu.

Smjernice za mjere zaštite prirodnih vrijednosti pri planiranju lokacija solarnih elektrana

- 12.20. U područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode moguće je korištenje solarne toplinske energije putem niskotemperaturnih i srednetemperaturnih kolektora za ograničenu uporabu (za grijanje vode te za grijanje, hlađenje i ventilaciju u stambenim i drugim prostorima, te izravno za kuhanje, dezinfekciju i desalinizaciju), kao i korištenje fotonaponske solarne energije za elektrifikaciju pojedinačnih objekata.
- 12.21. Pri odabiru lokacija za solarne elektrane treba izbjegavati područja rasprostranjenosti ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune (naročito ornitofaune), te uzeti u obzir karakteristike vodnih resursa i elemenata krajobraza pojedinih područja, a posebice ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i moguće kumulativne utjecaje više planiranih i/ili izgrađenih solarnih elektrana.
- 12.22. Zbog izvjesnih utjecaja na vodne resurse (izravno korištenje vode, onečišćenje voda i dr.) na području Grada Vukovara nije prihvatljivo planirati solarne termalne elektrane.
- 12.23. Izgradnju solarnih elektrana trebalo bi potencirati u zonama gdje već postoji određena komunalna infrastruktura i infrastruktura transporta energije odnosno gdje nema zahtjeva ili su minimalni zahtjevi za gradnjom novih objekata.
- Smjernice za mjere zaštite prirodnih vrijednosti tijekom moguće izgradnje i rada solarnih elektrana***
- 12.24. Kako bi se izbjegao negativni utjecaj na vodene kukce (te posredno i druge organizme u hranidbenom lancu), potrebno je koristiti fotonaponske panele koji su razdijeljeni u više pojedinačnih dijelova bijelim nepolarizirajućim trakama (rešetkom) i/ili imaju bijeli okvir (Horváth, G., Blahó, M., Egri, A. et al. (2010) Reducing the Maladaptive Attractiveness of Solar Panels to Polarotactic Insects. Conservation Biology. 24(6):1644-1653.), odnosno panele koji se sastoje od više ćelija (CPV - Concentrator Photo Voltaic Systems) i time ne oponašaju vodene površine.
- 12.25. Preporuka je da se unutar područja solarne elektrane na većim prostorima na kojima se zbog konfiguracije terena neće postavljati fotonaponski moduli ostavi postojeće autohtono drveće i grmlje kako bi se sačuvao dio povoljnih područja za gniježđenje, hranjenje i obitavanje ptica.

- 12.26. Vanjska ograda treba biti postavljena na minimalnoj udaljenosti od fotonaponskih modula i pratećih objekata kako bi se u najmanjoj mjeri izuzelo okolno stanište, a uz vanjsku ogradu treba omogućiti razvoj guste živice od autohtonog grmlja i drveća visine barem 2 m kako bi se smanjio utjecaj osvjetljenja, buke i ljudske prisutnosti na okolnu faunu.
- 12.27. Vanjska rasvjeta prostora solarne elektrane treba biti usklađena s posebnim propisom i ne smije se postavljati na području izvan same solarne elektrane. Vanjska rasvjeta treba biti minimalna, sa snopom svjetlosti bez emisije svjetla prema horizontu i postavljena na način da se izbjegne osvjetljavanje prostora izvan elektrane, kako se ne bi dodatno uznemiravale životinje u blizini solarne elektrane.
- 12.28. Pristupni putovi ne bi se smjeli ograđivati i osvjetljivati kako bi se izbjegla daljnja fragmentacija staništa.
- 12.29. S obzirom na povećanje korištenja energije Sunca kao obnovljivog izvora energije čime se, u odnosu na korištenje fosilnih goriva, smanjuju emisije stakleničkih plinova i ostale štetne emisije, te uzevši u obzir razvoj tehnologija izvedbi solarnih kolektora, termalnih i fotonaponskih solarnih elektrana, nužno je koristiti materijale (netoksične za okoliš) i tehnologije (npr. tehnologija tankog filma) koje smanjuju rizike za očuvanje povoljnih uvjeta staništa i stabilnosti populacija vrste flore i faune, uz istodobno povećanje učinkovitosti.

13. MJERE PROVEDBE PLANA

13.1. Obveza izrade prostornih planova

Članak 74.

- 13.1.1. Predviđena je izrada Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Vukovara. Granice su mu određene na grafičkim prikazima 4.5.1. i 4.5.2.
- 13.1.2. Granica svih detaljnijih planova u obuhvatu GUP-a odrediti će se tim planom.
- 13.1.3. Do donošenja novih planova, iz prethodnih točaka, na područjima gdje ne postoje važeći planovi, primjenjivat će se odredbe ovog Plana.
- 13.1.4. U području Petri Skele u zoni uz Dunav do Vučedola, treba prije nove gradnje obavezno treba ispitati stabilnost i sanirati teren te osigurati izvedbu infrastrukture. Takva ispitivanja su nužna duž cijelog priobalja ako se u blizini rijeke planira gradnja.
- 13.1.5. Za područje višenamjenskog kanala Dunav – Sava, donešen je Prostorni plan područja posebnih obilježja.
- 13.1.6. U turističko rekreacijskoj zoni Vučedol, te u gospodarskim zonama Đergaj i Dobra voda, namjena, uvjeti korištenja i zaštita vrijednosti prostora te uvjeti građenja kao i drugi elementi od važnosti za uređenje tog područja odredit će se Urbanističkim planom uređenja.
- 13.1.7. UPU će se izraditi za područja za koja su oni obavezni prema odredbama Zakona o prostornom uređenju.

13.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Članak 75.

- 13.2.1. Posebne mjere za poticanje razvoja sadržane su u Planu obnove Vukovara.
- 13.2.2. Pri odlučivanju o gradnji treba poticati gradnju tamo gdje će se popunjavati ili postupno širiti postojeći dijelovi građevinskih područja.
- 13.2.3. Pogranično područje koje obuhvaća i Grad Vukovar je i rubno područje Županije u kojem treba poticati gospodarski razvoj te unapređivati društveni standard i infrastrukturno opremiti s ciljem revitalizacije naselja, gospodarstva i poljodjelstva te provedbom poticajnih ekonomskih mjera razvoja;
- 13.2.4. Za područje Grada Vukovara treba izraditi program revitalizacije s unapređenjem regionalnih funkcija, te posebno programe aktiviranja neiskorištenih gospodarskih potencijala uključivši i radno-industrijske zone s ugaslom proizvodnjom.

13.3. Memorijalni centar Domovinskog rata

Članak 76.

- 13.3.1. Planom se omogućuje gradnja Memorijalnog, informacijskog i edukacijskog centra Domovinskog rata u Vukovaru. Za centar se ne određuju ograničenja gradnje u okolnom prostoru.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 350-02/16-01/7
URBROJ: 2196/01-01-19-178
Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13 i 65/17) i članka 59. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 65/17), članka 32. stavak 1. točke 23. Statuta Grada Vukovar („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15 i 12/18).

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu obuhvaća Odredbe za provođenje Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara iz Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/07), Odredbe za provođenje iz Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/12), Odredbe za provođenje iz Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/15), i Odredbe za provedbu iz Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 12/18).

Pročišćeni grafički dio u elektroničkom i analognom obliku Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15 i 12/18) sadržan je u grafičkom dijelu III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 12/18).

Pročišćen tekst Odredbi za provedbu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VUKOVARA („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15 i 12/18)

II. ODREDBE ZA PROVEDBU (pročišćen tekst)

Članak 8.

0. ZNAČENJE POJMOVA KORIŠTENIH U ODREDBAMA

1. Naziv Grad Vukovar označava teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave.
2. Naziv grad Vukovar označava naselje Vukovar sa statusom grada.
3. Generalni urbanistički plan (GUP) grada Vukovara je prostorni plan koji je donesen za građevinsko područje naselja Vukovar, čije su granice određene u Prostornom planu uređenja Grada Vukovara.
4. Namjena prostora/površina je planirani sustav korištenja prostora, odnosno uporabe građevina, površina i zemljišta određena odgovarajućim dokumentom prostornog uređenja.
5. Osnovna namjena prostora/površina je planirano korištenje prostora/površina podređeno jednoj funkciji (naselje, poljoprivreda, šume, promet, gospodarstvo, sport, rekreacija i dr.) unutar koje se mogu planirati i druge namjene ili sadržaji, koji isključivo proizlaze iz potrebe osnovne namjene.
6. Pretežna namjena je planirano korištenje prostora/površina za više različitih funkcija, od kojih je jedna prevladavajuća.
7. Koridor ulice je prostor između regulacijskih pravaca ulice.
8. Regulacijski pravac je zajednička međa građevne čestice i površine javne namjene.
9. Dvorišna međa je međa građevne čestice sa susjednim katastarskim česticama koje nisu površine javne namjene, izuzev groblja.

10. Podrum (Po) je dio građevine potpuno ukopani ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena i ne smatra se nadzemnom etažom.
11. Suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena i smatra se nadzemnom etažom.
12. Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena.
13. Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja.
14. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad prizemlja ili zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, pri čemu svijetla visina nadozida može biti najviše 1,2 m.
15. Krov je dio građevine pokriven crijepom, limom i drugim materijalima, bez upotrebe salonita, a može biti:
 - kosi (jednostrešni, dvostrešni i višestrešni), nagiba najviše 45°
 - ravni ili krov blagog nagiba s nagibom do 10°
 - zaobljeni.
16. Krovna kućica je dio krovne konstrukcije u potkrovlju iznad ravnine krovne plohe, ukupne dužine najviše do trećine dužine pripadajućeg pročelja građevine.
17. Visina građevine je visina od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja.
18. Ukupna visina građevine je visina od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).
27. Slobodnostojeća građevina je građevina koja je sa svih strana odmaknuta od dvorišnih međa.
28. Poluugrađena građevina je građevina koja se jednom stranom nalazi uz dvorišnim među.
29. Ugrađena građevina je građevina koja se s dvije ili više strana nalazi uz dvorišne međe.
30. Čiste i tihe djelatnosti gospodarske namjene su:
 - zanatske proizvodne djelatnosti, osim radionica za obradu metala i drveta
 - uredi
 - uslužne i servisne djelatnosti, osim radionica za popravak, servisiranje i pranje vozila
 - trgovine maloprodaje, osim prodaje građevinskog materijala koji ne služi za završne radove u građevinarstvu
 - skladišta (zasebne poslovne građevine) do 50 m² građevinske (bruto) površine građevine
 - ugostiteljski sadržaji osim noćnog bara, noćnog kluba, disco bara i disco kluba.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

0.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene

Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u ovom Planu su:

- temeljna obilježja prostora Vukovara i ciljevi razvitka urbane strukture i razvitka grada;
- valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine;
- održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša i unapređivanje kvalitete života;
- postojeći i planirani broj stanovnika;

- poticanje razvoja pojedinih gradskih prostornih cjelina;
- ravnomjernije povećavanje broja radnih mjesta na gradskom području.

1.2.Korištenje i namjena prostora

Površine svih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na grafičkom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora:

1. Stambena namjena	S	
2. Mješovita namjena	M	
3. Javna i društvena namjena		D
- površine na kojima su moguće sve javne i društvene namjene		
- upravna	D1	
- socijalna	D2	
- zdravstvena	D3	
- predškolska	D4	
- školska	D5	
- visoko učilište	D6	
- kultura	D7	
- vjerska	D8	
4. Gospodarska namjena		
- proizvodna	I	
- poslovna		
o površine na kojima su moguće sve poslovne namjene	K	
o komunalno-servisna		K3
- ugostiteljsko-turistička		
o površine na kojima su moguće sve ugostiteljsko-turističke namjene	T	
o hotel		T1
- luke na unutarnjim vodama	LU	
5. Sportsko-rekreacijska namjena		R
6. Javne zelene površine		
- javni park		Z1
- uređena zelena površina		Z4
- memorijalno područje	Z5	
7. Zaštitne zelene površine	Z	
8. Ostale zelene površine		
- šuma	Š	
- šuma sportsko-rekreacijske namjene	Šr	
- kultivirani krajobraz	Zk	
- hobi vrt	Zh	
9. Posebna namjena	N	
10. Površine infrastrukturnih sustava		
- koridori prometnica		
- željeznički koridori		
- koridor višenamjenskog kanala	VK	
- transformatorske stanice 110 kV	IS1	

- pročištač otpadnih voda	
IS2	
- toplana	IS3
- letjelište	IS4
- autobusni kolodvor	AK
- željeznički kolodvor	ŽK
11. Groblja	++
12. Vodene površine	
- vodotok	V
- akumulacija	AP
13. Reciklažna dvorišta	
RC	

1.2.1. Stambena namjena – S

1.2.1.1. Površine stambene namjene su površine na kojima su postojeće i planirane građevine pretežito stambene - obiteljske stambene zgrade i višestambene zgrade.

1.2.1.2. Obiteljskom stambenom zgradom i višestambenom zgradom smatra se i građevina mješovite namjene, ukoliko je udio stambene namjene veći od 50 % građevinske (bruto) površine zgrade.

1.2.1.3. U građevinama mješovite namjene, kada je pretežita namjena stambena, ostale namjene mogu biti:

- čiste i tihe djelatnosti gospodarske namjene, izuzev skladišta
- zdravstvene namjene (liječničke, stomatološke, specijalističke ordinacije i sl.)
- športsko-rekreacijske namjene (fitnes i sl.).

1.2.1.4. Na površinama stambene namjene (S) mogu se graditi i uređivati prostori koji dopunjuju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju, kao što su:

- zgrade javne i društvene namjene
 - o socijalne
 - o zdravstvene
 - o predškolske
 - o školske (osnovne škole)
 - o kulturne
 - o vjerske
 - o drugi javne sadržaje kao što su prostorije za mjesni odbor, političke stranke i sl.
- gospodarske građevine
 - o prodavaonice robe dneve potrošnje
 - o uslužne djelatnosti
 - o poslovni prostori – uredi
 - o ugostiteljstvo koje ne ometa stanovanje (npr. caffe, restorani i sl.)
- sportsko-rekreacijske površine – igrališta s pratećim sadržajima
- pomoćne građevine u funkciji osnovne građevine
- javne zelene površine (javni park i dječja igrališta)
- zaštitne zelene površine.

- 1.2.1.5. Prateći sadržaji, osim pomoćnih građevina, koji dopunjuju stanovanje, iz prethodne točke, mogu se graditi i uređivati u sklopu stambene građevine, na građevnoj čestici stambene zgrade u zasebnoj građevini ili na zasebnoj građevnoj čestici.
- 1.2.1.6. Na površinama stambene namjene postojeće garaže ne mogu se prenamijeniti, bez osiguranja zamjenskog parkirališta na istoj građevnoj čestici.
- 1.2.1.7. Na zasebnoj građevnoj čestici površine do 0,5 ha, mogu se graditi i uređivati:
- ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 - predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice)
 - kulturne i vjerske građevine
 - drugi javni sadržaji, kao što su prostorije za mjesni odbor, političke stranke i sl.
 - prodavaonice robe dnevne potrošnje
 - sportsko-rekreacijske površine – igrališta
 - javni parkovi i dječja igrališta;
- 1.2.1.8. Prodavaonice robe dnevne potrošnje iz prethodne točke mogu biti klasične, specijalizirane i mini marketi, sukladno posebnim propisima, korisne površine prodajnog prostora najviše 400 m², a dopunski sadržaji (skladište, sanitarije, garderobe i sl.) najviše 25% korisne površine prodajnog prostora.
- 1.2.1.9. Na zasebnoj građevnoj čestici površine do 1,5 ha mogu se graditi osnovne škole.

1.2.2. Mješovita namjena – M

- 1.2.2.1. Na površinama mješovite namjene (M), mogu se graditi i uređivati prostori za:
- stambene zgrade
 - građevine mješovite namjene
 - javne i društvene građevine
 - gospodarske građevine
 - o poslovne građevine (uredske, uslužne, trgovačke – trgovine, manje robne kuće i sl., komunalno servisne – tržnice i sl.)
 - o ugostiteljsko-turističke građevine
 - sport i rekreaciju na otvorenim igralištima i u dvoranama,
 - javne i zaštitne zelene površine
 - pomoćne građevine u funkciji osnovne zgrade
 - benzinske postaje
 - javne garaže.
- 1.2.2.2. U građevinama mješovite namjene mogu biti slijedeće namjene:
- stambena
 - javna i društvena
 - športsko-rekreacijska
 - čiste i tihe djelatnosti gospodarske namjene, izuzev skladišta.
- 1.2.2.3. Sve nestambene namjene mogu se graditi na zasebnim građevnim česticama veličine do 0,5 ha. Za lociranje novih (osnovnih i srednjih) škola, građevina visokog učilišta te hotela može se za te namjene odrediti i površina veća od 0,5 ha.

1.2.2.4. Na površinama mješovite namjene ne mogu se graditi novi trgovački centri i drugi sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način (bukom, mirisom) ometaju ili ugrožavaju stanovanje.

1.2.2.5. Postojeći sadržaji iz prethodne točke mogu se zadržati i rekonstruirati, bez mogućnosti povećanja površine.

1.2.3. Javna i društvena namjena – D

1.2.3.1. Na površinama javne i društvene namjene (D) mogu se graditi građevine za javnu i društvenu namjenu i prateći sadržaji te uređivati sportsko-rekreacijske površine i javne i zaštitne zelene površine.

1.2.3.2. U građevinama javne i društvene namjene mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni (npr. stan domara, lokali i uredi u funkciji osnovne namjene i sl.), a mogu iznositi najviše 10% građevinske (bruto) površine zgrade te pomoćne građevine u funkciji osnovne namjene (garaže, nadstrešnice i sl.).

1.2.3.3. Iznimno, unutar površina javne i društvene namjene, mogu se graditi smještajni kapaciteti i na zasebnim građevnim česticama, kao prateći sadržaji zdravstvenoj namjeni te visokom učilištu.

1.2.3.4. Na površinama i građevnim česticama za javnu i društvenu namjenu ne mogu se graditi stambene i poslovne građevine, koje nisu u funkciji osnovne namjene.

1.2.4. Gospodarska namjena - I, K, T, Lu

1.2.4.1. Na površinama gospodarske namjene – proizvodne (I) mogu se graditi i uređivati prostori za:

- proizvodne građevine
- poslovne građevine
- ugostiteljsko-turističke građevine
- javne i društvene građevine (upravne, školske – specijelizirane škole)
- sportsko rekreacijske građevine i površine
- prometne građevine, garaže
- benzinske postaje
- građevine za skladištenje, obradu, preradu i oporabu otpada
- drugi sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu;

1.2.4.2. Na građevnoj čestici proizvodnih i poslovnih građevina mogu se graditi predškolski i zdravstveni sadržaji te pomoćne građevine (garaže, nadstrešnice i sl.) u funkciji osnovne namjene građevine.

1.2.4.3. Na površinama gospodarske namjene – poslovne (K) mogu se graditi i uređivati prostori za:

- poslovne građevine
- ugostiteljsko-turističke građevine
- sportsko-rekreacijske građevine i površine
- javne i zaštitne zelene površine
- javne garaže

- benzinske postaje

- 1.2.4.4. Stan se može graditi iznimno za potrebe pojedine poslovne građevine (domar, zaštitarska služba, stan vanjskih suradnika i sl.).
- 1.2.4.5. Površina poslovne namjene između Ulice Priljevo i starog korita rijeke Vuke planirana je za potrebe odlagališta pijeska.
- 1.2.4.6. Na površinama gospodarske namjene – poslovne - komunalno servisne (K3) mogu se graditi: građevine za potrebe obavljanja komunalno-servisnih djelatnosti i njihove prateće sadržaje, kao što su uredi, laboratoriji, radionice, skladišta, garaže, nadstrešnice, igrališta i sl.
- 1.2.4.7. Na površinama gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke (T) mogu se graditi i rekonstruirati građevine i uređivati prostori za:
- ugostiteljsko-turističke građevine s pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene te uslužne, trgovačke i poslovne djelatnosti
 - sportsko-rekreacijske građevine i površine
 - javne i zaštitne zelene površine.
- 1.2.4.8. Na površinama gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke - hotel (T1) mogu se graditi i rekonstruirati hoteli i prateći sadržaji u funkciji hotela.
- 1.2.4.9. Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene - hotel moguć je smještaj i pratećih sadržaja trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportsko-rekreacijske i zabavne, kongresne i slične namjene.
- 1.2.4.10. Na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke građevina mogu se graditi pomoćne građevine (garaže, nadstrešnice i sl.) u funkciji osnovne namjene građevine.
- 1.2.4.11. Na površinama gospodarske namjene – luke na unutarnjim vodama (Lu) mogu se graditi svi sadržaji potrebni za funkcioniranje luke i prateći sadržaji proizvodnje i skladištenja riječne državne luke Vukovar prema koncepciji razvoja luke.
- 1.2.4.12. Na površinama gospodarske namjene – luke na unutarnjim vodama (Lu) na višenamjenskom kanalu mogu se graditi svi sadržaji potrebni za funkcioniranje luke i prateći sadržaji proizvodnje i skladištenja sukladno PPPPO Višenamjenski kanal „Dunav-Sava“ te gradnja robno-transportnog središta.

1.2.5. Sportsko-rekreacijska namjena – R

- 1.2.5.1. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene (R) mogu se graditi sve vrste građevina i uređivati površine za sport i rekreaciju:
- otvorene i zatvorene sportske građevine i površine (igrališta, stadioni, sportske dvorane, bazeni, kuglane, klizališta i sl.) s ili bez gledališta
 - građevine i prostori u funkciji sportskih klubova
 - prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni
 - pomoćne građevine u funkciji osnovne građevine ili površine
 - javne i zaštitne zelene površine.

1.2.5.2. Prateći sadržaji iz prethodne točke (trgovine, ugostiteljstvo, usluge i sl.) mogu biti u sklopu građevine sportsko-rekreacijske namjene ili kao izdvojene građevine uz otvorene sportsko-rekreacijske građevine i površine.

1.2.5.3. Prateći sadržaji, iz prethodne točke, mogu se graditi istodobno ili nakon uređivanja otvorenih sportsko-rekreacijskih igrališta.

1.2.5.4. Na građevnoj čestici sportsko-rekreacijskih građevina i površina mogu se graditi pomoćne građevine (garaže, nadstrešnice, spremišta i sl.) u funkciji osnovne namjene građevine ili površine.

1.2.6. Javne zelene površine – Z1, Z4, Z5

1.2.6.1. Javni park (Z1) je javni neizgrađeni prostor oblikovan planski raspoređenom vegetacijom i sadržajima ekoloških obilježja, namijenjen šetnji i odmoru građana.

1.2.6.2. Funkcionalno oblikovanje javnog parka određuju prirodne karakteristike prostora, kontaktne namjene i potreba za formiranjem ekoloških, edukativnih estetskih i rekreativnih površina.

1.2.6.3. Gradnja građevina, sadržaja i opreme javnog parka uvjetovana je realizacijom planirane parkovne površine u cjelini. Na ovim površinama se mogu graditi manji paviljoni, turističko-ugostiteljski sadržaji najveće pojedinačne tlocrtne površine do 100 m², ali ne više od 10% površine parka, visine podrum i prizemlje.

1.2.6.4. Uređene zelene površine (Z4) su javne površine koje se uređuju prvenstveno radi očuvanja neizgrađenog prostora. U njima se mogu uređivati igrališta, poboljšati urbana oprema, a pretežito se nalaze uz stambenu namjenu.

1.2.6.5. Memorijalno područje (Z5) posebno je uređen prostor sa spomen obilježjima. U njemu se mogu postavljati skulpture i klupe te uređivati staze u skladu s posebnim propisima.

1.2.7. Zaštitne zelene površine – Z

1.2.7.1. Zaštitne zelene površine oblikovane su radi zaštite krajobraza i okoliša.

1.2.7.2. Površine zaštitnog zelenila mogu se hortikulturno urediti i opremiti sadržajima i opremom namijenjenim šetnji i rekreaciji građana, što podrazumjeva gradnju i uređenje psješačkih staza i površina i biciklističke infrastrukture.

1.2.8. Ostale zelene površine – Š, Šr, Zk, Zh

1.2.8.1. Šuma (Š) je šumska površina koja se ne smije krčiti, ali je moguće vođenje infrastrukturnih vodova, a iznimno i prometnih površina.

1.2.8.2. Šuma sportsko-rekreacijske namjene (Šr) je šumska površina na kojoj je moguće uređivati površine i graditi građevine u funkciji sporta i rekreacije te ugostiteljsko-turističke sadržaje. Na ovim površinama omogućena je gradnja prometnih površina u funkciji postojećih i planiranih sadržaja te vođenje infrastrukturnih vodova. Prilikom uređenja ovih površina treba voditi računa o očuvanju i uklapanju u vrijednosti krajobraza.

- 1.2.8.3. Kultivirani krajobraz (Zk) je dio osobito vrijednog predjela u okruženju grada Vukovara., za koji je obavezno očuvanje sadašnje namjene površina, načina korištenja i gospodarenja te veličina čestica, očuvanje estetskih i prirodnih kvaliteta međudnosa kultiviranih krajobraza prema susjednim prostorima.
- 1.2.8.4. Hobi vrtovi (Zh) su površine obradivog zemljišta na prostoru grada namjenjene za proizvodnju hrane, začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe građana.
- 1.2.8.5. Na površinama namjenjenim za hobi vrtove moguće je postavljati drvena i montažna spremišta alata, kompostere, kante za odlaganje otpada i klupe te staklenike i plastenike.

1.2.9. Posebna namjena – N

Površine posebne namjene (N) određene su za potrebe obrane Republike Hrvatske i uređuju se prema posebnim propisima.

1.2.10. Površine infrastrukturnih sustava – IS

- 1.2.10.1. Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi građevine, uređaji i mreže prometnog, energetskog i vodnogospodarskog sustava.
- 1.2.10.2. Infrastrukturni sustavi mogu se graditi i u zonama svih drugih namjena u skladu s odredbama ovog Plana.
- 1.2.10.3. Iznimno od prethodne točke, benzinske postaje i plinske postaje za opskrbu motornih vozila mogu se graditi samo u zonama mješovite (M) i gospodarske namjene (I, K, Lu) te na površinama infrastrukturnih sustava.

1.2.11. Groblja - ++

- 1.2.11.1. Groblja su površine na kojima se, osim uređenja ukopnih mjesta mogu graditi građevine koje služe osnovnoj funkciji groblja. Namjena građevina, koje se mogu graditi na groblju te uvjeti gradnje i uređenja groblja utvrđeni su posebnim propisima.
- 1.2.11.2. Određeni su prostori za razvoj postojećih groblja, a predviđeni su prostori za širenje te gradnju neophodnih sadržaja.

1.2.12. Vodene površine – V, AP

- 1.2.12.1. Vodene površine su površine vodotokova i stajaćih voda (Dunav, Vuka, rukavci i kanali itd.) te akumulacija, a održavat će se i uređivati tako da se održi režim i propisana kvaliteta voda u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela.
- 1.2.12.2. Na vodnim površinama mogu se graditi vodne građevine i građevine infrastrukture.

- 1.2.12.3. Na vodenim površinama (V) mogu se postavljati plutajući objekti u funkciji sporta i rekreacije, ugostiteljstva, turizma, kulture i sl. na lokacijama označenim na kartografskom prikazu 3.1. Prometna i infrastruktura - promet.

1.3. Uvjeti razgraničavanja namjena površina

- 1.3.1. Ako se katastarska čestica svojim većim dijelom nalazi na površini na kojoj je gradnja dopuštena, te ima neposredan pristup s prometne površine, može se osnovati građevna čestica iz dijela katastarske čestice koji se nalazi na površini na kojoj je gradnja dopuštena i dijela katastarske čestice koji se nalazi na površini na kojoj gradnja nije dopuštena. Pri tome, dio čestice koji se nalazi na površini na kojoj je gradnja dopuštena, mora biti veći od 50% planirane građevne čestice. U tom se slučaju propozicije za gradnju određuju u skladu s pravilima odgovarajućeg načina gradnje i odnose se na cijelu građevnu česticu.
- 1.3.2. Gradnja građevina na građevnim česticama iz prethodne točke moguća je na dijelu čestice na kojem je dozvoljena gradnja.
- 1.3.3. Ako se postojeća katastarska čestica većim dijelom, koji je dostatan za osnivanje propisane građevne čestice nalazi na površini na kojoj je gradnja dopuštena, građevna čestica se formira na toj površini.
- 1.3.4. Detaljno razgraničavanje između površina pojedinih namjena, granice kojih se grafičkim prikazom ne mogu utvrditi nedvojbeno, odredit će se urbanističkim planovima uređenja, granicom katastarske čestice, temeljem podataka nadležnih javniopravnih tijela i prema ovim Odredbama. U razgraničavanju prostora granice se određuju u korist zaštite prostora te ne smiju ići na štetu javnog prostora.
- 1.3.5. Detaljnim razgraničavanjem pojedinih namjena površina ne može se osnovati građevna čestica iza građevne čestice uz ulicu (drugi red gradnje).
- 1.3.6. Novu građevinsku česticu se ne može formirati korištenjem prava služnosti prolaza. Do svake nove građevne čestice mora se predvidjeti odgovarajući direktan pristup s prometne površine.

2. UVJETI UREĐENJA PROSTORA ZA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I VUKOVARSKO-SRIJEMSKU ŽUPANIJU

- 2.1. Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku i Vukovarsko-srijemsku županiju – prometne, energetske, vodne, proizvodne, sportske, nepokretna kulturna dobra, spomenici prirode, građevine javne i društvene namjene i građevine posebne namjene održavaju se, uređuju, grade se novi, dograđuju, nadograđuju i rekonstruiraju u skladu s namjenom prostora, posebnim propisima i načina i uvjeta gradnje ovog Plana.
- 2.2. Građevine od važnosti za Državu i Županiju moguće je smjestiti na površinama mješovite, javne i društvene, gospodarske, sportsko-rekreacijske i posebne namjene, na površinama infrastrukturnih sustava, unutar vodnog dobra, iznimno, na javnim i zaštitnim zelenim površinama.

2.3. Na području obuhvata ovog Plana su od važnosti za državu i županiju sljedeće građevine:

1. Prometne i komunikacijske građevine

1.1. Cestovne građevine

- podravska brza cesta (obilaznica Vukovara)
- državne ceste DC2, DC55, DC57, DC519

1.2. Željezničke građevine

- željeznička pruga za međunarodni promet M 601 – Vinkovci–Vukovar–Borovo Naselje–Vukovar (skraćeno Vinkovci – Vukovar)
- željeznička pruga za regionalni promet R 104 – Vukovar–Borovo Naselje–Dalj–Erdut–Državna granica (Bogojevo)

1.3. Građevine unutarnje plovidbe

- luke i pristaništa na vodnim putovima
 - o državna luka Vukovar
 - o županijska putnička luka
 - o pristaništa
- međunarodni vodni putovi
 - o plovni put Dunavom
- državni vodni putovi
 - o planirani višenamjenski kanal Dunav – Sava

1.4. Građevine elektroničkih komunikacija

- postojeći i planirani međunarodni, međužupanijski i županijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama
- koridor elektroničke komunikacijske infrastrukture radijskih elektroničkih komunikacija
- bazne postaje pokretne mreže elektroničkih komunikacija svih operatera

2. Energetske građevine

2.1. Građevine za prijenos i transformaciju električne energije

- postojeće
 - o DV 110 kV Ernestinovo-Vukovar 2
 - o DV 110 kV Vinkovci-Vukovar 2
 - o DV 110 kV Vukovar 2–Nijemci
 - o TS 110/35/10 kV Vukovar 2
- planirane
 - o DV 2x110 kV Vukovar 2-llok
 - o DV 2X110 kV, priključak (ulaz-izlaz) TS 110/35/10 kV Vukovar 3 na DV 2x110 kV Vukovar 2-llok
 - o KB 110 kV TE „Tanja“ Erdut (alternativa Dalj)-Vukovar
 - o TS 110/35/10 kV Vukovar 3

2.2. Cjevovodi za transport nafte i plina

- postojeći
 - o magistralni plinovod Vukovar – Negoslavci
- planirani
 - o magistralan plinovod Vinkovci–Vukovar–Osijek

3. Vodne građevine

3.1. Regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama I. reda

- postojeći i planirani obrambeni nasipi uz obale Dunava i Vuke
- ostale regulacijske i zaštitne građevine sukladno posebnom propisu

3.2. Građevine za vodoopskrbu

- vodoopskrbni sustav - crpilište Vukovar–Cerić

3.3. Građevina za zaštitu voda

- sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara.

4. Posebne građevine

4.1. Vojne lokacije

- vojarna „204 brigade HV“

4.2. Granični prijelazi

- riječni granični prijelaz Luka Vukovar i Slobodna zona

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

- 3.1. Građevine gospodarskih djelatnosti smještaju se na površinama gospodarske namjene – proizvodne – I, gospodarske namjene – poslovne – K i K3, gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke – T i T1, gospodarske namjene – luke na unutarnjim vodama – Lu te stambene – S i mješovite namjene – M, sukladno odredbama ovog Plana.
- 3.2. Smještaj građevina gospodarskih djelatnosti vidljiv je na kartografskim prikazima: 1. Korištenje i namjena prostora i 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti.
- 3.3. Smještaj građevina, odabir djelatnosti i tehnologija moraju biti usklađeni s mjerama zaštite okoliša.

4. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

- 4.1. Ovim Planom su osigurani prostorni uvjeti smještaja i razvitka sustava društvenih djelatnosti: građevina javne i društvene namjene (upravne, socijalne - umirovljenički, đački i studentski domovi, zdravstvene, predškolske, školske - osnovne i srednje škole, visoko učilište, kulturne, i vjerske - crkve i samostani), građevine i površine za sport i rekreaciju te druge građevine javnog interesa.
- 4.2. Smještaj građevina društvenih djelatnosti vidljiv je na kartografskim prikazima: 1. Korištenje i namjena prostora i 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti.
- 4.3. Osim prikazanih na kartografskom prikazu 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti građevine društvenih djelatnosti mogu se graditi i na površinama stambene (S), mješovite (M), proizvodne (I) namjene, na površinama sportsko-rekreacijske namjene (R) i šumama sportsko-rekreacijske namjene (Šr) sukladno odredbama ovog Plana.
- 4.4. Križevi, spomenici, spomen-obilježja i sl. mogu se smjestiti i na površinama javne namjene.

5. UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA

5.1. Građevine stambene namjene

Stanovanje, kao osnovna gradska namjena, predviđa se u zonama stambene namjene – S i mješovite namjene – M. U nekima od drugih namjena stanovanje može biti zastupljeno iznimno kao prateći sadržaj.

Na građevnoj čestici stambene namjene može se graditi samo jedna stambena zgrada.

U građevinama i na česticama uz osnovnu stambenu namjenu mogu se graditi manje građevine te pomoćne građevine sukladno odredbama ovog Plana.

Stambene građevine grade se kao:

- obiteljska stambena zgrada – građevina stambene namjene s najviše 3 stana
- višestambena zgrada - građevina stambene namjene s više od 3 stana.

Način gradnje nove i zamjenske građevine određuje se prema veličini i obliku građevne čestice, u skladu s okolnom izgradnjom i odredbama poglavlja 9. Oblici korištenja i način gradnje.

Kod određivanja mogućnosti gradnje pojedine vrste stambenih građevina u pojedinim prostorima grada primjenjuju se odredbe poglavlja 9. Oblici korištenja i način gradnje.

Na prostorima na kojima se mogu graditi stambene i stambeno poslovne građevine mora postojati sljedeća komunalna opremljenost zemljišta

- pristupna ulica širine u pravilu 9 m, a min 7,0 m, osim u već izgrađenim dijelovima grada gdje može biti i manja, ili pristupni put
- priključci na mrežu za opskrbu električnom energijom i vodom te priključak na mrežu odvodnje otpadnih voda.

Iznimno, obiteljske kuće mogu se graditi i uz nižu komunalnu opremljenost zemljišta, kao etapno rješenje, ali najmanje s pristupnom ulicom ili pristupnim putem, priključkom na mrežu za opskrbu električnom energijom, odvodnjom otpadnih voda u nepropusnu sabirnu jamu te opskrbu vodom prema mjesnim prilikama.

5.1.1. Obiteljske stambene zgrade

5.1.1.1. Ovisno o okolnom prostoru te stupnju i načinu njegove izgrađenosti određuju se uvjeti i način gradnje obiteljskih stambenih zgrada i kao:

- slobodnostojeće
- poluugrađene
- ugrađene.

5.1.1.2. Maksimalna izgrađenost građevne čestice iznosi najviše 40%.

5.1.1.3. Iznimno, ako je postojeća izgrađenost veća od propisane prethodnom točkom, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ili gradnje zamjenske, izgrađenost se može zadržati, ali se ne smije povećavati.

5.1.1.4. Najveći broj etaža za obiteljske stambene zgrade može biti podrum i 3 nadzemne etaže.

5.1.1.5. Najmanja visina zgrade iznosi:

- 6,0 m za prizemnu zgradu
- 9,0 m za zgradu s 2 nadzemne etaže
- 12,0 m za zgradu s 3 nadzemne etaže.

5.1.1.6. Najmanja veličina nove građevne čestice za:

- slobodnostojeće građevine širina je 16,0 m, a dubina 22,0 m
- poluugrađene građevine širina je 12,0 m, a dubina 22,0 m
- ugrađene građevine je širina 7,0 m, a dubina 25,0 m.

- 5.1.1.7. Izuzetno, u već izgrađenim dijelovima grada, omogućuje se gradnja i na postojećim građevnim česticama manjih širina i dubina od onih propisanih u prethodnoj točki.
- 5.1.1.8. Udaljenost od dvorišnih međa slobodnostojećih zgrada iznosi najmanje 3 m.
- 5.1.1.9. Iznimno od prethodne točke, zgrada može biti udaljena od jedne dvorišne međe i manje, u skladu s okolnom gradnjom.
- 5.1.1.10. Poluugrađena zgrada na slobodnim stranama mora biti udaljena od dvorišnih međa najmanje 3 m.
- 5.1.1.11. Pod okolnom gradnjom iz točke 5.1.1.9. podrazumjeva se smještaj građevina na susjednim građevnim česticama, pri čemu je potrebno, gdje god je moguće, osigurati udaljenost od najmanje 3 m između dvije obiteljske stambene zgrade na susjednim građevnim česticama.
- 5.1.1.12. U izgrađenim područjima određuje se građevni pravac prema okolnoj postojećoj gradnji.
- 5.1.1.13. Iznimno, u ulicama i potezima gdje je već formiran ulični potez na regulacijskom pravcu, obiteljske stambene zgrade mogu se graditi na udaljenosti 3 do 5 m od regulacijskog pravca.
- 5.1.1.14. U građevinskom pravcu mora biti najmanje 50 % površine uličnog pročelja. Preostali dio uličnog pročelja može biti uvučen u odnosu na građevinski pravac i/ili imati istake u odnosu na građevinski pravac najviše 1,5 m dubine i najviše 1/3 ukupne širine pročelja. Istaci ne mogu biti na javnu površinu.
- 5.1.1.15. Ako je na postojećoj građevini, uz među, izveden svjetlarnik, prigodom gradnje nove građevine na susjednoj građevnoj čestici treba predvidjeti svjetlarnik na istom mjestu i najmanje istih dimenzija.
- 5.1.1.16. Minimalno 20% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno na prirodnom terenu.
- 5.1.1.17. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sl., treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.
- 5.1.1.18. Između regulacijskog i građevinskog pravca kod obiteljskih stambenih zgrada uređuje se predvrt, u ulicama u kojima je to već prisutno i u novim stambenim dijelovima s gradnjom pretežno obiteljskih stambenih zgrada.
- 5.1.1.19. Na građevnoj se čestici mogu graditi: otvoreni bazen, tenisko igralište i sl., a koji se ne uračunavaju u izgrađenost građevne čestice.
- 5.1.1.20. Omogućuje se gradnja ograda u pravilu od živice, kamena, metala, betona, opeke ili drva.
- 5.1.1.21. Visina ulične ograde je do 1,6 m, a visina dvorišne ograde do 2,2 m, mjereno od niže kote konačno poravnatog terena.

5.1.2. Višestambene zgrade

- 5.1.2.1. U višestambenim zgradama, u prizemlju se, osim stanovanja, mogu nalaziti djelatnosti koje ne ometaju stanovanje:
- čiste i tihe djelatnosti gospodarske namjene, izuzev skladišta
 - zdravstvene djelatnosti (liječničke, stomatološke, specijalističke ordinacije i sl.)
 - sportsko-rekreacijske djelatnosti (fitnes i sl.).
- 5.1.2.2. Na građevnoj čestici višestambene zgrade može se graditi samo jedna višestambena zgrada.
- 5.1.2.3. Na građevnoj čestici, prilikom gradnje nove višestambene zgrade, ne mogu se graditi pomoćne građevine, izuzev garaža. Garaže se mogu graditi u sklopu višestambene zgrade istovremeno s gradnjom iste.
- 5.1.2.4. Izgrađenost građevne čestice višestambenih zgrada može biti do 50%.
- 5.1.2.5. Iznimno, ako je postojeća izgrađenost veća od propisane prethodom točkom, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ili gradnje zamjenske, izgrađenost se može zadržati, ali se ne smije povećavati.
- 5.1.2.6. Višestambene zgrade mogu imati:
- najmanje 3 nadzemne etaže
 - najviše 5 nadzemnih etaža.
- 5.1.2.7. Višestambe zgrade mogu imati više podrumskih etaža.
- 5.1.2.8. Najmanja površina građevne čestice za višestambene zgrade je 500 m².
- 5.1.2.9. Udaljenost višestambene zgrade od dvorišnih međa ne može biti manja od 3 m.
- 5.1.2.10. Građevinski pravac može biti, u pravilu, uvučen u odnosu na regulacijski, a može se i poklopiti s regulacijskim, kada to uvjetuje okolna gradnja.
- 5.1.2.11. Minimalno 20% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno.
- 5.1.2.12. Građevne čestice višestambenih zgrada mogu biti ograđene.
- 5.1.2.13. Visina ulične ograde je do 1,6 m, a visina dvorišne ograde do 2,2 m, mjereno od niže kote konačno poravnatog terena.
- 5.1.2.14. Do svake građevne čestice na koju se može pristupiti vozilom može se graditi samo 1 kolni pristup od prometne površine javne namjene najveće širine 6 m.

5.1.3. Pomoćne i manje građevine

- 5.1.3.1. Pomoćne i manje građevine mogu se graditi na građevnim česticama obiteljskih stambenih zgrada sukladno odredbama ovog Plana.

- 5.1.3.2. Pomoćne građevine su građevine koje namjenom upotpunjuje stambenu namjenu, a mogu biti garaže, spremišta, drvarnice, smjestašta otpada, ljetne kuhinje, nadstrešnice i sl.
- 5.1.3.3. Građevine iz točke 5.1.3.1. ne mogu se graditi na neizgrađenim građevnim česticama ako se istovremeno ne gradi stambena zgrada.
- 5.1.3.4. Manje građevine iz točke 5.1.3.1. mogu biti:
- manje građevine gospodarske namjene – čiste i tihe djelatnosti
 - manje građevine javne i društvene namjene (socijalne, zdravstvene i predškolske)
 - manje građevine sportsko-rekreacijske namjene (fitnes i sl.).
 - građevine za sakupljanje, skladištenje, obradu i uporabu neopasnog otpada.
- 5.1.3.5. Pomoćna i manja građevina iz točke 5.1.3.1. ne može imati građevinsku (bruto) površinu veću od 100 m².
- 5.1.3.6. Iznimno od prethodne točke, ukoliko je postojeća izgrađenost veća od propisane ista se, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine, može zadržati, ali se ne smije povećavati.
- 5.1.3.7. Pomoćna i manja građevina može imati najviše jednu nadzemnu etažu, uz mogućnost gradnje podruma i krovšta bez nadozida.
- 5.1.3.8. Pomoćne građevine, izuzev garaža i nadstrešnica, mogu se graditi samo iza stambene zgrade u odnosu na sve regulacijske pravce. Garaže i nadstrešnice ne mogu se graditi ispred stambene zgrade.

5.2. Građevine mješovite namjene

Građevina mješovite namjene je građevina s više namjena. Pretežita namjena građevine mješovite namjene je ona namjena koja ima najveći udio u građevinskoj (bruto) površini građevine. Građevina mješovite namjene grade se sukladno uvjetima za pretežitu namjenu građevine.

5.3. Građevine javne i društvene namjene

Građevine javne i društvene namjene su: upravne, socijalne (umirovljenički, đачki i studentski domovi), zdravstvene (ambulante, domovi zdravlja, poliklinike, bolnice), predškolske (dječji vrtići i jaslice), školske (osnovne i srednje škole), visoko učilište, kulturne i vjerske (crkve i samostani).

Građevine javne i društvene namjene mogu se graditi na površinama javne i društvene namjene (D), stambene (S), mješovite (M) i gospodarske – proizvodne (I) namjene u skladu s odredbama ovog Plana.

5.3.1. Upravne - D1

- 5.3.1.1. Građevine uprave i drugi sadržaji društvenog interesa (pravosuđe, udruge građana, političke stranke i sl.) planiraju se, prema potrebama i u skladu s posebnim propisima u zonama javne i društvene (D, D1), mješovite (M) i gospodarske – proizvodne (I) namjene.

- 5.3.1.2. Kod gradnje novih građevina izgrađenost građevne čestice upravne građevine može biti najviše 60%.
- 5.3.1.3. Najveći broj nadzemnih etaža može biti 6, a broj podrumskih etaža nije ograničen.
- 5.3.1.4. Iznimno, ukoliko je postojeća izgrađenost veća od propisane točkom 5.3.1.2. ili građevina ima veći broj nadzemnih etaža od propisanog prethodnom točkom, isti se, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ili gradnji zamjenske, mogu zadržati, ali se ne smiju povećavati.
- 5.3.1.5. Najmanje 20% građevne čestice mora biti uređeno zelenilo na prirodnom tlu.
- 5.3.1.6. Iznimno od prethodne točke, kod rekonstrukcije postojeće građevine, ako je površina ozelenjenog dijela građevne čestice manja od propisane, može se zadržati, ali se ne smije smanjivati.

5.3.2. Socijalna i zdravstvena skrb - D2 i D3

- 5.3.2.1. Građevine socijalne i zdravstvene skrbi mogu se graditi u zonama javne i društvene (D, D2, D3) te stambene (S) i mješovite (M) namjene te iznimno u zonama gospodarske – proizvodne (I) namjene kao prateći sadržaji.
- 5.3.2.2. Kod gradnje novih građevina izgrađenost građevne čestice građevine socijalne i zdravstvene skrbi može biti najviše 60%.
- 5.3.2.3. Najveći broj nadzemnih etaža može biti 6, a broj podrumskih etaža nije ograničen.
- 5.3.2.4. Iznimno, ukoliko je postojeća izgrađenost veća od propisane točkom 5.3.2.2. ili građevina ima veći broj nadzemnih etaža od propisanog prethodnom točkom, isti se, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ili gradnji zamjenske, mogu zadržati, ali se ne smiju povećavati.
- 5.3.2.5. Iznimno od prethodnih točaka, bolnici je omogućena rekonstrukcija postojećih građevina i gradnja novih na postojećoj lokaciji.
- 5.3.2.6. Najmanje 20% građevne čestice mora biti uređeno zelenilo na prirodnom tlu.
- 5.3.2.7. Iznimno od prethodne točke, kod rekonstrukcije postojeće građevine, ako je površina ozelenjenog dijela građevne čestice manja od propisane, može se zadržati, ali se ne smije smanjivati.

5.3.3. Predškolske ustanove - D4

- 5.3.3.1. Predškolske ustanove se mogu graditi u zonama javne i društvene namjene (D, D4) te u zonama mješovite (M) i stambene namjene (S) te iznimno u zonama gospodarske – proizvodne (I) namjene kao prateći sadržaji.
- 5.3.3.2. Izgrađenost građevne čestice može biti najviše 40%.
- 5.3.3.3. Najveći broj etaža može biti podrum i 2 nadzemne etaže.

5.3.3.4. Najmanje 20% površine građevne čestice treba biti uređeno kao zelenilo na prirodnom tlu.

5.3.3.5. Građevna čestica mora biti ograđena, a visina ograde može biti do 2,2 m.

5.3.4. Osnovne i srednje škole - D5

5.3.4.1. Osnovne škole se mogu graditi u zonama javne i društvene namjene (D, D5) te u zonama stambene (S) i mješovite (M) namjene, na način da je osiguran rad škola u jednoj smjeni.

5.3.4.2. Srednje škole se mogu graditi u zonama javne i društvene namjene (D, D5) te u zonama mješovite (M) namjene, a iznimno u zonama gospodarske namjene - proizvodne (I) - specijalizirane škole.

5.3.4.3. Na građevnoj čestici nove škole treba osigurati prostor za zgradu škole sa sportskom dvoranom, sportska igrališta, prostore za odmor učenika te uređene zelene površine.

5.3.4.4. Izgrađenost građevne čestice može biti najviše 40% za nove škole, a najviše 50% za rekonstrukciju postojeće škole.

5.3.4.5. Najveći broj etaža može biti podrum i 4 nadzemne etaže.

5.3.4.6. Iznimno, ukoliko je postojeća izgrađenost veća od propisane točkom 5.3.4.4. ili građevina ima veći broj nadzemnih etaža od propisanog prethodnom točkom, isti se, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ili gradnji zamjenske, mogu zadržati, ali se ne smiju povećavati.

5.3.4.7. Najmanje 20% površine građevne čestice treba biti uređeno kao zelenilo na prirodnom tlu.

5.3.4.8. Građevinska čestica osnovne škole treba biti ograđena. Najveća visina ograde može biti do 2,2 m.

5.3.5. Visoko učilište – D6

5.3.5.1. Građevine ove namjene mogu se graditi u zonama javne i društvene (D, D6) i mješovite (M) namjene.

5.3.5.2. Planom je omogućena gradnja novih i rekonstrukcije postojećih građevina visokog učilišta na postojećim i novim lokacijama koje, osim nastavnih sadržaja, mogu uključivati i građevine za smještaj studenata, stanovanje nastavnika te druge prateće sadržaje.

5.3.5.3. Izgrađenost građevne čestice može biti najviše 60%.

5.3.5.4. Najveći broj nadzemnih etaža može biti 4, a broj podrumskih etaža nije ograničen.

5.3.5.5. Iznimno, ukoliko je postojeća izgrađenost veća od propisane točkom 5.3.5.3. ili građevina ima veći broj nadzemnih etaža od propisanog prethodnom točkom, isti se, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ili gradnji zamjenske, mogu zadržati, ali se ne smiju povećavati.

5.3.5.6. Najmanje 20% građevne čestice treba biti uređeno kao zelenilo.

5.3.5.7. Iznimno od prethodne točke, kod rekonstrukcije postojeće građevine, ako je površina ozelenjenog dijela građevne čestice manja od propisane, može se zadržati, ali se ne smije smanjivati.

5.3.6. Građevine kulture – D7

5.3.6.1. Građevine kulture su muzeji, knjižnice, izložbeni prostori, ateljei i galerije, kina, kazališta, dvorane i druge građevine koje služe djelatnostima u kulturi.

5.3.6.2. Ove građevine mogu se graditi u zonama javne i društvene (D, D7), stambene (S) i mješovite (M) namjene.

5.3.6.3. Izgrađenost građevne čestice može biti najviše 60%.

5.3.6.4. Najveći broj nadzemnih etaža može biti 4, a broj podrumskih etaža nije ograničen.

5.3.6.5. Iznimno, ukoliko je postojeća izgrađenost veća od propisane točkom 5.3.6.3. ili građevina ima veći broj nadzemnih etaža od propisanog prethodnom točkom, isti se, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ili gradnji zamjenske, mogu zadržati, ali se ne smiju povećavati.

5.3.6.6. Najmanje 20% građevne čestice treba biti uređeno zelenilo na prirodnom tlu.

5.3.6.7. Iznimno od prethodne točke, kod rekonstrukcije postojeće građevine, ako je površina ozelenjenog dijela građevne čestice manja od propisane, može se zadržati, ali se ne smije smanjivati.

5.3.7. Vjerske građevine – D8

5.3.7.1. Vjerske građevine mogu se graditi u zonama javne i društvene (D, D8), stambene (S) i mješovite (M) namjene.

5.3.7.2. Izgrađenost građevne čestice može iznositi najviše 60%.

5.3.7.3. Iznimno, ukoliko je postojeća izgrađenost veća od propisane prethodnom točkom, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ili gradnji zamjenske, može se zadržati, ali se ne smije povećavati.

5.3.7.4. Najmanje 20% građevne čestice treba biti uređeno zelenilo na prirodnom tlu.

5.3.7.5. Iznimno od prethodne točke, kod rekonstrukcije postojeće građevine, ako je površina ozelenjenog dijela građevne čestice manja od propisane, može se zadržati, ali se ne smije smanjivati.

5.3.7.6. Manje kapelice, križevi i sl. mogu se graditi u svim namjenama.

5.4. Građevine gospodarske namjene

Građevine gospodarske namjene su:

- proizvodne - industrijske, zanatske i sl. namjene u kojima se odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade
- poslovne - uredske, uslužne, trgovačke i servisne namjene
- ugostiteljsko-turističke - ugostiteljske i smještajne građevine u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost sukladno posebnom propisu
- luke na unutarnjim vodama

Građevine gospodarske namjene mogu se graditi na svim površinama gospodarske namjene – proizvodne (I), poslovne (K), ugostiteljsko-turističke (T) i lukama na unutrašnjim vodama (Lu), te na površinama stambene (S) i mješovite (M), a izuzetno na površinama sportsko-rekreacijske namjene, u skladu s odredbama ovog Plana.

5.4.1. Građevine gospodarske namjene - proizvodne

- 5.4.1.1. Građevine gospodarske namjene - proizvodne (I) mogu se graditi na svim površinama gospodarske namjene – proizvodne.
- 5.4.1.2. Izgrađenost građevne čestice građevine gospodarske - proizvodne namjene može biti najviše 50%.
- 5.4.1.3. Najveći broj nadzemnih etaža proizvodnih građevina može biti 6, a broj podrumskih etaža nije ograničen.
- 5.4.1.4. Iznimno, ukoliko je postojeća izgrađenost veća od propisane točkom 5.4.1.2. ili građevina ima veći broj nadzemnih etaža od propisanog prethodnom točkom, isti se, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ili gradnji zamjenske, mogu zadržati, ali se ne smiju povećavati.
- 5.4.1.5. Udaljenost građevine od regulacijskog pravca mora biti najmanje 5 m, a kod postojećih građevina iznimno i manja.
- 5.4.1.6. Najmanje 20% površine građevne čestice treba biti uređeno zelenilo na prirodnom tlu.
- 5.4.1.7. Iznimno od prethodne točke, kod rekonstrukcije postojeće građevine, ako je površina ozelenjenog dijela građevne čestice manja od propisane, može se zadržati, ali se ne smije smanjivati.
- 5.4.1.8. Ako se građevnu česticu ograđuje, ograda može biti najviše 2,2 m, a iznimno i više ako to posebni sigurnosti razlozi i tehnološke potrebe zahtijevaju.

5.4.2. Građevine gospodarske namjene - poslovne

- 5.4.2.1. Građevine gospodarske namjene - poslovne (K) mogu se graditi na svim površinama gospodarske namjene te na površinama stambene (S) i mješovite (M), a izuzetno na površinama sportsko-rekreacijske namjene.
- 5.4.2.2. Izgrađenost građevnih čestica gospodarske namjene - poslovne (K) i komunalno-servisne namjene (K3) može biti najviše 50%.
- 5.4.2.3. Najveći broj nadzemnih etaža poslovnih građevina može biti 6, a broj podrumskih etaža nije ograničen.

5.4.2.4. Iznimno, ukoliko je postojeća izgrađenost veća od propisane točkom 5.4.2.2. ili građevina ima veći broj nadzemnih etaža od propisanog prethodnom točkom, isti se, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ili gradnji zamjenske, mogu zadržati, ali se ne smiju povećavati.

5.4.2.5. Najmanje 20% površine građevne čestice treba biti uređeno zelenilo na prirodnom tlu.

5.4.2.6. Iznimno od prethodne točke, kod rekonstrukcije postojeće građevine, ako je površina ozelenjenog dijela građevne čestice manja od propisane, može se zadržati, ali se ne smije smanjivati.

5.4.2.7. Do svake građevne čestice na koju se može pristupiti vozilom može se graditi najviše 2 kolna pristupa od prometne površine javne namjene najveće širine 6 m.

5.4.3. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene

5.4.3.1. Građevine gospodarske namjene - ugostiteljsko-turističke (T) mogu se graditi na površinama gospodarske namjene - proizvodne (I), poslovne (K) i ugostiteljsko-turističke (T) te na površinama mješovite namjene (M), a izuzetno na površinama stambene (S) i sportsko-rekreacijske namjene (R) i šumi sportsko-rekreacijske namjene (Šr), u skladu s odredbama ovog Plana.

5.4.3.2. Izgrađenost građevnih čestica može biti najviše 50%.

5.4.3.3. Najveći broj nadzemnih etaža ugostiteljsko-turističkih građevina može biti 6, izuzev hotela, koji mogu imati najviše 12 nadzemnih etaža, dok je broj podrumskih etaža neograničen.

5.4.3.4. Iznimno, ukoliko je postojeća izgrađenost veća od propisane točkom 5.4.3.2. ili građevina ima veći broj nadzemnih etaža od propisanog prethodnom točkom, isti se, prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ili gradnji zamjenske, mogu zadržati, ali se ne smiju povećavati.

5.4.3.5. Najmanje 20% površine građevne čestice treba biti uređeno zelenilo na prirodnom tlu.

5.4.3.6. Iznimno od prethodne točke, kod rekonstrukcije postojeće građevine, ako je površina ozelenjenog dijela građevne čestice manja od propisane, može se zadržati, ali se ne smije smanjivati.

5.4.3.7. Do svake građevne čestice na koju se može pristupiti vozilom može se graditi najviše 2 kolna pristupa od prometne površine javne namjene najveće širine 6 m.

5.4.3.8. U zoni ugostiteljsko-turističke namjene Adica i Lužac te šumi sportsko-rekreacijske namjene Adica mogu se graditi smještajne građevine (bungalovi i sl.) i prateći sadržaji (ugostiteljski i servisni sadržaji, trgovine, infrastrukturne građevine) i uređivati površine za potrebe kampa, sportsko-rekreacijske površine i zaštitne zelene površine.

5.4.3.9. Građevine iz prethodne točke mogu imati najviše jednu (1) nadzemnu etažu.

5.4.3.10. Smještajne jedinice i uređenje površine iz točke 5.4.3.8. treba organizirati racionalno uklapanjem u postojeću situaciju i krajobrazne vrijednosti područja, uvažavajući zatečenu prirodnu vegetaciju.

5.4.4. Građevine gospodarske namjene na površinama luke na unutarnjim vodama

5.4.4.1. Izgrađenost građevne čestice može biti najviše 80%.

5.4.4.2. Najveći broj nadzemnih etaža može biti 3, a za silose, dizalice i slično prema tehnološkim potrebama.

5.4.4.3. Sve potrebe za parkiranjem treba riješiti u zoni luke.

5.4.4.4. Radi poboljšanja uvjeta rada luke omogućuje se formiranje nove linije riječne obale.

5.5. Građevine sportsko-rekreacijske namjene

5.5.1. Sportsko-rekreacijske građevine mogu biti zatvorene i otvorene građevine te površine (igrališta, stadioni, sportske dvorane, bazeni, kuglane, klizališta i sl.) s ili bez gledališta te građevine u funkciji klubova i sportova vezanih uz vodu (kajak, veslanje, yahting, ribiči itd.).

5.5.2. Sportsko-rekreacijske građevine mogu se graditi na površinama sportsko-rekreacijske (R), gospodarske - proizvodne (I), gospodarske - poslovne (K), gospodarske - ugostiteljsko-turističke (T) namjene i šumi sportsko-rekreacijske namjene (Šr) te na površinama stambene (S) i mješovite (M) namjene.

5.5.3. Kod zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina izgrađenost građevne čestice može biti do 60%.

5.5.4. Iznimno od prethodne točke, za kapitalne sportske građevine (stadione, gradske bazene i gradske sportske dvorane) izgrađenost građevne čestice može biti do 80%.

5.5.5. Najveći broj nadzemnih etaža sportsko-rekreacijskih građevina može biti 4, a broj podrumskih etaža nije ograničen.

5.5.6. Na građevnim česticama sportsko-rekreacijskih građevina i površina mogu se graditi prateći sadržaji (trgovine, ugostiteljstvo, usluge i sl.) u sklopu građevine sportsko-rekreacijske namjene ili kao izdvojene građevine uz otvorene sportsko-rekreacijske građevine i površine.

5.5.7. Na građevnim česticama zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina ukupna površina pratećih sadržaja iz prethodne točke, može biti najviše 30% građevinske bruto površine zgrade osnovne namjene.

5.5.8. Na građevnim česticama otvorenih sportsko-rekreacijskih građevina i površina ukupna površina pratećih sadržaja iz točke 5.5.6. može biti najviše 10% površine građevne čestice.

5.5.9. Najveći broj etaža pratećih sadržaja može biti do podrum i 2 nadzemne etaže.

5.5.10. Najmanje 20% površine građevne čestice treba biti zelenilo na prirodnom tlu, a kod onih za kapitalne građevine minimalno 10%.

5.5.11. Ako se izvodi ograda njena visina može biti do 2,2 m, osim kod građevina kod kojih, zbog posebnih propisa i mjera sigurnosti, može biti i veća.

5.6. Građevine posebne namjene

5.6.1. Građevine posebne namjene na području vojarnе „204 brigade HV“ grade se za potrebe obrane i uređuju se prema posebnim propisima.

5.6.2. U sigurnosnom području, oko zone posebne namjene, ograničava se korištenje prostora na slijedeći način:

- zona zabranjene gradnje
 - a) potpuna zabrana bilo kakve gradnje osim građevina za potrebe obrane te infrastrukturnih građevina na području vojarnе „204 brigade HV“
- zona ograničene gradnje
 - a) zabrana gradnje građevina koji svojom visinom nadvisuju vojne građevine i time predstavljaju fizičku prepreku koja ometa rad vojnih uređaja
 - b) zabrana gradnje industrijskih i energetske građevine, dalekovoda, antena, raznih građevina metalnih konstrukcija, elektronskih uređaja i drugih građevina koje emitiranjem elektromagnetskih valova ili na drugi način mogu ometati rad vojnih uređaja, ugrožavati sigurnost i tajnost vojne građevine ili predstavljaju „unosan cilj“ napada
 - c) uz vojni kompleks osigurati nesmetan prolaz najmanje 10 m za koji su potrebne posebne suglasnosti
 - d) gradnja novih građevina i postojeće rekonstrukcija postojećih moguća je ako namjena građevina nije protivna točkama a) i b). ovog podstavka, uz suglasnost nadležnog ministarstva.

5.6.3. Za građenje bilo koje vrste građevina na područjima iz točke 5.6.2. potrebno je prethodno pribaviti uvjete gradnje i ishoditi suglasnost nadležnog ministarstva.

5.7. Infrastrukturne građevine

5.7.1. Građevine infrastrukture su građevine prometa, pošta i elektroničkih komunikacija, energetske građevine, vodnogospodarske građevine i javne garaže.

5.7.2. Građevine infrastrukture mogu se graditi na površinama svih namjena u skladu s odredbama ovog Plana.

5.7.3. Iznimno od prethodne točke benzinske postaje i plinske postaje za opskrbu motornih vozila mogu se graditi samo u zonama mješovite (M) i gospodarske namjene (I, K, Lu) te na površinama infrastrukturnih sustava.

5.7.4. Veličina i visina građevina i pratećih sadržaja za gradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih građevina (autobusni i željeznički kolodvor) određuje se prema tehnološkim zahtjevima i uvjetima za gradnju poslovnih građevina prema odredbama ovog Plana.

- 5.7.5. Izgrađenost građevne čestice iznosi najviše 1,0 za infrastrukturne građevine (autobusni i željeznički kolodvor, garaže, trafostanice, telekomunikacijski stupovi i sl.) te građevine u kojima stalno ne borave ljudi, a u funkciji su prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede i sl.).
- 5.7.6. Na površini autobusnog i željezničkog putničkog kolodvora je, osim smještaja prometnih sadržaja kolodvora, moguće graditi uslužne, trgovačke, ugostiteljske, turističke, uredske i slične sadržaje, koji upotpunjuju osnovnu namjenu.
- 5.7.7. Postojeći putnički željeznički kolodvor moguće je rekonstruirati, uz gradnju pothodnika za putnike.
- 5.7.8. Građevna čestica infrastrukturne građevine (garaže, trafostanice, stupovi elektroničkih komunikacija i sl.) te građevine u kojima stalno ne borave ljudi, a u funkciji su prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede i sl., ne mora imati regulacijski pravac. Ukoliko se ta vrsta građevina postavlja na površinu javne namjene ili na građevnu česticu neke druge građevine, ne mora se osnivati posebna građevna čestica, ali se mora osigurati pristup.
- 5.7.9. Trafostanice moraju biti udaljene od građevine u kojima žive i borave ljudi najmanje 10 m.
- 5.7.10. Infrastrukturne građevine mogu imati ventilacijske otvore na udaljenosti najmanje 1 m od dvorišnih međa. Površina ventilacijskih otvora određuje se prema potrebama.
- 5.7.11. Ovim Planom određeno je da se omogućuje rekonstrukcija postojećih i gradnja novih benzinskih postaja s manjim pratećim sadržajima u funkciji cestovnog prometa (trgovina opreme, pića i novina i sl. te manji caffe bar i manja praonica vozila) tako da se osigura:
- zaštita okoliša uređenjem zelenila najmanje 20% građevne čestice
 - veličina i smještaj građevine prilagođen okolnom prostoru, uz izgrađenost građevne čestice najviše 30%
 - zadovoljenje svih potreba za parkiranjem na vlastitoj građevnoj čestici.
- 5.7.12. Benzinske postaje u gospodarskim - proizvodnim zonama mogu imati i druge prateće sadržaje u funkciji cestovnog prometa kao što su praonice, auto servisi i slično.
- 5.7.13. Odredbe ove odluke koje se odnose na gradnju benzinskih postaja primjenjuju se i za gradnju plinskih postaja za opskrbu motornih vozila.
- 5.7.14. Lociranjem benzinskih postaja ne smije se pogoršati uvjete stanovanja u okolnom prostoru ni narušiti slika grada u vrijednim povijesnim i prirodnim prostorima.

5.8. Zajedničke odredbe

- 5.8.1. Otvori u zidu građevine mogu se izvoditi na udaljenosti najmanje 3 m od dvorišne međe.
- 5.8.2. Krajnji rubovi otvorenih dijelova građevina (balkoni, loggie, terase, stubišta, rampe i sl.), osim terasa u prizemlju građevine moraju biti udaljeni najmanje 3 m od dvorišne međe.

- 5.8.3. Terasa, otvorena stubišta, balkoni, lođe, istaci i sl. ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne građevne čestice.
- 5.8.4. Iznimno od prethodne točke, terasa se u prizemlju može graditi i na udaljenosti manjoj od 3 m od međe susjedne građevne čestice, ali se tada na dijelu uz tu među mora izvesti zid visine 2,2 m.
- 5.8.5. Zid građevine koji se izvodi uz dvorišnu među građevne čestice mora biti puni konstruktivni zid bez ikakvih otvora. Zid se mora izvesti na način da završni sloj zida prema van bude u ravnini međe i mora nadvisiti ravninu krovne plohe za najmanje 30 cm.
- 5.8.6. Odvodnja oborinskih voda s krovnih ploha građevine mora se riješiti na vlastitoj građevnoj čestici bez obzira na smjer pada krovnih ploha. Ukoliko se građevina gradi na međi, a pad krovnih ploha izvodi prema toj međi, mora se na rubu građevine, na toj međi, izvesti puni konstruktivni zid koji mora nadvisiti ležeći oluk ili uvalu za najmanje 30 cm, a na krovnim plohamu kosog krova prema toj međi obvezna je ugradnja snjegobrana.
- 5.8.7. Otvori u zidu fiksno zatvoreni djelomično prozirnim materijalom (staklena opeka, kopilit, polikarbonatne ploče i sl.) te pojedinačni (jedan u prostoriji) otvori max. veličine 60x60 cm s parapetom min. 180 cm, kao i ventilacijski otvori max. veličine stranice ili promjera 15 cm mogu biti na udaljenosti najmanje 0,5 m od dvorišne međe građevne čestice.
- 5.8.8. Na građevnoj čestici mogu se izvoditi popločenja staze, parkirališta, manipulativne površine, interne prometne površine, tende, pergole, ograde, konstrukcije za pridržavanje biljaka, zidani roštilji, bazeni, vrtne sjenice i slični uobičajeni elementi uređenja okućnice te građevine i uređaji koji kao resurs koriste alternativne, odnosno obnovljive izvore energije (sunčeva energija, toplina okoliša, toplina zemlje i sl.), koji ne narušavaju uvjete korištenja okolnih građevnih čestica.
- 5.8.9. Na građevnoj čestici treba odrediti i urediti prostore za smještaj posuda za otpad.
- 5.8.10. Priklučci na infrastrukturu izvode se prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.
- 5.8.11. Sve potrebe za parkiranjem treba riješiti na vlastitoj građevnoj čestici uređenjem parkirališta ili gradnjom garaža ili prema odredbama poglavlja 6.1.4.
- 5.8.12. Kolni pristup do građevne čestice ne može biti duži od 50 m. U slučaju veće dužine, pristup se mora organizirati kao prometna površina javne namjene. Za građevne čestice uz križanja ili odvojke, pristup se, kad god je to moguće, određuje s prometnice manjeg ranga ili manjeg prometnog opterećenja.

6. UVJETI UTVRĐIVANJA TRASA I POVRŠINA PROMETNE, ELEKTRONIČKO KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

6.1. Prometna infrastruktura

Sustav ukupne prometne infrastrukture prikazan je na kartografskom prikazu 3.1. Promet.

Planom se omogućuje građenje i uređenje javnih i nerazvrstanih cesta, osnovne i sekundarne ulične mreže, građevina za njegu i opskrbu vozila i pružanje usluga sudionicima u prometu te građevina za potrebe sustava javnog prijevoza putnika, parkirališta i garaža, mreže biciklističke i pješačke infrastrukture, autobusnog, željezničkog, riječnog, zračnog i integralnog prometa.

Postojeće prometne građevine, bilo da se zadržavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati, pri čemu su moguće izmjene trase u cilju poboljšanja funkcioniranja građevine i/ili usklađenja s ostalim infrastrukturnim građevinama, odnosno mogu se proširiti površine planirane za gradnju ulica, posebno radi formiranja raskrižja, prilaza raskrižju, autobusnih ugibalista, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, pokosa nasipa i slično.

Omogućava se rekonstrukcija izgrađenih prometnica sa svom postojećom i novom komunalnom infrastrukturom unutar postojećih širina koridora ulica.

Na trasi budućeg višenamjenskog kanala Dunav-Sava, a do njegove gradnje, prometna infrastruktura se može graditi i održavati u skladu s odredbama ovog Plana.

Lokacije građevina označenih simbolima na kartografskom prikazu 3.1. Promet su orijentacijske.

Promjena razvrstavanja prometnica, željezničkih pruga te klase unutarnjih plovnih putova, određenih prema posebnim propisima, ne zahtijeva izmjenu ovog Plana.

Ovim Planom određeni su prometni elementi uličnog i cestovnog koridora:

- kolnik
- površine za potrebno zaštitno i razdjelno zelenilo ili druge zaštitne i razdjelne površine
- površine za podsustave javnog prijevoza putnika
- površine za promet u mirovanju
- površine za pješački i biciklistički promet
- urbana oprema.

U skladu s principom gradnje u zajedničkim koridorima, u uličnim i cestovnim koridorima mogu se i moraju, kada je to potrebno, graditi građevine komunalne infrastrukture i to:

- mješovite ili separatne odvodnje pri čemu se oborinska odvodnja može graditi i kao sustav otvorenih kanala
- vodoopskrbe
- javne rasvjete
- opskrbe električnom energijom
- opskrbe plinom
- opskrbe toplinskom energijom
- elektroničkih komunikacija.

Pri projektiranju komunalne infrastrukture preporuča se pri određivanju položaja pojedinih instalacija pridržavati sljedećih pravila:

- kanalizaciju izvoditi ispod kolnika, s drugim instalacijama ispod nogostupa ili biciklističke infrastrukture ili rubno unutar zelenog pojasa ceste

- vodovod i elektro instalacije s jedne strane kolnika u zelenom pojasu ili ispod biciklističke infrastrukture ili nogostupa, a plinovod i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu s druge strane kolnika u zelenom pojasu ili ispod biciklističke infrastrukture ili nogostupa
- ako instalacije nije moguće smjestiti unutar građevne čestice ulice moguće je iznimno voditi rubno kroz dvorišta susjednih građevnih čestica
- međusobne horizontalne i visinske udaljenosti te dubina postavljanja određeni su posebnim propisima.

Širina cestovnog koridora određuje se tako da se osigura prostor za predviđene prometne elemente, zaštitni pojas te potrebnu komunalnu infrastrukturu.

Širina novih uličnih koridora, koji se trebaju graditi kao trg, ulica ili javno parkiralište, određuje se tako da se osigura prostor za sve potrebne prometne elemente, kao i za sve potrebne građevine infrastrukture iz ovog poglavlja te mora biti vezana na sustav javnih ili nerazvrstanih cesta.

Promjena razvrstavanja prometnica, željezničkih pruga te klase unutarnjih plovnih putova, a prema posebnim propisima, ne zahtijeva izmjenu GUP-a Grada Vukovara.

6.1.1. Cestovni promet

6.1.1.1. Ovim Planom planira se gradnja i uređivanje osnovne ulične mreže. Osnovna ulična mreža sastoji se od glavnih gradskih ulica, sabirnih ulica i ostalih ulica te dijela četverotračne brze ceste (buduća podravska brza cesta – obilaznica Vukovara).

6.1.1.2. Ukupna širina koridora osnovne ulične mreže određivat će se u skladu s kartografskim prikazom 3.1. Promet i prema tablici:

KATEGORIJA CESTOVNE PROMETNICE	NAJMANJA ŠIRINA KORIDORA (m)	OPTIMALNA ŠIRINA KORIDORA (m)	RAZDJELNI POJAS (m)	PROMETNI TRAK (dvosmjerni promet) (m)
Glavne gradske ulice	20	40	5,00	3,50 (min. 3,0)
Sabirne ulice	12	15	-	3,00 (min. 2,75)
Ostale ulice	9	12	-	3,00 (min. 2,75)

6.1.1.3. Za dio planirane četverotračne brze ceste osiguran je koridor širine 50 m, a križanje s nerazvrstanom cestom mora biti izvedeno u dvije razine.

6.1.1.4. Postojeće ulice mogu iznimno imati koridor i uži od propisanog, ako se nalaze u povijesnoj jezgri ili izgrađenoj sredini.

6.1.1.5. Planom se omogućuje gradnja križanja nerazvrstanih i državnih cesta u dvije razine.

6.1.1.6. Oblik svih križanja nije određeno ovim Planom, nego će se odrediti projektnom dokumentacijom.

- 6.1.1.7. U koridorima planiranih glavnih gradskih i sabirnih ulica te pri rekonstrukciji postojećih, kada prostorne mogućnosti dozvoljavaju, mora se posaditi drvored.
- 6.1.1.8. Uz koridore ulica mogu se graditi građevine za pružanje usluga sudionicima u prometu kao što su:
- benzinske postaje s trgovačkim, ugostiteljskim i servisnim sadržajima i praonicama
 - autobusna stajališta
 - javna parkirališta.
- 6.1.1.9. Uz rub koridora svih ulica mogu se postavljati reklamni panoi na međusobnom razmaku ne manjem od 80 m.
- 6.1.1.10. Pri gradnji novih i rekonstrukciji postojećih kolnika, širine prometnih traka namijenjenih za dvosmjerni promet određene su točkom 6.1.1.2., a širine prometnog traka namijenjenog za jednosmjerni promet ne može biti uži od 4,5 m.
- 6.1.1.11. Kod postojećih ostalih ulica kod kojih je kolnik uži, gdje god je to moguće treba ga pri rekonstrukciji proširiti na širine iz točaka 6.1.1.2. i 6.1.1.10.
- 6.1.1.12. Iznimno, tamo gdje to zbog lokalnih prilika nije moguće ostvariti, širina kolnika za dvosmjerni promet ostalih ulica može biti i uža, ali ne manje od 4,50 m uz obavezu izgradnje mimoilaznica na međusobnom razmaku ne većem od 150 m na način da ukupna širina kolnika i mimoilaznice ne bude manja od 5,50 m.
- 6.1.1.13. Slijepe ulice mogu biti dužine do 150 metara, a na kraju moraju imati okretište za komunalna i druga vozila. Iznimno, već postojeće slijepe ulice koje su duže od 150 m mogu takve i ostati.
- 6.1.1.14. Pristupni putevi do građevnih čestica moraju biti široki min. 3 m i dužine najviše 50 m. Iznimno, postojeći se mogu zadržati i ako imaju manju širinu ili veću dužinu. Izravni prilaz s građevne čestice na javnu prometnu površinu ne može biti uži od 3,0 m.
- 6.1.1.15. Kod građevnih čestica uz križanja, ulaz treba odrediti s manje prometno opterećene ulice.
- 6.1.1.16. Kod ostalih ulica određeno je da najmanja udaljenost regulacijske linije ulice ne može biti manja od 4,5 m od osi kolnika, osim u već izgrađenim dijelovima grada s formiranim ulicama, gdje iznimno širina ulice može biti i manja, ali ne manje od 3,5 m obostrano od osi.

6.1.2. Pješačka infrastruktura

- 6.1.2.1. Za kretanje pješaka gradit će se i uređivati nogostupi, pješačke staze, trgovi, kolno – pješačke površine, pothodnici, nathodnici, stube i prečaci, prolazi, šetališta i dr.
- 6.1.2.2. U infrastrukturnim koridorima planira se građenje obostranih nogostupa minimalne širine prema posebnom propisu.

- 6.1.2.3. Iznimno, nogostupi se mogu graditi jednostrano kada su rijetki ili ne postoje sadržaji kojima je potreban pješački pristup ili su prisutni sadržaji kojima je pješački pristup nepoželjan (željeznička pruga i sl.).
- 6.1.2.4. Pješačke staze mogu se graditi i po samostalnim trasama unutar površina druge namjene, a odredbe o minimalnoj širini vrijede i u tom slučaju.
- 6.1.2.5. Uz slobodno vođenu pješačku infrastrukturu mogu se graditi građevine za odvodnju oborinskih voda i bankine širine najmanje 0,5 m.
- 6.1.2.6. Iznimno, u području u kojem nije moguće osigurati propisanu širinu kolnika i nogostupa, kod ostalih ulica se može urediti jedinstvena kolno-pješačka površina na kojoj pješak ima prednost pri kretanju i koja može imati najmanju širinu od 5,5 m.
- 6.1.2.7. Uz nogostupe, pješačke staze i pješačke površine mogu se smjestiti elementi urbane opreme, ukoliko ne ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu.
- 6.1.2.8. Na važnijim pješačkim smjerovima može se prijelaz preko prometno opterećenijih ulica izvoditi denivelirano.
- 6.1.2.9. Na kartografskom prikazu 3.1. Promet prikazani su važniji pješački mostovi. Pješački mostovi mogu se graditi i na drugim lokacijama ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima, uz osiguranu povezanost s ostalim pješačkim površinama. Pješački mostovi mogu se koristiti i za izgradnju biciklističkih prometnica.

6.1.3. Biciklistička infrastruktura

- 6.1.3.1. Obvezne trase značajnijih biciklističkih prometnica shematski su prikazane na kartografskom prikazu 3.1. Promet.
- 6.1.3.2. Biciklističke prometnice mogu se graditi i po drugim trasama gdje prostorni elementi to dozvoljavaju.
- 6.1.3.3. Dimenzije biciklističkih prometnica određene su posebnim propisom.
- 6.1.3.4. Uz slobodno vođene biciklističke prometnice mogu se graditi građevine za odvodnju oborinskih voda i bankine širine najmanje 0,5 m.
- 6.1.3.5. Uz biciklističke prometnice može se postaviti ostala biciklistička infrastruktura prema posebnom propisu.

6.1.4. Promet u mirovanju

- 6.1.4.1. Planom se određuje gradnja površina i građevina za promet u mirovanju i određuju se normativi i načini za zadovoljenje potreba.
- 6.1.4.2. Normativi potrebnog broja parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) ovise o namjeni i tipu građevine te o postignutom i očekivanom stupnju motorizacije u planskom razdoblju.
- 6.1.4.3. U građevinsku (bruto) površinu za izračun potrebnog broja PM ne uračunavaju se garaže, jednonamjenska skloništa u građevini i pomoćne zgrade na građevnoj čestici.

6.1.4.4. Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) koja nisu javna određuje se prema sljedećim normativima i zahtjevima:

NAMJENA	TIP GRAĐEVINE	NORMATIV	ALTERNATIVNI ZAHTJEV
stambena namjena		1 PGM / 1 stan	
		PGM/1000 m ² bruto površina	
gospodarska namjena	uredi	15	
	banke, agencije, poslovnice	20	
	trgovine, tržnice, robne kuće (prodajni prostor)	25	
	industrija i skladište:	8	
	obrt i servisi:	10	
	restorani, kavane, slastičarnica i sl.	30	
	hoteli i moteli	-	prema kategorizaciji
sport i rekreacija	sportske zgrade i igrališta	10	1 pm na 20 gledatelja 1 bus pm na 500 gledatelja
javna i društvena namjena	predškolske ustanove:	10	
	osnovne i srednje škole	10	
	fakulteti	15	
	kulturne ustanove	5	
	uprava	15	
	socijalne ustanove	5	
	ambulante, domovi zdravlja	25	
	bolnice, klinike	18	
	vjerske zgrade	10	
ostalo		5	

6.1.4.5. Za građevine mješovite namjene potrebni broj PM izračunava se prema normativu za svaku pojedinačnu namjenu.

6.1.4.6. Za terminale putničkog prometa potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta izračunava se prema prometno-tehnološkom projektu.

6.1.4.7. Proizvodne i infrastrukturne građevine u kojima ne borave ljudi poput spremišta goriva, rashladnih uređaja, trafostanica i sl. ne podliježu obvezi osiguranja površina za promet u mirovanju.

6.1.4.8. Kod rekonstrukcije postojećih građevina obvezno je osigurati razliku potrebnog broja parkirališnih mjesta, koja proizlazi iz povećanja površine ili promjene namjene građevine.

6.1.4.9. Iskazane potrebe za površinama za promet u mirovanju izračunate primjenom normativa i kriterija zadovoljavaju se na sljedeći način:

NAMJENA GRAĐEVINA	NA VLASTITOJ GRAĐEVNOJ ČESTICI	NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U BLIZINI, A PREMA POSEBNOJ SUGLASNOSTI GRADA VUKOVARA	U SKLADU S ODLUKOM IZ TOČKE 6.1.4.10.
Stambene zgrade	+	-	+

Građevine javne i društvene namjene	+	+	+
Sport i rekreacija	+	+	+
Gospodarske - komunalno-servisne građevine	+	+	+
Građevine poslovne i ugostiteljsko turističke namjene	+	-	+
Proizvodne građevine	+	-	-
Proizvodne građevine (Poduzetnička zona Priljevo i Vukovarska gospodarska zona)	+	+	-

- 6.1.4.10. Posebnom odlukom Grada Vukovara može se propisati i drugačiji način osiguranja parkirališnih i garažnih mjesta, ukoliko nema mogućnosti osiguranjem potrebnog broja parkirališnih i garažnih mjesta na vlastitoj čestici, a na način da se uplati poseban doprinos namijenjen za gradnju javnih parkirališta i garaža na drugom mjestu u gradu. Tom odlukom će se odrediti dijelovi grada u kojima se za nedostajući broj PM može izvršiti uplatu doprinosa te koji dio potreba se na taj način može zadovoljiti.
- 6.1.4.11. Novu gradnju treba nastojati uskladiti s mogućnostima smještaja vozila na građevnoj čestici.
- 6.1.4.12. Najmanje dimenzije parkirališnih mjesta na otvorenom ili u garaži određene su hrvatskom normom HRN U.S4.234.
- 6.1.4.13. Odredbe iz točke 6.1.4.12. ne odnose se na parkirališna mjesta za obiteljske stambene zgrade.
- 6.1.4.14. Iznimno od točkt 6.1.4.12., dimenzije javnih parkirališnih mjesta na otvorenom ili u garaži ne mogu biti manja od 2,50 x 5,00 m za okomito i koso parkiranje, odnosno 2,50 x 6,00 m za uzdužno parkiranje.
- 6.1.4.15. Na kartografskom prikazu 3.1. Promet određene su površine za izgradnju javnih parkirališta. Na ostalim površinama u infrastrukturnim koridorima dozvoljava se građenje i označavanje javnih parkirališta, ukoliko prostorni uvjeti to dozvoljavaju.
- 6.1.4.16. U glavnim gradskim ulicama nije dozvoljen direktan pristup s kolnika na parkirališno mjesto.
- 6.1.4.17. Dimenzije i broj parkirališta koja su namijenjena osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti određene su posebnim propisom.
- 6.1.4.18. Planom se omogućuje gradnja garažno-parkirališnih građevina.
- 6.1.4.19. Postojeće garaže i parkirališta mogu se prenamijeniti za druge sadržaje, samo izuzetno, uz osiguranje alternativnog smještaja vozila na građevnoj čestici odnosno u postojećoj garaži ili parkiralištu na udaljenosti najviše 400 m od lokacije građevine.

6.1.5. Autobusni promet

- 6.1.5.1. Za razvoj autobusnog međunarodnog, međumjesnog, prigradskog i javnog gradskog prometa na kartografskom prikazu 3.1. Promet određena je lokacija autobusnog kolodvora.
- 6.1.5.2. Dimenzije i položaj autobusnih stajališta za gradski i prigradski promet u infrastrukturnim koridorima određeni su posebnim propisom.
- 6.1.5.3. Na mjestima autobusnih stajališta, ako prostorni elementi dozvoljavaju, treba graditi perone minimalne širine 2,0 m, a do njih osigurati pješački pristup širine u skladu sa člankom 51, stavkom 2.
- 6.1.5.4. Stajališta moraju biti, kada god je to moguće, razmještena na način da zajedničkim dohvatom u zoni petminutnog pješačenja (400 m) pokrivaju područje obuhvata ovog Plana.

6.1.6. Željeznički promet

- 6.1.6.1. Zadržavaju se svi postojeći koridori željezničkih pruga uz osiguranje osnovnih tehničkih zahtjeva za povećanje nivoa usluge i sigurnosti odvijanja prometa te modernizaciju željezničkog čvora i dogradnju dijelova željezničke mreže i osposobljavanje željeznice za daljnje uključivanje u sustav javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika.
- 6.1.6.2. Postojeći koridori omogućuju zadržavanje postojećih niveleta pruga.
- 6.1.6.3. Do gradnje višenamjenskog kanala Dunav–Sava zadržavaju se svi postojeći koridori željezničkih pruga uz osiguranje osnovnih tehničkih zahtjeva za povećanje nivoa usluge i sigurnosti odvijanja prometa.
- 6.1.6.4. Koridori željezničkih pruga su:
- M 601 - Vinkovci – Vukovar–Borovo naselje – Vukovar (skraćeno Vinkovci–Vukovar)
 - R 104 - Vukovar–Borovo naselje – Dalj – Erdut – Državna granica (Bogojevo)
 - željeznička pruga Vukovar – željeznički kolodvor Stari Vukovar i dalje prema jugu.
- 6.1.6.5. Za funkcioniranje željezničkog čvora u cjelini planirana je rekonstrukcija pruge do željezničkog kolodvora Stari Vukovar, odnosno u cijeloj dužini kroz područje obuhvata ovog plana.
- 6.1.6.6. Na kartografskom prikazu 3.1. Promet određeni su željezničko-cestovni prijelazi u razini i u dvije razine. Ukoliko postoje prostorne mogućnosti i ekonomska opravdanost željezničko cestovni prijelazi u razini mogu se izvesti u dvije razine.
- 6.1.6.7. Za razvoj putničkog prometa omogućuje se rekonstrukcija željezničkih kolodvora te gradnja željezničkih stajališta.
- 6.1.6.8. Stajališta u funkciji javnoga gradskog prijevoza putnika mogu se, prema potrebi, graditi i na lokacijama koje nisu označene u kartografskom prikazu, ako to pridonosi poboljšanju javnog prijevoza.

6.1.6.9. Širina zaštitnog pojasa željezničkih pruga određena je posebnim propisom.

6.1.6.10. Industrijski kolosijeci mogu se graditi na svim površinama gospodarske – proizvodne namjene, ako se ukaže potreba.

6.1.6.11. Planom se omogućuje gradnja teretnog kolodvora u zoni Luke Vukovar.

6.1.7. Riječni promet

6.1.7.1. Za odvijanje riječnog prometa posebnim propisima određen je međunarodni plovni put rijekom Dunav, a ovim Planom omogućen je plovni put planiranim višenamjenskim kanalom Dunav – Sava.

6.1.7.2. Planom je omogućeno:

- gradnja i rekonstrukcija kapaciteta postojeće riječne državne luke Vukovar, kao i njeno proširenje uz planirani višenamjenski kanal Dunav – Sava
- gradnja sadržaja robno–transportnog središta uz planirani višenamjenski kanal Dunav – Sava
- proširenje i rekonstrukcija postojeće županijske putničke luke na Dunavu
- proširenje i rekonstrukcija postojećih i gradnja novih pristaništa na desnoj obali Dunava i gradnja novih pristaništa uz planirani višenamjenski kanal Dunav – Sava
- postavljanje/privez plutajućih objekata (kućica na vodi, pontona i drugih objekata na unutarnjim vodama) uz obale rijeka Dunava i Vuke.

6.1.7.3. Riječna državna luka Vukovar nalazi se na potezu od rkm 1334,600 do rkm 1336,200 rijeke Dunav, a služi za pretovar robe u izvozu, uvozu i provozu. U sklopu lučkog područja nalazi se službeni granični prijelaz.

6.1.7.4. Za riječnu državnu luku Vukovar i pristaništa na „Otoku sportova“ posebnim propisom utvrđeno je lučko područje, a za potrebe rekonstrukcije luke Vukovar ovim Planom omogućena je izmjena postojećeg lučkog područja. Istim posebnim propisom utvrđena su i područja sidrišta.

6.1.7.5. Za županijsku putničku luku posebnom odlukom utvrđeno je lučko područje. Istom odlukom utvrđeno je i područje sidrišta.

6.1.7.6. Županijsku putničku luku iz prethodne točke moguće je proširiti na potezu od rkm 1333,000 do rkm 1332,000.

6.1.7.7. Lučka područja riječne državne luke Vukovar i pristaništa na „Otoku sportova“ te županijske putničke luke, kao i područja sidrišta, sukladno posebnom propisu i odluci označeni su na kartografskom prikazu 4.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju i uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja.

6.1.7.8. Uz postojeća pristaništa na „Otoku sportova“ ovim Planom se omogućuje građenje novih pristaništa, uz suglasnost nadležnih tijela, na slijedećim lokacijama:

- između rkm 1331,300 i rkm 1332,000
- između rkm 1337,400 i rkm 1337,950
- na desnoj obali otoka Mala Ada
- na planiranom višenamjenskom kanalu Dunav–Sava.

- 6.1.7.9. Lučko područje za pristaništa iz prethodne točke može se odrediti na području akvatorija izvan plovnog puta rijeke Dunav određenog prema posebnom propisu te na kopnenom prostoru.
- 6.1.7.10. Na kopnenom prostoru pristaništa moguća je gradnja građevina i uređaja koji prate rad pristaništa kao što su skladišta, nadstrešnice, betonske rampe za spuštanje plovila u vodu, uređaji za spuštanje i podizanje plovila, klupske prostorije, prilazi, priključci i privezi sukladno posebnim propisima i sl.
- 6.1.7.11. Uz obale rijeka Dunava i Vuke omogućuje se postavljanje i privez plutajućih objekata (kućica na vodi, pontona i drugih objekata na unutarnjim vodama) sukladno posebnom propisu.
- 6.1.7.12. Na rijeci Dunav utvrđene su lokacije sidrišta sukladno posebnom propisu.
- 6.1.7.13. U ovom Planu je označen obuhvat zahvata planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava, koji je određen PPPPO višenamjenskog kanala Dunav-Sava.

6.1.8. Zračni promet

- 6.1.8.1. Na području obuhvata ovog Plana omogućuje se gradnja dijela letjelišta „Borovo“.
- 6.1.8.2. Letjelište mora biti opremljeno svim potrebnim sadržajima i potrebnom infrastrukturom.
- 6.1.8.3. Omogućuje se provođenje tehničkih, tehnoloških i sigurnosnih unapređenja te gradnja građevina vezanih za osnovnu ili dodatne funkcije letjelišta vezane uz njegu i opskrbu letjelica i opskrbu korisnika.

6.1.9. Integralni promet

Na području namjene luke na unutarnjim vodama u zahvatu planiranog višenamjenskog kanala Dunav –Sava omogućuje se gradnja sadržaja robno–transportnog središta kao prekrcajnog terminala integralnog, multimodalnog i kombiniranog prometa.

6.1.10. Poštanski promet i elektronička komunikacijska infrastruktura

- 6.1.10.1. Planom su osigurani uvjeti za rekonstrukciju i gradnju distributivne elektroničko komunikacijske kanalizacije, gradnju nove mreže i širokopojasne kabelaške elektroničko komunikacijske mreže te svjetlovodne mreže radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u svim područjima.
- 6.1.10.2. Postojeće građevine poštanskog prometa i elektronička komunikacijska infrastruktura označeni su na kartografskom prikazu 3.2. Pošta i elektroničke komunikacije.
- 6.1.10.3. Na području obuhvata ovog Plana omogućen je razvoj postojećih poštanskih sadržaja te gradnja novih sukladno potrebama.
- 6.1.10.4. Na poštanske građevine primjenjuju se uvjeti uređenja prostora utvrđeni za građevine javne i društvene – upravne namjene.

- 6.1.10.5. Vodove sustava elektroničkih komunikacija treba polagati kabelski ili kao distributivnu kanalizaciju u prvom podzemnom sloju koridora javnih prometnih površina, prvenstveno u zoni pješačkih staza ili zelenila.
- 6.1.10.6. Pri polaganju kabela treba, ako je to moguće, izbjegavati površine kolnika te koristiti pješačke hodnike, razdjelne pojase zelenila i sl. Minimalna širina elektroničkih komunikacijskih pojasa je 1,0 m. Mjesna elektronička komunikacijska mreža u pravilu se gradi u zelenom pojasu ulica, a u ulicama s užim profilom polaže se ispod nogostupa. Po potrebi elektroničkih komunikacija vodove graditi s obje strane ulice.
- 6.1.10.7. Pri paralelnom vođenju te na mjestima križanja s drugim vrstama vodova komunalne infrastrukture obavezno je poštivati minimalne razmake u situativnom i visinskom smislu, odnosno vrijednosti određene propisima.
- 6.1.10.8. Elektronička komunikacijska postrojenja treba locirati u blizini ili u prometnim koridorima, kako bi na njih bio osiguran jednostavan i neposredan priključak.
- 6.1.10.9. Posebnim uvjetima građenja nadležnog javnopravnog tijela bit će određeni svi detalji polaganja elektroničke komunikacijske mreže za prijenos, kao i uvjeti priključenja.
- 6.1.10.10. Na cijelom području obuhvata ovog Plana planirana je gradnja mreže kabelske TV, te radio i TV sustava.
- 6.1.10.11. Prilikom polaganja kabela elektroničkih komunikacija ili distributivne kanalizacije treba se pridržavati posebnih propisa.
- 6.1.10.12. Koridori elektroničke komunikacijske mreže mogu se koristiti i za kabelsku TV mrežu.
- 6.1.10.13. Radi zaštite krajobraznih vrijednosti treba, gdje god je to moguće, koristiti zajedničke antenske stupove za komunikacijske sustave različitih korisnika.
- 6.1.10.14. Postojeća elektronička komunikacijska infrastruktura se može dograđivati, odnosno rekonstruirati te proširivati radi primjene novih tehnologija, vodeći računa o pravu zajedničkih korištenja.
- 6.1.10.15. Kod planiranja koridora elektroničkih komunikacijskih vodova treba primjenjivati slijedeća načela:
- podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
 - za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željeznička pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.
- 6.1.10.16. Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, planira se postavljati baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i samostojećim štapnim stupovima, vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom, koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prijehate (zgrade i/ili

stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara.

- 6.1.10.17. Samostojeći antenski stupovi za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme izvode se kao štapni stupovi visine do 30 m. Unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, a prema projektu koji je potvrđen rješenjem nadležnog ministarstva.
- 6.1.10.18. Ukoliko je unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguća izgradnja još samo jednog dodatnog zajedničkog stupa za ostale operatore/operatora.
- 6.1.10.19. Nije dozvoljeno postavljanje samostojećih antenskih stupova unutar zaštitnog pojasa državnih cesta, kao ni unutar koridora planiranih državnih cesta odnosno željeznica.
- 6.1.10.20. Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u suglasju s ishodenim posebnim uvjetima javnopravnih tijela po posebnim propisima.
- 6.1.10.21. U koridorima planiranih trasa dalekovoda naponskog nivoa 110 kV i više ne mogu se graditi samostojeći antenski stupovi.
- 6.1.10.22. Nisu dopušteni zahvati postavljanja samostojećih antenskih stupova na područjima arheoloških zona i lokaliteta te u zaštićenim povijesnim cjelinama. Za zahvate na arheološkim područjima i lokalitetima upisanim u Registar ili zaštićenim na osnovi prostornog plana, nužna su prethodna arheološka istraživanja, posebno ako su neophodna za određivanje uvjeta zaštite kulturnoga dobra. Usto, na potencijalnim arheološkim područjima obvezan je arheološki nadzor te neophodna zaštitna iskopavanja.
- 6.1.10.23. Samostojeće antenske stupove na postojećim lokacijama, osobito one postavljene bez prethodnoga odobrenja, koji izravno fizički ili vizualno degradiraju kulturno dobro, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti prostora, potrebno je dislocirati ili rekonstruirati, ako je to moguće, prema uvjetima nadležnoga konzervatorskog odjela. Postavljanje novih samostojećih antenskih stupova na području kulturnoga dobra eventualno će biti moguće ukoliko ne zadire u povijesnu strukturu toga dobra i ukoliko vizualno ne narušava kulturno dobro.
- 6.1.10.24. Potrebno je izbjegavati lociranje samostojećih antenskih stupova u dometu glavnih točaka promatranja (vidikovci, odmorišta, prilazni putovi) kulturno-povijesnih vrijednosti, posebno u dometu kulturno-povijesnih prostornih dominant.
- 6.1.10.25. U područjima gdje napajanje radijske opreme kablovima ili zračnim vodovima može znatno destruirati povijesnu strukturu kulturnoga dobra ili njegovu vizuru moguća je primjena alternativnoga izvora energije (solarnog, vjetrosolarnog i sl.) u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom.
- 6.1.10.26. Za pristup samostojećim antenskim stupovima u najvećoj mogućoj mjeri koristiti i održavati trase povijesnih kolnih putova i pješačkih staza. Prilikom određivanja

lokacija i gradnje građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebno je pridržavati se mjera zaštite prirode.

6.2. Komunalna infrastrukturna mreža

6.2.1. Energetski sustav

Planom se omogućuje građenje:

- plinoopskrbnog sustava
- elektroenergetskog sustava
- toplinskog sustava
- alternativnih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Energetski sustavi prikazani su na kartografskim prikazima 3.3. Cijevni transport plina i toplinska energija i 3.4. Elektroenergetika.

6.2.1.1. Cijevni transport plina

6.2.1.1.1. Plinoopskrba grada je iz mjerno-regulacijska stanica MRS Vukovar koja je izvan granica ovog Plana, neposredno uz Lužac. Do nje je položen magistralni visokotlačni plinovod 50 bara iz pravca Slavenskog Broda i Negoslavaca.

6.2.1.1.2. Na području obuhvata Plana omogućuje se građenje plinoopskrbnog sustava:

- magistralni i lokalni (distribucijski plinovodi)
- redukcijske stanice.

6.2.1.1.3. Plinoopskrbna mreža označena je na kartografskom prikazu 3.3. Cijevni transport plina i toplinska energija i može se razvijati sukladno potrebama.

6.2.1.1.4. Plinoopskrbnu mrežu potrebno je graditi prema posebnim propisima i uvjetima nadležne pravne osobe s javnim ovlastima, a postojeću plinoopskrbnu mrežu moguće je prema potrebi rekonstruirati.

6.2.1.1.5. Za magistralne plinovode potrebno je osigurati zaštitni koridor sukladno posebnom propisu. Zaštitni koridor označen je na kartografskom prikazu 4.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju i uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja. U zaštitnom koridoru može se garditi u skladu s posebnim propisom te je za bilo kakve zahvate potrebno zatražiti posebne uvjete od vlasnika plinovoda.

6.2.1.2. Elektroenergetika

6.2.1.2.1. Opskrba i razvoj elektroenergetskog sustava na području ovog Plana osigurana je postojećim i planiranim građevinama za prijenos i distribuciju električne energije. Postojeća građevina je TS 110/35/10 kV Vukovar 2, a planirana visokonaponska građevina je TS 110/20 kV Vukovar 3. TS 110/20 kV Vukovar 3 se planira graditi na lokaciji postojećeg srednjenaponskog postrojenja TS 35/10 kV Vukovar 3.

6.2.1.2.2. Elektroenergetski sustav prikazan je na kartografskom prikazu 3.4. Elektroenergetika.

- 6.2.1.2.3. Prijenos električne energije omogućen je putem postojećih i planiranih 110 kV dalekovoda i postojećeg visokonaponskog postrojenja TS 110/35/10 Vukovar 2 i planiranog TS 110/35/10 Vukovar 3. U visokonaponskim koridorima moguće je dodavati nove visokonaponske vodove i/ili kabele sukladno tehničkim propisima.
- 6.2.1.2.4. Građevine dalekovoda ne formiraju svoju građevnu česticu, a prostor ispod dalekovoda može se koristiti i u druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova.
- 6.2.1.2.5. Distribucija električne energije vrši se putem distribucijskih dalekovoda do TS 35/10 kV Vukovar 1, TS 35/10 kV Vukovar 2, TS 35/10 kV Vukovar 3 te Borovo Naselje. Od navedenih TS do postojećih i planiranih, transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV, distribucija električne energije vršiti će se na 10 kV naponu, a omogućen je i prijelaz 10 kV mreže na 20 kV pogonsku razinu na području obuhvata ovog Plana.
- 6.2.1.2.6. Napajanje električnom energijom novih kupaca planirano je preko postojećih i, po potrebi, novih TS 10(20)/0,4 kV te 10(20) kV, u pravilu, podzemnim kabelima, a iznimno, gdje nije moguće, nadzemnih DV 10(20) kV na betonskim ili čelično-rešetkastim stupovima, a sve u skladu s odgovarajućim potrebama i propisima.
- 6.2.1.2.7. Lokacije planiranih trafostanica 10(20)/0,4 kV i trase 10(20) kV dalekovoda detaljno će se utvrditi prilikom izdavanja akata za građenje.
- 6.2.1.2.8. Niskonaponska mreža će se, u pravilu, gradi podzemnim kabelima, a tamo gdje to lokalne prilike dopuštaju i uz suglasnost gradske uprave, nadzemna sa samonosivim kabelskim snopovima na betonskim i/ili metalnim stupovima. Dopuštena je gradnja niskonaponske mreže sa samonosivim kabelskim snopom preko krovnih stalaka.
- 6.2.1.2.9. U užem gradskom središtu ili na mjestima gdje se nadzemna mreža ne može ili ne smije izvoditi, iz razloga zaštite spomenika kulture ili povijesne jezgre, treba predvidjeti postepenu zamjenu nadzemne niskonaponske mreže podzemnom. Slična rješenja treba primijeniti i kada se radi o građevinama koje imaju potrebe za više energije, odnosno većom angažiranom snagom ili se za njih traži veća sigurnost opskrbe električnom energijom. Podzemnu niskonaponsku mrežu izvoditi sustavom ulaz-izlaz ili pomoću glavnih napojnih kabelskih vodova do samostojećih razvodnih ormara od kojih se putem priključaka napajaju pojedini potrošači.
- 6.2.1.2.10. Javna rasvjeta će se izvoditi kao samostalna, izvedena na zasebnim stupovima, na pročeljima zgrada ili dograđivati u sklopu postojeće i buduće nadzemne niskonaponske mreže, na javno-prometnim površinama.
- 6.2.1.2.11. Razvođe javne rasvjete treba izdvojiti iz energetske građevine u vlasništvu HEP-a, a mjerenje utroška električne energije i upravljanje sklopovima rasvjete predvidjeti u samostojećim mjerno-rasklopnim ormarima u blizini pripadajućih TS 10(20)/0,4 kV.
- 6.2.1.2.12. Javna rasvjeta mora biti izvedena na slijedeće načine:
- postavljanjem rasvjetnih tijela na stupove koji služe isključivo za javnu rasvjetu
 - postavljanjem rasvjetnih tijela na stupove koji služe i za ovjes niskonaponske mreže
 - postavljanjem rasvjetnih tijela na nosivu čeličnu užad

- postavljanjem rasvjetnih tijela na pročelja građevina.

6.2.1.2.13. Sustav javne rasvjete mora biti usklađen s aspekta energetske učinkovitosti kao i s aspekta svjetlosnog onečišćenja, odnosno sustav javne rasvjete mora omogućiti svjetlosno onečišćenje. Svjetlosno onečišćenje dopušteno je samo kod osvjetljavanja vanjskih površina građevina, ali uz strogu primjenu normi.

6.2.1.2.14. Uređaji za upravljanje i napajanje pojedinih izvoda javne rasvjete moraju biti izmješteni iz postojećih elektroenergetskih građevina u nove zasebne ormariće koji se svojim položajem i izgledom moraju uklopiti u izgled građevina (ako su ugrađbene) ili u cjelokupni prostor ovog Plana.

6.2.1.2.15. Koridori za javnu rasvjetu mogu se koristiti i za prolaz kabela 0,4 kV.

6.2.1.2.16. Građenje javne rasvjete omogućeno je na svim javnim površinama.

6.2.1.2.17. U slučaju da se trasa prometnice kod njenog izmještanja u novoj trasi poklopi s trasom elektroenergetskog kabela, iste treba predvidjeti u zelenom pojasu pokraj prometnice.

6.2.1.3. Toplinska energija

6.2.1.3.1. Opskrba područja obuhvata Plana toplinskom energijom osigurava se razvojem distribucijske mreže vrelovoda, uz zadržavanje postojećih međusobno odvojenih sustava za opskrbu toplinskom energijom.

6.2.1.3.2. Distribucijska mreža prikazana je na kartografskom prikazu 3.3. Cijevni transport plina i toplinska energija i može se razvijati sukladno potrebama.

6.2.1.3.3. Distribucijsku mrežu potrebno je graditi prema uvjetima nadležne pravne osobe s javnim ovlastima, a postojeću mrežu moguće je prema potrebi rekonstruirati.

6.2.1.3.4. Distribucijsku mrežu, gdje god je to moguće, voditi ispod pješačkih i biciklističkih staza i pješačkih i zelenih površina.

6.2.1.4. Korištenje obnovljivih izvora energije

6.2.1.4.1. Planom se omogućuje gradnja građevina za proizvodnju električne te toplinske energije koje koriste obnovljive izvore energije (sunčeva energija, toplina okoliša, toplina zemlje, toplina vode, biomasa, prirodna snaga vodotoka bez hidrauličkih zahvata, energija vjetra itd.), kao i gradnja postrojenja učinkovite kogeneracije.

6.2.1.4.2. Građevine za korištenje obnovljivih izvora energije mogu se graditi na građevnim česticama građevina drugih namjena ili na vlastitoj čestici. Kod gradnje na vlastitoj građevnoj čestici treba osigurati najmanje 30% zelenila oko njih te barem 1 PM na građevnoj čestici.

6.2.1.4.3. Za gradnju građevina koje koriste obnovljive izvore energije, a grade se na zasebnim građevnim česticama treba ishoditi odobrenje za gradnju u skladu s odredbama odgovarajućih propisa. Građevine moraju biti obzirne prema okolišu.

6.2.1.4.4. Građevine koje koriste obnovljive izvore energije, mogu se graditi u zonama gospodarske - proizvodne namjene. Pri tom treba planirati mjere kojima se osigurava očuvanje kvalitete života stanovnika u blizini.

6.2.1.4.5. Postavljanje solarnih i fotonaponskih integriranih panela na pročelja te krovove zgrada.

6.2.2. Vodnogospodarski sustav

6.2.2.1. Planom se omogućuje građenje:

- vodoopskrbnog sustava
- sustava odvodnje otpadnih voda
- sustava uređenja vodotoka i voda
- sustava melioracijske odvodnje.

6.2.2.2. Vodnogospodarski sustav prikazan je na kartografskim prikazima 3.5. Vodoopskrba i 3.6. Odvodnja otpadnih voda, uređenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja.

6.2.2.1. Vodoopskrba

6.2.2.1.1. Opskrba vodom omogućuje se iz:

- vodozahvata na desnoj obali Dunava
- izvorišta Cerić

6.2.2.1.2. Vodoopskrbna mreža prikazana je na kartografskom prikazu 3.3. Vodoopskrba i može se razvijati sukladno potrebama u koridorima prometnica i ostalim javnim prometnim površinama te razvijati i proširivati sustav za pripremu vode.

6.2.2.1.3. Vodoopskrbnu mrežu potrebno je graditi prema uvjetima javnog isporučitelja vodne usluge.

6.2.2.1.4. Na kartografskom prikazu 4.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju i uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja označena je zona sanitarne zaštite zahvata vode na Dunavu.

6.2.2.1.5. U zonama sanitarne zaštite crpilišta „Cerić“ i vodozahvata na Dunavu uvjeti korištenja utvrđuju se sukladno mjerama zaštite utvrđenim posebnim odlukama o zaštiti izvorišta, odnosno vodozahvata.

6.2.2.2. Odvodnja otpadnih voda

6.2.2.2.1. U okviru mješovitog sustava za odvodnju otpadnih, oborinskih i drugih voda na području grada Vukovara u obuhvatu ovog Plana omogućuje se:

- gradnja centralnog (zajedničkog) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Petri Skela
- rekonstrukcija, sanacija i održavanje postojeće mreže odvodnje

- gradnja novih kanalizacijskih cjevovoda sa pratećim građevinama, kako bi se u potpunosti kompletirao sustav javne odvodnje

- 6.2.2.2.2. Planirane su trase kolektora i sekundarnih cjevovoda te odgovarajuće građevine (preljevne i razdjelne građevine, crpne stanice, retencijski bazeni, ispusti). Ostali kanali, crpne stanice, retencije i ostale građevine koje nisu prikazane na kartografskom prikazu 3.6. Odvodnja otpadnih voda uređenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja mogu se razvijati sukladno potrebama.
- 6.2.2.2.3. Industrijski kompleksi, odnosno gospodarski pogoni, koji emitiraju tehnološke otpadne vode, moraju iste skupiti i prethodno pročistiti u skladu s posebnim propisima, prije ispuštanja u sustav javne odvodnje ili prijemnik, odnosno dokazati da svojom agresivnošću ne utječu na zagađenje čovjekova okoliša.
- 6.2.2.2.4. Otpadne vode, prije upuštanja u prijemnik, pročišćavaju se na centralnom uređaju za pročišćavanje na lokaciji Petri Skela, po izgradnji istog, sukladno posebnim propisima.
- 6.2.2.2.5. Svi kanali za odvodnju otpadnih voda grade se kao zatvoreni.
- 6.2.2.2.6. Na mjestima preopterećenosti postojeće kanalizacije omogućava se dogradnja kišnih preljeva.
- 6.2.2.2.7. Preko preljevnih građevina se višak oborinskih voda, preko obalnih ispusta, neposredno upušta u rijeku Dunav i Bobotski kanal, odnosno rijeku Vuku. Osim kišnih preljeva, predviđena je gradnja više crpnih stanica.
- 6.2.2.2.8. Na mješoviti sustav javne odvodnje grada Vukovara planirano je priključenje i podsustava javne odvodnje općine Borovo i Trpinja, naselja Bršadin i Lipovača te naselja Bogdanovci općine Bogdanovci te mogućnost priključenja Općine Negoslavci.
- 6.2.2.2.9. Otpadna voda na uređaju za pročišćavanje otpadne vode, biti će, poslije odgovarajućeg tehnološkog procesa pročišćavanja, preko obalnog ispusta, upuštena u rijeku Dunav.

6.2.2.3. Uređenje vodotoka i voda

- 6.2.2.3.1. Radi dovršenja regulacija rijeka Dunava i Vuke, omogućeno je izvođenje potrebnih hidrotehničkih radova.
- 6.2.2.3.2. Radi zaštite od štetnog djelovanja voda rijeka Dunava i Vuke, područje obuhvata ovog Plana štiti se zaštitnim nasipima i uređenim i neuređenim inundacijskim pojasom s obje strane rijeka. Gradnja unutar inundacijskog pojasa vrši se temeljem posebnog propisa.
- 6.2.2.3.3. U području obuhvata ovog Plana propisuje se zabrana gradnje na poplavnim područjima, osim gradnja građevina i uređenje prostora u skladu s odredbama poglavlja 9.2.3. Gradnja, održavanje i uređenje priobalja rijeka Dunava i Vuke.

6.2.2.3.4. Na poplavnim područjima dozvoljava se gradnja i građevina drugih namjena, uz prethodne zaštitne zahvate prema uvjetima javnopravnog tijela.

6.2.2.4. Melioracijska odvodnja

- 6.2.2.4.1. Sustavi melioracijske odvodnje koji služe odvodnjavanju suvišnih voda na poljoprivrednom i drugom zemljištu planiraju se, grade i održavaju primjereno načinu korištenja i obavljanju gospodarskih djelatnosti na poljoprivrednom i drugom zemljištu. Mreža melioracijske odvodnje vidljiva je na kartografskom prikazu 3.6. Odvodnja otpadnih voda uređenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja.
- 6.2.2.4.2. Melioracijske kanale na području obuhvata ovog Plana potrebno je redovito održavati.
- 6.2.2.4.3. Kod osnivanja novih građevnih čestica, a koje graniče s melioracijskim kanalom, rub čestice potrebno je odmaknuti 5 m od ruba kanala I. i II. reda, odnosno 3 m od ruba kanala III i IV reda. Moguća su i drugačija rješenja uz suglasnost javnopravnog tijela.
- 6.2.2.4.4. Pri rekonstrukciji glavne kanalske mreže treba posebnu pozornost obratiti na režim podzemnih voda i održavanje na razini optimalnoj za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu šuma.
- 6.2.2.4.5. U prostoru obuhvata ovog Plana planirana je gradnja akumulacije/retencije. Položaj akumulacije vidljiv je u kartografskom prikazu 3.6. Prometna i komunalna infrastruktura - Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda uređenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja, a stvarna veličina i oblik definirat će se projektom, uz suglasnost javnopravnog tijela.

7. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH PODRUČJA I CJELINA

7.1. Posebno vrijedna područja i cjeline

Ovim Planom, radi zaštite i očuvanja okoliša, utvrđena su posebno vrijedna i osjetljiva područja i cjeline i to: dijelovi prirode, šume, vode i njihove obale, posebno vrijedna izgrađena područja te su određeni uvjeti i mjere njihove zaštite.

7.1.1. Posebno vrijedna područja prirode

- 7.1.1.1. Osim zaštićenih prostora: park-šume, spomenici prirode i spomenici parkovne arhitekture i drugi vrijedni prostori uređuju se i danas nezaštićene šume uz Dunav na lijevoj obali, te šume uz Vuku – kao posebna krajobrazna vrijednost.
- 7.1.1.2. Zaštićeni prostori će se uređivati u skladu s kategorijom zaštite.
- 7.1.1.3. Prostore koje se predlaže zaštititi treba, do provođenja postupka zaštite, održavati od devastacija.
- 7.1.1.4. Druge prostore, koji predstavljaju posebno vrijedna područja, treba uređivati tako da se omogući njihovo korištenje prvenstveno u funkciji odmora i rekreacije.

- 7.1.1.5 Šume se ne može krčiti radi izgradnje, već ih treba očuvati zajedno s livadama uz njihove rubove. Krajobraz uz vodotoke treba očuvati u prirodnom obliku (sprudovi, živice, grmlje, pojedinačna stabla, šumarci), a uz njih je moguće planirati pješčačke, biciklističke i staze za jahanje.
- 7.1.1.6. Prilikom izvođenja radova tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka u cilju kontroliranog i neškodljivog protoka voda, dozvoljava se uklanjanje priobalne vegetacije uz vodotok.
- 7.1.1.7. Planom se, kao posebne prirodne vrijednosti, predlaže zaštititi:
- priobalje Dunava na lijevoj obali,
 - šume uz Vuku – Adica
 - prostor starog korita uz Vuku, kao značajni krajobraz.
- 7.1.1.8. Za svaku intervenciju i zahvat na zaštićenoj prirodnoj vrijednosti potrebno je, sukladno posebnom propisu, tražiti dopuštenje od nadležnih javnopravnih tijela, uključivo i službu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije.
- 7.1.1.9. Na vodotocima nije potrebno vršiti značajnije radove, osim redovitog tehničkog i gospodarskog održavanja. U tom slučaju treba izbjegavati kruta tehnička rješenja te uspostavljati što skladniji odnos voda, obala i obalnog krajobraza.
- 7.1.1.10. Nije dopušteno zagađenje voda. Treba očuvati zadovoljavajuću kakvoću vode, radi opstanka pripadajućih vrsta. U tu svrhu se planira štititi koridor priobalne vegetacije, koja će omogućiti održavanje kakvoće vode, raznolikost vrsta i ekološku stabilnost krajobraza.
- 7.1.1.11. Za gradnju u prostoru, u širini od 50 m od ruba šume, treba, u postupku ishoda akta za gradnju, zatražiti posebne uvjete nadležnog javnopravnog tijela.

7.1.2. Vode i vodno dobro

- 7.1.2.1. Površine Dunava, Vuke i njenih rukavaca održavat će se i uređivati tako da se održe režim i propisana kvaliteta voda, prema kategorizaciji površinskih voda.
- 7.1.2.2. Svi se pretežito uređuju krajobrazno uz očuvanje prirodnih elemenata voda i okoline.
- 7.1.2.3. Za potrebe upravljanja rizicima od štetnog djelovanja voda, na vodotocima i drugim površinskim vodama utvrđeno je inundacijsko područje. U inundacijskom području zabranjeno je obavljati radnje kojima se može pogoršati vodni režim i povećati stupanj rizika od štetnog djelovanja voda.
- 7.1.2.4. Radi očuvanja i održavanja regulacijskih i zaštitnih građevina te drugih vodnih građevina i sprečavanja pogoršanja vodnog režima posebnim propisom propisane su zabrane i ograničenja prava vlasnika i posjednika zemljišta i posebne mjere radi održavanja vodnog režima.
- 7.1.2.5. Planira se rekonstrukcija i dogradnja obaloutvrde na desnoj obali Dunava od Dunavske ulice do ušća rijeke Vuke, nasipavanje dijela akvatorija lučice uzvodno do mosta i nasipavanje dijela Otoka športova, kako bi se omogućila adekvatna obrana od poplava predmetnog područja.

7.1.2.6. Prikaz svih planiranih vodnih građevina, kopnenog teritorija na rijeci Dunav i akvatorija novih pristaništa na kartografskim prikazima je orijentacijski, a detaljne lokacije i trase odredit će se projektnom dokumentacijom.

7.1.2.7. Ako je tijekom izvođenja radova građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje ili radova održavanja voda nužno izvaditi pijesak iz vodotoka ili kanala, isti se može koristiti isključivo po odredbama posebnog propisa.

7.1.3. Posebno vrijedna izgrađena područja

U posebno vrijednim izgrađenim područjima prigodom gradnje mora se voditi računa o povijesnim, umjetničkim i ambijentalnim vrijednostima značajnih građevina i prostora, važnima za prepoznavanje pojedinih predjela grada. To je povijesna jezgra, šume, zaštićene građevine i prostori.

7.2. Posebno osjetljiva područja i cjeline

7.2.1. Posebno osjetljiva područja i cjeline u kojima je ugrožen okoliš su:

- prostori u kojima je zagađen zrak
- prostori u kojima je povećana buka (središnji gradski prostor, potezi uz značajnije cestovne prometnice i željezničku prugu, luku i uz djelatnosti koje su izvor buke)
- prostori u kojima je ugroženo tlo (od upotrebe umjetnih gnojiva, zbog zagađivanja tla i voda iz nepropisno izvedenih sabirnih jama, nepostojanja građevina i uređaja za odvodnju otpadnih voda, deponiranja otpada i sl.)
- vodotoci
- podzemne vode
- prostori i građevine u kojima se obavljaju djelatnosti koje povećavaju opasnost od eksplozije, požara i zagađivanja podzemnih voda, tla i zraka.

7.2.2. Na posebno osjetljivim područjima i cjelinama treba osigurati i provoditi propisane mjere zaštite okoliša.

7.2.3. Zaštita voda na području Grada Vukovara će se provoditi sljedećim mjerama:

- kontrolna plovidba Dunavom radi sprečavanja onečišćenja rijeke od ispuštanja tvari iz brodova što bi ju mogle zagađivati
- izgradnjom vodonepropusnog sustava mješovite odvodnje oborinskih i otpadnih voda
- odvodnjom oborinske vode sa svih prometnih površina preko slivnika s taložnicama.

7.2.4. Radi zaštite vodotoka potrebno je uvesti kontrolu svih ulaznih tokova i inventarizirati zagađivače, posebno one kod kojih postoji mogućnost unošenja ili odlaganja opasnih tvari.

7.2.5 U svrhu zaštite vodonosnog područja zona sanitarne zaštite vodozahvata i radi smanjenja rizika onečišćenja podzemne vode od teško razgradivih kemijskih i radioaktivnih tvari, na prostoru u obuhvatu ovog Plana izričito je zabranjeno bilo kakovo ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda, građenje kemijskih industrijskih postrojenja i građenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda.

7.2.6. Prostor lijeve obale Dunava predstavlja osobito vrijedan prostor. Kod njegovog uređenja treba težiti očuvanju cjelovitog priobalnog krajobraza i njegovih izvornih obilježja, a korištenje u rekreativne svrhe.

7.2.7. Posebnu prirodnu vrijednost predstavljaju zaštićene i ugrožene biljne i životinjske vrste. Treba čuvati njihova staništa.

7.3. Zaštita šuma

7.3.1. Planom se štiti obraslo šumsko zemljište te zahvate planira na neobraslom šumskom zemljištu i zemljištu obraslom početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina (garizi, šibljac).i).

7.3.2. Izbjegavaju se zahvati u sastojinama gospodarskih jednodobnih šuma (uređajni razredi hrasta lužnjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120 godina, obične bukve 100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sječe, sastojine I i II dobnog razreda, sastojine u kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija ili konverzija.

7.3.3. Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1000 m² u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava.

8. MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNE KULTURNE BAŠTINE

8.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti

8.1.1. Na području obuhvata Plana nalaze se osobito vrijedna područja prirodnog krajobraza te točke i potezi značajni za panoramske vrijednosti krajobraza, što je označeno na kartografskom prikazu 4.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju i uređenju zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja.

8.1.2. Krajobrazne cjeline i prirodne vrijednosti čuvat će se i štiti osobito:

- njegovanjem specifičnosti prostornih cjelina – krajobrazno vrijednih makroprostora i karakterističnih slika prostora uvjetovanih prirodnim obilježjima i kulturno-povijesnim nasljeđem, očuvanjem parcelacije, načina korištenja i gospodarenja
- očuvanjem i obnovom kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza
- osiguranjem ravnoteže i sklada između urbaniziranih dijelova grada i njihova prirodnog okruženja (šume, kultivirani krajobraz).

8.1.3. Na području obuhvata Plana, sukladno posebnom propisu, nalaze se zaštićena područja:

- dio posebnog rezervata šumske vegetacije Vukovarska dunavska ada
- spomenik prirode Vukovarski Gorjanovičev praporni profil.

8.1.4. Zaštićena područja štite se sukladno posebnom propisu.

8.1.5. Planom se predlaže za zaštitu:

- priobalje na lijevoj obali Dunava
- šume uz Vuku – Adica
- staro korito Vuke
- drvored platana na ulazu u grad.

- 8.1.6. Mjere očuvanja, zaštite i uređivanja javnih zelenih površina, zaštitnih zelenih površina i drugih neizgrađenih površina određene su i odredbama ovog Plana.
- 8.1.7. Za zaštićene dijelove se za svaku intervenciju treba tražiti posebne uvjete nadležnih javnopravnih tijela.
- 8.1.8. Na području obuhvata ovog Plana utvrđena su ugrožena i rijetka staništa (poplavne šume vrba, poplavne šume topola, vlažne livade srednje Europe) za koje treba provoditi sljedeće mjere očuvanja:
- očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljanje rukavaca)
 - očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip te zaštićene i strogo zaštićene divlje svojte što podrazumijeva neunošenje stranih vrsta i genetski modificiranih organizama i osiguranje prikladne brige za njihovo očuvanje, očuvanje njihovog staništa (očuvanje močvarnih staništa, vlažnih livada, ostavljanje starih i šupljih stabala i dr.), sprečavanje krivolova te sustavno praćenje
 - izbjegavati regulaciju vodotoka i radnje vezane za održavanje vodotoka koje dovode do promjene vodnog režima vlažnih staništa, a iste je moguće provoditi samo ako su neophodne za zaštitu ljudi, naselja i imovine
 - vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području, a izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravninama.
- 8.1.9. Na dijelu područja obuhvata ovog Plana, sukladno posebnom propisu, nalaze se djelovi slijedećih područja ekološke mreže značajne za vrste i stanišne tipove (POVS):
- Dunav-Vukovar (HR 2000372)
 - Mala Dubrava –Vučedol (HR 2001088).
- 8.1.10. Planom se propisuju slijedeći uvjeti zaštite prirode:
- sve zahvate planirati na način da se spriječe mogući negativan utjecaj na zaštićena područja i područja ekološke mreže te izbjegavati radnje kojima bi se mogla narušiti svojstva zaštićenih područja
 - prilikom planiranja građevina koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi
 - pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune te o ciljevima očuvanja ekološke mreže
 - prilikom ozelenjavanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualno postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje
 - očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip i ne unositi strane (alohtone) vrste
 - očuvati u najvećoj mogućoj mjeri postojeće krajobrazne vrijednosti i zahvate u prostoru planirati tako da ne utječu negativno na krajobrazne vrijednosti područja
 - štititi pogručja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje
 - izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih staništa
 - očuvati raznolikost staništa na vodotocima i povoljnu dinamiku voda
 - osigurati pročišćavanje otpadnih voda

- čvrste građevine unutar kampa dozvoliti samo za potrebe pratećih sadržaja kampa, a smještajne jedinice izvesti kao mobilne
- planirane sadržaje (adrenalinski park, bungalovi i kamp) racionalno organizirati i uklopiti u postojeću situaciju i krajobrazne vrijednosti područja
- planirana gradnja ne smije uzrokovati gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti.

8.1.11. Zaštićena područja i područja koja se predlažu za zaštitu naznačena su na kartografskom prikazu 4.1. Područja posebnih uvjeta korištenja.

8.2. Nepokretna kulturna dobra

8.2.1. Zaštićena kulturna dobra

8.2.1.1. Na području obuhvata Plana, sukladno posebnom propisu, nalaze se slijedeća zaštićena nepokretna kulturna dobra (Popis zaštićenih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske do travnja 2013.)

POVIJESNE GRADITELJSKE CJELINE I SKLOPOVI				
1.	Kulturno-povijesna cjelina grada Vukovara		Zaštićeno kulturno dobro	Z-1734
2.	Kulturno-povijesna cjelina Bata-Ville		Zaštićeno kulturno dobro	Z-5375
3.	Kompleks vlastelinstva Eltz	Županijska 1, 2, 3, 5, 7	Zaštićeno kulturno dobro	Z-787
CIVILNE GRAĐEVINE				
4.	Željeznički kolodvor, Priljevo 2	Priljevo 2	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3669
5.	Gašparova apoteka, Vladimira Nazora 2	Vladimira Nazora 2	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1679
6.	Hrvatski dom, J. J. Strossmayera 32	J. J. Strossmayera 32	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4709
7.	Palača Jirkovsky - Zgrada Ekonomske škole, Županijska ulica 50 i 52	Županijska ulica 50 i 52	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4034
8.	Palača kotarskog suda, Županijska 31-33	Županijska 31-33	Zaštićeno kulturno dobro	Z-3948
9.	Palača Županije srijemske, Županijska 9	Županijska 9	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1176
10.	Zgrada gimnazije, Ulica Samac 2	Ulica Samac 2	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4707
11.	Zgrada Radničkog doma, Franje Tuđmana 2	Franje Tuđmana 2	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1180
12.	Zgrada stare općine, Ul. dr. Franje Tuđmana 13	Ul. dr. Franje Tuđmana 13	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1181
13.	Zgrada Lučke kapetanije	Županijska 62	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3061
14.	Stari vodotoranj	Trg Republike Hrvatske	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3542
15.	Eltzov mlin	Gundulićeva-Županijska ul.	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3482
16.	Kuća Pojić (Ćirić), Trg hrvatskih branitelja 5	Trg hrvatskih branitelja 5	Zaštićeno kulturno dobro	ROS-442/73
17.	Mali dvor Eltz (vila Knoll), Županijska 35	Županijska 35	Zaštićeno kulturno dobro	2-1178
18.	Drvena vila, Ulica Priljevo 89	Ulica Priljevo 89	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3804
19.	Zgrada, Županijska 66	Županijska 66	Preventivno zaštićeno kulturno	P-4200

20.	Palača Kirchbaum - Schwartz (Zgrada centralne ljekarne), F.Tuđmana 14	F.Tuđmana 14	Zaštićeno kulturno dobro	Z-3949
21.	Palača Tachtler, Ulica dr. F. Tuđmana 16	Ulica dr. F. Tuđmana 16	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4032
22.	Rezidencija Paunović, Ulica dr. F. Tuđmana 5	Ulica dr. F. Tuđmana 5	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4033
23.	Rodna kuća Lavoslava Ružičke, J.J.Strossmavera 25	J.J.Strossmavera 25	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1182
24.	Zgrada nekadašnje Diližanske pošte (Galerije Bauer), F.Tuđmana 19	F.Tuđmana 19	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1179
25.	Stambeno poslovna katnica	Ulica dr. F. Tuđmana 11	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3560
SAKRALNE GRAĐEVINE				
26.	Crkva sv. Petke	Adica, Dobra Voda	Zaštićeno kulturno dobro	ROS-0708-1988.
27.	Mala sinagoga	I. Tijardovića 59	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4708
28.	Saborni hram sv. Oca Nikolaja	Europske unije 7	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1185
29.	Franjevački samostan i crkva Sv. Filipa i Jakova	Samostanska ulica 5	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1183
30.	Kapelica Gospe od Hrasta	Prijelovo 117a	Preventivno zaštićeno kulturno	P-3548
31.	Mauzolej obitelji Eltz (Kapela Uzašašća Kristova)	Ul. 204. vukovarske brigade 54A	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1184
32.	Mauzolej obitelji Paunović	Trg M. Gupca 1	Zaštićeno kulturno dobro	Z-1177
33.	Mauzolej Stanić	Pravoslavno groblje	Preventivno zaštićeno kulturno dobro	P-3526
MEMORIJALNA BAŠTINA				
34.	Vodotoranj	Bana J. Jelačića 1	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4194
35.36	Kompleks skladišta Veleprometa (Vukovar)	Sajmište 132	Preventivno zaštićeno kulturno dobro	P-3857
37.	Mjesto sjećanja – Vukovarska bolnica 1991.	Županijska 37	Preventivno zaštićeno kulturno dobro	P-4173
38.	Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata	Groblje Mala Dubrava	Zaštićeno kulturno dobro	Z-3392
39.	Spomen park Dudik	dio ulica Marije Jurić Zagorke, Prosine ulice i ulice Široki put	Zaštićeno kulturno dobro	Z-4187
40.	Spomenik palim borcima NOR-a i Crvene armije	Trg žrtava fašizma	Zaštićeno kulturno dobro	ROS-218-1971.
41.	Spomen-kosturnica i spomenik 1027 palih boraca Bugarske narodne armije	Novo groblje		ROS-0348-1973.
ARHEOLOŠKA BAŠTINA				
42.	Arheološka zona "Petri Skela"		Zaštićeno kulturno dobro	Z-4983
43.	Arheološko nalazište "Desna bara"		Zaštićeno kulturno dobro	Z-4981
44.	Arheološko nalazište "Dobra		Zaštićeno kulturno	Z-4984

	voda"		dobro	
45.	Arheološko nalazište "Lijeva bara"		Zaštićeno kulturno dobro	Z-5367
46.	Arheološko nalazište "Velika skela"		Zaštićeno kulturno dobro	Z-4982

8.2.1.2. Zaštićena nepokretna kulturna dobra naznačena su na kartografskom prikazu 4.1. Područja posebnih uvjeta korištenja.

8.2.1.3. U obuhvatu Plana nalaze se slijedeće kulturno-povijesne cjeline:

- kulturno-povijesna cjelina grada Vukovara
- povijesna urbana cjelina nekadašnjeg kompleksa Bata.

8.2.1.4. Režim zaštite kulturno-povijesnih cjelina podrazumijeva potpunu zaštitu povijesnih struktura, kako prostora tako i građevina u njihovom izvornom obliku.

8.2.1.5. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina:

- očuvanje karakteristične povijesne matrice i slike naselja, respektiranjem mjerila, te sanacijom i kontinuiranim održavanjem svih elemenata koji tvore njezino povijesno određenje
- restitucija i rekonstrukcija vrijedne povijesne strukture koja je degradirana ratnim razaranja, adaptacijama ili zapuštenošću
- ponovna uspostava karakteristične povijesne urbane opreme i prostornih detalja kao što su ulične ograde, javna rasvjeta, zelenilo, drvoredi, parkovi
- zadržavanje povijesne parcelacije i karakteristične dispozicije objekata na parceli
- čuvanje karakterističnih krovova u oblikovanju i materijalu
- održavanje i uređivanje neizgrađenih javnih površina
- nije dopuštena dogradnja, nadogradnja ili adaptacija kojom se mijenja izvorna graditeljsko-oblikovna karakteristika građevine
- nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje
- za sve zahvate potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

8.2.1.6. Režim zaštite povijesnih sklopova i građevina pretpostavlja zaštitu i očuvanje građevina i kompleksa u njihovom izvornom obliku kao i zaštitu vrijednih sadržaja i karakteristika pripadajućih građevnih čestica odnosno zona.

8.2.1.7. Mjere zaštite povijesnih sklopova i građevina:

- za pojedinačna kulturna dobra – predložena za zaštitu – potrebno je nakon detaljne valorizacije provesti postupak njihove administrativne zaštite
- do provođenja postupka administrativne zaštite pojedinačnih objekata kulturne baštine, predloženih za zaštitu, štiti ih se kroz mjere zaštite navedene odredbama plana
- prije određivanja mogućeg opsega zahvata nužna je detaljnija valorizacija
- svi zahvati trebaju omogućiti očuvanje, sanaciju i obnovu izvornih arhitektonskih i tipoloških karakteristika
- nisu dopuštene intervencije koje mogu ugroziti spomenički karakter (dogradnje, nadogradnje, preoblikovanje, ugradnja neprimjerenih građevnih elemenata i materijala) kao ni rušenje tih građevina osim iznimno pod uvjetima propisanim člankom 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

- za sve zahvate na zaštićenim kulturnim dobrima potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela u skladu s Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
- za zahvate na građevinama i kompleksima za koje je predložen postupak zaštite do njenog provođenja potrebno je zatražiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

8.2.1.8. Režim zaštite memorijalne baštine odnosi se na očuvanje povijesne matrice partera kao i vrijednih nadgrobničkih spomenika i pratećih elemenata opreme i uređenja groblja.

8.2.1.9. Mjere zaštite memorijalne baštine:

- njegovanje tradicionalnih oblika označavanja i uređivanja grobova i njihove okoline
- zaštita vrijednih skulptorskih djela i spomenika
- sve intervencije podliježu nadzoru i suglasnosti nadležne službe zaštite kulturnih dobara
- za zahvate na građevinama i kompleksima za koje je predložen postupak zaštite do njenog provođenja potrebno je zatražiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

8.2.1.10. Za svako zaštićeno i preventivno zaštićeno kulturno dobro kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna katastarska čestica. Povijesne građevine i spomen obilježja obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okolišem: pristupom, vrtom, perivojem, voćnjakom, dvorištem i sl. u skladu s mjerama zaštite utvrđenima rješenjem o zaštiti kulturnog dobra.

8.2.1.11. Na području obuhvata ovog Plana u arheološku baštinu svrstava se 12 istražnih i 12 potencijalnih lokaliteta.

8.2.1.12. Zaštićena arheološka nalazišta i zone locirane su katastarskim česticama. Na tim nalazištima, prije svih zemljanih radova koji uključuju kopanje zemljišta, moraju se prethodno ishoditi posebni uvjeti zaštite i prethodno odobrenje, odnosno potvrda glavnog projekta nadležnog Konzervatorskog odjela. Zaštita arheoloških zona provodi se u skladu s mjerama zaštite utvrđenima rješenjem o zaštiti kulturnog dobra. Konzervatorski odjel može propisati prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na navedenim nalazištima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na ostale prethodno izdane uvjete i odobrenja.

8.2.1.13. Zaštitu arheoloških nalazišta i kulturnih dobara treba provoditi u skladu s načelima arheološke struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka građevina važnih za povijesni i kulturni identitet prostora.

8.2.1.14. Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadležno javnopravno tijelo.

8.2.2. Evidentirana kulturna baština

8.2.2.1. Na području obuhvata Plana nalaze se slijedeća evidentirana kulturna dobra:

Ident. br.	Kulturno dobro / vrsta, tip	Adresa/lokalitet
ARHEOLOŠKA BAŠTINA - Arheološki lokaliteti, nalazišta, zone		
V-43	Arheol. lok. [prap.]	"Vinogradi Berendi" (500 m nizvodno od Petri skele, kod "Dangube", k.č. 5386)
V-44	Arheol. lok. [r.srv.]	"Petri skela II"
V-45	Arheol. lok. [prap./ant.]	"Petri skela I"
V-46	Arheol. lok. [prap.]	"Vinograd Eltz" (na brijegu povrh stare klaonice, istočno, stare k.č. 4644, 4646)
V-47	Arheol. lok. [prap.]	"Vinogradi Mihajlović" (na brijegu, povrh stare klaonice, zapadno)
V-49	Arheol. lok. [prap.]	(Ul. JNA), Bana J. Jelačića
V-50	Arheol. lok. [srv.]	(Ul. JNA), Bana J. Jelačića 64, 70
V-51	Arheol. lok. [prap.]	"Vinograd Laudembach" (stare k.č. 4161, 4162, 4173)
V-52	Arheol. lok. [prap.]	"Vinograd Rukavina"
V-53	Arheol. lok. [prap.]	"Vinograd Zamfirov"
V-55	Arheol. lok. [prap./r.srv.]	"Desna Bara"
V-56	Arheol. lok. [prap.]	"Vinograd Brandecker" (na Desnoj Bari)
V-57	Arheol. lok. [prap./r.srv.]	"Lijeva Bara – Slavija"
V-58	Arheol. lok. [prap.]	nova ciglana (Sajmište)
V-59	Arheol. lok. [prap.]	Zrinjska ul. 5
V-60	Arheol. lok. [prap.]	"Štrbanac" – Vinograd Polhert
V-61	Arheol. lok. [srv.]	"Supoderica"
V-62	Arheol. lok. [prap./srv.]	"Švapsko brdo"
V-63	Arheol. lok. [prap.]	(S. Penezića), A. Mihanovića 39
V-64	Arheol. lok. [prap.]	"Lijeva Supoderica"
V-65	Arheol. lok. [prap.]	"Desna Supoderica"
V-66	Arheol. lok. [prap.]	Mala ul.
V-67	Arheol. lok. [prap.]	"Ciglana Eltz" (između grad. stadiona i želj.pruge, Ul. 204. vukovarske brigade)
V-68	Arheol. lok. [srv.]	(B. Kidriča), Ul. 204. vukovarske brigade 93
V-69	Arheol. lok. [srv.]	"Adica" (kod nekadaš. mosta, uz staro korito Vuke)
V-70	Arheol. lok. [prap.]	"Sretin salaš" (Dobra voda)
V-72	Arheol. lok. [ant.]	Lužac (kod Plinske stanice uz most)
V-73	Arheol. lok. [prap.]	Lužac (Prol. brigada), A.B. Šimića 29
V-74	Arheol. lok. [prap./srv.]	Priljevo, Želj. kolodvor
V-75	Arheol. lok. [prap./r.srv.]	Priljevo, Benz. pumpa INA
V-76	Arheol. lok. [prap.]	Priljevo, stara ciglana
V-77	Arheol. lok. [prap.]	Priljevo / Kudeljarska ul., "Švapski vinogradi"
V-78	Arheol. lok. [prap.]	(V. Đurđevića), Kriva Bara 26
V-79	Arheol. lok. [prap.]	(V. Đurđevića), Kriva Bara 17
V-80	Arheol. lok. [prap.]	"Budžak"
V-81	Arheol. lok. [prap.]	(II. vinkovački odvojak), F. Kuhača, prema Bobotskom kanalu
V-84	Ulazi želj. kolodvor Borovo [hist.]	Borovo (kod rampe na Trpinjskoj cesti)
V-85	Želj. kolodvor Borovo [hist.]	Borovo, Kolodvorska ul.
V-87	Želj. kolodvor Vukovar – Stari [hist.]	Sajmište (uz prugugu iza ciglane)
V-88	Njemačka škola (specijalna) [hist./seces.]	Preradovićeva 40
Dvorci, kurije, vile		
V-90	Vila Harš [hist.]	Priljevo 89
Stambene građevine		
V-91	Stambena prizmenica [seces.]	(1. maja), Bogdanovačka ul. 17
V-92	Stambena prizmenica [seces.]	Sajmište 48
V-93	Stambena katnica Pfefferman [seces.]	Bana J. Jelačića / Hrv. nezavisnosti
V-94	Stambena prizemnica [hist.]	Bana J. Jelačića 124 (126)
Gospodarske / industrijske građevine		
V-96	Stara klaonica [hist.]	Bana J. Jelačića (obala Dunava, lok. Velika skela)
V-97	Mlin Danilčević [seces.]	Priljevo 123
SAKRALNE GRAĐEVINE - Crkve i veće kapele		
V-99	Žup. crkva Gospe Fatimske [20. st.]	Borovo, Lička ul.

Ident. br.	Kulturno dobro / vrsta, tip	Adresa/lokalitet
V-100	Kapela Sv. Jsipa radnika [20. st.]	Borovo, Kudeljarska ul.
V-104	Kapela – poklonac Gospe Fatimske	Borovo, Lička ul.
V-105	Kapela – poklonac Srca Isusovog	Vijeća Europe / Radnička ("Kugino groblje")
V-106	Kapela – poklonac Sv. Marije	Mitnica, Bana J. Jelačića 101
Raspela		
V-107	Raspelo, kameno [20.st.]	Bana J. Jelačića, Novo groblje
V-108	Raspelo, drveno [20. st.]	Bana J. Jelačića, Novo groblje
V-109	Raspelo, kameno [19./20. st.]	Mitnica, Bana J. Jelačića 158
V-110	Raspelo, kameno [19./20. st.]	Mitnica, Bana J. Jelačića (kod st. klaonice)
V-111	Raspelo, kameno [20.st.]	(O. Price), V. Lisinskog
V-112	Raspelo, kameno [20.st.]	Bogdanovačka ul. / E. Kvaternika
V-113	Raspelo, kameno [20.st.]	(I.G.K.), Podvuka
V-114	Raspelo, kameno [19./20. st.]	Vijeća Europe 131 (133)
V-115	Raspelo, kameno [20.st.]	204. vukovarske brigade (kod stadiona, uz želj. prugu)
V-116	Raspelo, kameno – spomen poginulima u Domovinskom ratu [20. st.]	Lužac, Lj. Posavskog 11
V-117	Raspelo, kameno – pravosl. [20. st.]	Lužac, MH / Katarine Zrinske
V-118	Raspelo, drveno [20. st.]	Borovo, Lička ul. (kod ž. crkve)
MEMORIJALNA BAŠTINA - Spomenici i spomen-obilježja		
V-119	Spomen-bista Blage Zadre (Brkić)	Borovo, Trpinjska cesta 84
V-122	Spomen-ploča borcima NK "Sloga"	Borovo, stadion NK "Sloga"
V-123	Skulptura - fontana	Borovo, J. Bate ("Vodvod")
V-125	Spomen-obilježje NOB-a	Borovo, središnji park
V-126	Spomen-ploča I. rad. savjetu tvornice "Borovo"	Borovo, na ulaznoj porti tvornice
V-127	Spomen-obilježje Domovinskom ratu	Borovo, u krugu tvornice "Borovo"
V-128	Spomen-ploča stradalima u Domovinskom ratu	Borovo, "Borovo commerce"
V-129	Spomen-obilježje stradalima u Domovinskom ratu	Borovo, Kudeljarska/Kolodvorska (igralište NK "Radnik")
V-130	Spomen-biste braće Đurđević	Borovo, S. Filipovića ("Trokut"), u dvorištu OŠ
V-131	Spomen-ploča I. elektrani	Kudeljarska ul. (zgrada HEP-a)
V-132	Spomen-ploča NOB-a	Lužac, Bajičev salaš 44
V-134	Spomen-ploča 12.IV.1944., NOB	Priljevo 2, na zgradi želj. kolodvora
V-135	Spomen-ploča M. Goreti	na zgradi Luke, Dunavski prilaz
V-136	Spomen-ploča obnovi kapele	"Dobra voda," kapela sv. Petke
V-137	Spomen-ploča radničkom okupljalištu	"Dobra voda", salaš (?)
V-138	Spomen-ploča J. Krašu	Nova ulica 34
V-139	Spomen-ploča Prvoj soc. organizaciji	(S. Supanca), Tri ruže 29, na zgradi gostionice Puches
V-141	Spomen-obilježje Gossyeu	Sajmište 46
V-143	Spomen-obilježje Domovinskom ratu i obnovi škole	Šenoina 2 / Agustinčićeva (dvorište III. OŠ)
V-144	Spomen-bista S. Supanca	(S. Supanc), Šenoina 2 / Agustinčićeva (III. OŠ)
V-147	Spomenik stradalima u Domovinskom ratu (Ostoja)	Mitnica, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata
Povijesna groblja		
V-149	Novo groblje Dubrava	Mitnica, Bana J. Jelačića
V-152	Staro židovsko groblje	I. Tijardovića
V-153	"Kugino groblje"	Vijeća Europe / Radnička
PARKOVNA BAŠTINA - Povijesni parkovi i drvoredi		
V-154	Drvored	Borovo, Trpinjska cesta
V-155	Park OŠ (nekada Bratstvo-jedinstvo)	Borovo, M. Marulića
V-156	Središnji park (kod Radničkog doma)	Borovo, B. Zadre
V-157	Drvored platana	Priljevo / Kudeljarska ul.
V-158	Park-šuma Adica	Adica
V-159	Park oko kapele sv. Petke	"Dobra voda" (kod izvora)
V-160	Drvored Sajmište	Sajmište

Ident. br.	Kulturno dobro / vrsta, tip	Adresa/lokalitet
V-161	Park Židovskog groblja	I. Tijardovića
V-162	Park Dudik	Dudik, Prosina ul.
V-163	Drvored Mitnica	Bana J. Jelačića

8.2.2.2. Sva evidentirana kulturna baština se prema ovoj Odluci i Konzervatorskoj podlozi za GUP predlaže zaštititi.

8.2.2.3. Za evidentiranu kulturnu baštinu smjernice i preporuke koje se treba koristiti u daljnjem uređenju i izgradnji su:

- za evidentirane cjeline i komplekse preporuča se očuvanje njihovih povijesno-prostornih karakteristika kao i karakteristične građevne strukture jer su ti elementi nosioci karakteristika i ambijentalnih osobitosti i prepoznatljivosti pojedinih dijelova grada i njegovog povijesnog kontinuiteta urbanog i identiteta
- nova izgradnja u tim ambijentima i prostorima trebala bi respektirati zadane prostorne i graditeljske specifičnosti, te se mjerilom i oblikovanjem uklopiti u prilagoditi postojećim karakteristikama prostora odnosno određenog gradskog ambijenta
- potrebna je uspostava prihvatljivog odnosa novih struktura i sadržaja sa zatečenim tradicijskim obilježjima slojevite izgradnje grada
- pojedinačne evidentirane građevine i kompleksi pokazatelji su razvoja vitalnih funkcija i sadržaja grada kao i graditeljskog dometa i umijeća građenja u određenim, karakterističnim periodima razvoja, te se preporuča njihovo očuvanje u izvornom obliku Vukovara.

8.2.2.4. Kod značajnijih intervencija u prostore (zamjenska građevina, nadogradnja, rušenje, dogradnja više od 20 %) preporuča se konzultirati nadležnu službu zaštite kulturnih dobara.

8.2.2.5. Evidentirana kulturna dobra graditeljske baštine spadaju u kategoriju dobara od lokalnog značenja. Za zahvate na evidentiranim kulturnim dobrima graditeljske baštine prije početka radova preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. Odluku o proglašenju zaštićenog kulturnog dobra od lokalnog značenja donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave sukladno posebnom propisu, a način njegove zaštite utvrđuje se uz prethodnu suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

8.2.2.6. Ukoliko bi se na području evidentiranih arheoloških nalazišta i zona, s poznatim ili približno poznatim položajem, ili preostalom području Grada, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radovi se moraju prekinuti te o nalazu bez odlaganja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel, kako bi se, sukladno posebnom propisu, poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.

8.2.2.7. Površine na evidentiranim arheološkim nalazištima i zonama mogu se koristiti na dosad uobičajeni način, a ukoliko se na istim planira izvođenje građevinskih radova, preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

8.2.2.8. Spomen obilježja, grobnice, kapelice, križevi i drugi elementi javnih obilježja koji nisu zaštićeni ni evidentirani ne mogu se uklanjati, premješati ili na njima bilo što raditi bez pribavljenog mišljenja nadležnog konzervatorskog odijela.

8.2.2.9. Sustav mjera zaštite iz poglavlja 8.2.1. i 8.2.2. primijenit će se i na dobra za koja se nakon donošenja prostornog plana utvrdi svojstvo kulturnog dobra.

8.3. Zaštita slike grada

8.3.1. Vukovar, kao grad na Dunavu, simboliziraju iz daleka vidljivi vodotoranj grada uz obale rijeke, zvonici njegovih crkava, kompleks "Bata", izgradnja na povišenom platou, surduci što vode do obala rijeke Dunav te tok rijeke Vuke.

8.3.2. Zaštita slike grada podrazumijeva očuvanje svih kvalitetnih i karakterističnih elemenata i dijelova objedinjenih u prostoru i doživljaju cjeline. Pri tome su karakteristični elementi prostora relevantni u doživljaju slike grada:

- krajolik i reljef
- nazočnost rijeka i zelenilo okoliša
- tokovi povijesnih komunikacija
- karakteristični potezi i mjerilo izgradnje uz povijesne komunikacije
- povijesni simboli i akcenti grada i vrijedna kulturna dobra.

8.3.3. U cilju očuvanja karakterističnih elemenata slike grada propisuju se opće mjere zaštite:

- respektiranje trase i profila povijesnih prilaznica gradu
- čuvanje karakteristične i vrijedne građevne strukture i njezinog mjerila, koji definiraju pročelja povijesnih komunikacija
- sprječavanje interpoliranja i dograđivanja prenaplašenih volumena, izvan karakterističnog mjerila ulice
- očuvanje naslijeđenih regulacijskih i građevinskih pravaca.

9. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

Ovim Planom je određeno da će se, kod uređivanja prostora, primjenjivati različiti oblici korištenja i načini gradnje, koji su prikazani na kartografskom prikazu 4.4. Oblici korištenja i način gradnje, a definirani su po područjima:

I. PRETEŽNO DOVRŠENI PREDJELI GRADA

1. ZAŠTIĆENI I POSEBNO VRIJEDNI IZGRAĐENI PREDJELI

- 1A - Stroga zaštita, održavanje, uređivanje i manji zahvati unutar povijesne cjeline

2. ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA PRETEŽNO DOVRŠENIH PREDJELA GRADA

- 2A - Obnova, rekonstrukcija, održavanje i uređenje prostora obiteljske i druge pretežno niske gradnje
- 2B - Obnova, rekonstrukcija, održavanje i uređenje prostora višestambene i druge namjene slične tipologije gradnje
- 2C - Obnova, rekonstrukcija i održavanje prostora gospodarske i javne i društvene namjene
- 2D - Održavanje, rekonstrukcija i uređenje prostora posebne namjene - vojne
- 2E - Obnova, rekonstrukcija, održavanje i uređenje površina i građevina sportsko-rekreacijske namjene
- 2F - Održavanje, uređenje i proširenje groblja

- II. PRETEŽNO NEDOVRŠENI PREDJELI GRADA - NOVA GRADNJA
3. NOVA GRADNJA I UREĐENJE PROSTORA
- 3A - Nova gradnja, rekonstrukcija i uređenje prostora pretežno stambene i kompatibilne namjene
 - 3B - Nova gradnja i uređenje prostora javne i društvene i gospodarske namjene
 - 3C - Nova gradnja i uređenje prostora sportsko-rekreacijske namjene
 - 3D - Nova gradnja i uređenje površina infrastrukture - letjelište
4. ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA
- 4A - Zaštita, održavanje i uređenje prirodnog krajobraza namijenjenog odmoru i rekreaciji
 - 4B - Zaštita, održavanje i uređenje memorijalnog parka
 - 4C - Održavanje i uređenje zelenih površina
5. GRADNJA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE PRIOBALJA RIJEKA DUNAVA I VUKE
6. GRADNJA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE PROSTORA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

9.1. PRETEŽNO DOVRŠENI PREDJELI GRADA

9.1.1. ZAŠTIĆENI I POSEBNO VRIJEDNI IZGRAĐENI PREDJELI

- 9.1.1.1. Na ovim prostorima treba se pridržavati odgovarajućih odredbi poglavlja 8. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretne kulturne baštine.
- 9.1.1.2. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 1A - Stroga zaštita, održavanje, uređivanje i manji zahvati, (rekonstrukcije, interpolacije, nove pojedinačne gradnja) unutar povijesne cjeline primjenjivati:
- čuvanjem, zaštitom i uređivanjem vrijednosti predjela kao cjeline te osobito vrijednih građevina i parkova, uz provođenje postupka zaštite, za dijelove koji nisu pod posebnom zaštitom
 - gradnjom novih građevina i rekonstrukcijom pod posebnim uvjetima određenim planom užeg područja i uvjetima nadležnog javnopravnog tijela
 - o za strukturno nepotpuno definirane građevne čestice u skladu s mogućnostima prostora i ambijentalnim vrijednostima, pod detaljno utvrđenim uvjetima na osnovi plana užeg područja, s tim da se osigura usklađenost gradnje s okolnim građevinama u pogledu oblikovanja, građevinskog pravca, posebno visine, uz isključivanje sadržaja koji nisu u skladu s postojećim mogućnostima prostora ili traže intenzivan promet vozila te uređivanjem pojedinih prostora pretežno za pješake
 - o izgrađenost pojedine građevine čestice utvrdit će se s obzirom na karakteristike razvoja pojedinih dijelova povijesne cjeline, tako da, u pravilu, bude ujednačena sa susjednim česticama
 - o za nove građevne čestice izgrađenost može biti do 60%, a na uglovima ulica do 80%
 - mješovitom namjenom, s tim da se poveća prostor za javne namjene, uz omogućavanje promjene namjene podruma, prizemlja i, samo iznimno, prvog kata postojećih građevina, u prostor za ugostiteljske, trgovačke, poslovne te javne i društvene namjene, koje ne ometaju stanovanje i ne zahtijevaju veći promet vozila
 - najveći broj etaža nove gradnje može biti podrum i 6 nadzemnih etaža
 - kod nove gradnje i rekonstrukcije treba voditi računa o očuvanju vrijednih vizura.

9.1.2. ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA PRETEŽNO DOVRŠENIH PREDJELA GRADA

- 9.1.2.1. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 2A – Obnova, rekonstrukcija, održavanje i uređenje prostora obiteljske i druge pretežito niske gradnje primjenjivati:
- čuvanjem i uređivanjem vrijednosti predjela kao cjeline, posebno vrijednih građevina, parkova i drugih krajobraznih vrijednosti
 - u zonama stambene, mješovite i javne i društvene namjene mogu se graditi građevine u skladu s odredbama ovog Plana
 - u zonama sporta i rekreacije se može graditi prema odredbama ovog Plana
 - u Ulici dvanaest redarstvenika i Trpinjskoj cesti određen je obvezni građevinski pravac, koji je prikazan na kartografskom prikazu 4.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju i uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja.
- 9.1.2.2. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 2B – Obnova, rekonstrukcija, održavanje i uređivanje prostora višestambene i druge namjene slične tipologije gradnje primjenjivati:
- u zonama stambene i mješovite namjene moguća je gradnja novih i zamjenskih građevina te rekonstrukcija postojećih, u skladu s odredbama za višestambenu gradnju, najvećeg broja nadzemnih etaža 8
 - za gradnju novih te rekonstrukciju postojećih građevina ostalih namjena, koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene, primjenjuju se odredbe za te namjene., a najveći broj nadzemnih etaža tih građevina jednak je onom za višestambenu gradnju
 - kod postojećih višestambenih građevina zatečena izgrađenost građevne čestice može, iznimno, biti 100%, s time da se u susjednom prostoru nalazi, ili će se istovremeno urediti odgovarajući prostor za zelenilo, a potrebe za parkiranjem treba zadovoljiti u garažama u zgradi, odnosno na, za njih, izvedenim parkiralištima ili garažama u neposrednoj blizini
 - u zonama poslovne i javne i društvene namjene mogu se graditi građevine u skladu s odredbama ovog Plana
 - postojeće zelene površine treba čuvati i uređivati, a prilikom nove gradnje, tamo gdje je to moguće, treba saditi drvorede u ulicama.
- 9.1.2.3. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 2C – Obnova, rekonstrukcija i održavanje prostora gospodarske i javne i društvene namjene primjenjivati:
- obnovom, rekonstrukcijom i novom gradnjom građevina gospodarske i javne i društvene namjene na svim područjima te namjene
 - rekonstrukcijom i novom gradnjom građevina i uređaja potrebnih za funkcioniranje luke Vukovar i njeno proširenje
 - uvjeti gradnje su određeni odredbama za planirane namjene u poglavljima 5.3. i 5.4.
 - Vrijedne zgrade nekadašnje obiteljske izgradnje u zoni luke mogu se prenamijeniti, ali ih treba obnoviti i očuvati
 - građevinske čestice će se oblikom i površinom određivati tako da odgovaraju potrebama investitora.
- 9.1.2.4. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 2D – Održavanje, rekonstrukcija i uređenje prostora posebne namjene - vojarne primjenjivati na način

da je moguće graditi i urediti sve neophodne sadržaje za potrebe obrane sukladno posebnim propisima i odredbama poglavlja 5.6..

9.1.2.5. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 2E – Obnova, rekonstrukcija, održavanje i uređenje površina i građevina sportsko-rekreacijske namjene primjenjivati:

- uređenjem, održavanjem i rekonstrukcijom postojećih građevina
- gradnjom novih građevina i površina u funkciji sporta i rekreacije te sadržaja koji upotpunjuju osnovnu namjenu
- potrebe za parkiranjem se mogu zadovoljiti dijelom na vlastitoj čestici, a dijelom na javnom parkiralištu.

9.1.2.6. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 2F – Održavanje, uređenje i proširenje groblja primjenjivati:

- uređenjem svih postojećih groblja te proširenjem gradskog groblja
- u sklopu groblja moguće je graditi i urediti sve neophodne sadržaje za njegovo korištenje sukladno posebnom propisu.

9.2. PRETEŽNO NEDOVRŠENI PREDJELI GRADA - NOVA GRADNJA

9.2.1. NOVA GRADNJA I UREĐENJE PROSTORA

9.2.1.1. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 3A – Nova gradnja, rekonstrukcija i uređenje prostora pretežno stambene i kompatibilne namjene primjenjivati:

- gradnjom novih ulica s drvoredima, trgova i parkova te pretežno stambenih građevina najvećeg broja etaža podrum i 4 nadzemne etaže, u zonama mješovite namjene
- gradnjom obiteljskih stambenih zgrada u zonama stambene namjene
- gradnjom građevina javne i društvene te gospodarske - poslovne namjene u zonama stambene i mješovite namjene u skladu s odredbama ovog Plana, a mogu imati najveći broj etaža podrum i 4 nadzemne etaže.

9.2.1.2. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 3B – Nova gradnja i uređenje prostora javne i društvene i gospodarske namjene primjenjivati:

- uvjeti i način gradnje prema odredbama Ovog Plana za pojedinu namjenu
- građevine koje se grade uz rijeku Vuku na Olajnici treba orjentirati, između ostalog, i prema rijeci
- u poslovnoj zoni na Olajnici treba osigurati prostor za novu gradsku tržnicu. U tom prostoru ne mogu se graditi veliki trgovački centri.

9.2.1.3. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 3C – Nova gradnja i uređenje prostora sportsko-rekreacijske namjene primjenjivati:

- uvjeti i način gradnje prema odredbama Ovog Plana za sportsko-rekreacijsku namjenu.

9.2.1.4. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 3D – Nova gradnja i uređenje površine infrastrukture – letjelište primjenjivati:

- uvjeti i način gradnje prema odredbama Ovog Plana za zračni promet - letjelište.

9.2.2. ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA

9.2.2.1. Ovim Planom je odrađeno da će se oblik korištenja prostora 4A – Zaštita, održavanje i uređenje prirodnog krajobraza namijenjenog odmoru i rekreaciji primjenjivati na području Adice i priobalja Vuke, tako da se ne naruše obilježja, zbog kojih se ovaj prostor predlaže za zaštitu:

- u djelu koji se predlaže za zaštitu, sukladno posebnom propisu, potrebno je izraditi poseban program održavanja
- u priobalju rijeke Vuke treba sačuvati autohtoni krajobraz i obilježje prilikom uređenja šetnjica, biciklističkih staza, pješačkih mostova itd.
- dijelove šume, koji se ne planiraju zaštititi, uređivati će se kao posebne prostore.

9.2.2.2. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 4B – Zaštita, održavanje i uređenje memorijalnog parka primjenjivati:

- u prostoru Dudika održavanjem spomen obilježja i uređenjem parkovnog prostora
- u prostoru vodotornja njegovom obnovom i uređenjem memorijalnog prostora te parkovnim uređenjem okoliša uz mogućnost dogradnje i turističke namjene na dijelu prostora.

9.2.2.3. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 4C – Održavanje i uređenje zelenih površina primjenjivati:

- korištenjem zemljišta ostalih zelenih površina na dosadašnji način, u poljoprivredne svrhe
- sadnjom drveća na zaštitnim zelenim površinama uz vodotoke, kanale i prometne komunikacije
- mogućnošću uređenja rekreativnih igrališta na otvorenom, u dijelovima svih prostora, s pratećim prizemnim građevinama građevinske bruto površine do 100 m².

9.2.3. GRADNJA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE PRIOBALJA RIJEKA DUNAVA I VUKE

9.2.3.1. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 5 – Gradnja, uređenje i održavanje priobalja rijeka Dunava i Vuke primjenjivati gradnjom, uređenjem i održavanjem priobalja i zaobalja te osiguranjem pristupa vodi.

9.2.3.2. U priobalju desne obale Dunava mogu se uređivati šetališta, biciklističke staze, kupališta i sunčališta na rijeci, privezi za plovila, pontoni i splavovi, uređeni prostori, dječja igrališta i kolno-pješačke pristupne komunikacije.

9.2.3.3. U zaobalju Dunava se treba očuvati prirodni krajobraz na padinama.

9.2.3.4. Duž rijeke Dunav će se urediti biciklistička staza prema Vučedolu.

9.2.3.5. U priobalju Vuke treba uređivati šetališta i biciklističke staze, dječja igrališta i zelene površine. Mogu se graditi pješački i kolni mostovi.

9.2.3.6. Na ovim prostorima mogu se graditi nove i rekonstruirati postojeće građevine u funkciji sportova vezanih uz vodu (veslačkih, kajak i kanu klubova, ribički dom i sl.) najveće bruto površine 300 m² s najviše 3 nadzemne etaže.

9.2.3.7. U sklopu građevina iz prethodne točke mogu se planirati prateći sadržaji kao što su gostionica, caffe, manji restoran, kavana i sl. najveće bruto površine 150 m².

9.2.4. GRADNJA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE PROSTORA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

9.2.4.1. Ovim Planom je određeno da će se oblik korištenja prostora 6 – Gradnja, održavanje i uređenje prostora višenamjenskog kanala Dunav-Sava primjenjivati gradnjom, uređenjem i održavanjem prostora višenamjenskog kanala Dunav-Sava u skladu s PPPO Višenamjenski kanal „Dunav-Sava“.

9.2.4.2. Do izgradnje višenamjenskog kanala nije moguće izdavanje akata za gradnju u zoni zahvata kanala za zahvate u prostoru koji se ne odnose na sustav kanala.

9.2.4.3. Do izgradnje višenamjenskog kanala moguće je izdavanje akata za gradnju u zonama gospodarske namjene – luke na unutarnjim vodama (Lu) u dijelu koji je u obuhvatu prostornog plana kanala izvan granice zahvata kanala.

9.2.4.4. Do izgradnje višenamjenskog kanala moguće je izdavanje akata za gradnju u zonama gospodarske namjene – proizvodne (I) u dijelu koji je u obuhvatu prostornog plana kanala izvan granice zahvata kanala sukladu s uvjetima nadležnih javnopravnih tijela.

9.2.4.5. Do izgradnje višenamjenskog kanala moguće je izdavanje akata za gradnju infrastrukturnih građevina u skladu s odredbama PPPO Višenamjenski kanal „Dunav-Sava“.

9.2.4.6. Do izgradnje višenamjenskog kanala moguće je uređenje i održavanje rukavaca Vuke i autohtone vegetacije te sanacija vodotoka.

10. GOSPODARENJE OTPADOM

10.1. Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez upotrebe postupaka ili načina koji bi mogli štetiti okolišu, a posebice kako bi se izbjeglo:

- rizik onečišćenja voda, tla i zraka
- pojava buke
- pojava neugodnih mirisa
- ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta
- štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti
- nastajanje eksplozije ili požara.

10.2. Mjere postupanja s otpadom su:

- izbjegavati nastajanje i smanjivati količine proizvedenog otpada
- organizirati sortiranje otpada u svrhu smanjivanja količina i volumena otpada
- organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i dr.)
- komponente komunalnog otpada koje se smatraju opasnim otpadom (istrošene baterije, stari lijekovi, ambalaža od boja, ulja, lakova, mineralnih gnojiva, sredstva za zaštitu bilja) potrebno je odvojeno prikupljati
- unutar domaćinstava odvajati biootpad i kompostirati ga

- proizvedeni proizvodni neopasni i opasni otpad pravne osobe dužne su sakupljati od ovlaštenih sakupljača uz prateću dokumentaciju i izvješća redovno dostavljati nadležnim državnim službama
- divlja odlagališta sanirati i zatvoriti.

10.3. Na području Plana organizirano je prikupljanje i odvoz otpada na za to određenu lokaciju.

10.4. Planom su određene lokacije reciklažnih dvorišta namijenjenih skupljanju posebnih vrsta otpada, a su naznačene na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora.

10.5. Lokacije reciklažnih dvorišta, osim onih utvrđenih ovim Planom, mogu se utvrđivati u prostornim planovima užih područja (UPU).

10.6. Za potrebe reciklažnog dvorišta potrebno je formirati građevnu česticu koja svojim oblikom i veličinom mora osigurati funkcioniranje reciklažnog dvorišta i imati regulacijski pravac širok najmanje 5,5 m.

10.7. Do građevinske čestice za reciklažno dvorište mora biti osiguran kolni pristup najmanje širine 5,5 m te osigurana najmanja širina kolnika u uličnom profilu od 5,5 m.

10.8. Na građevnoj čestici reciklažnog dvorišta uz ogradu potrebno je planirati visoko zaštitno zelenilo ili „zelenu“ ogradu minimalne visine 2,2 m.

10.9. Najmanje 20% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno. Ozelenjeni dio građevne čestice mora biti hortikulturno uređen i dostupan za održavanje.

10.10. Reciklažna dvorišta se moraju urediti u skladu s posebnim propisom.

10.11. Građevine za skladištenje, obradu, preradu i oporabu neopasnog otpada, u obuhvatu ovog Plana, mogu se graditi u stambenoj, mješovitoj i gospodarskoj namjeni, osim ugostiteljsko-turističke, u skladu s uvjetima za gradnju proizvodnih građevina.

10.12. Građevine za skladištenje, obradu, preradu i oporabu otpada, u obuhvatu ovog Plana, mogu se graditi u zonama gospodarske namjene – proizvodne, u skladu s uvjetima za gradnju proizvodnih građevina.

10.13. Prilikom nove gradnje treba na građevnoj čestici odrediti prostor za smještaj posuda za otpad.

11. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

11.1. U ovom Planu određeno je da se na području grada ne planira razvoj djelatnosti koje ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno djeluju na okoliš.

11.2. Sprječava se daljnje širenje proizvodnih gospodarstvenih djelatnosti koje predstavljaju rizik, odnosno opasnost po okoliš onečišćavanjem zraka, vode, tla te bukom i opasnošću od akcidenata.

11.3. Čuvanje i poboljšanje kvalitete voda provodi se:

- uređivanjem potoka i stajaćih voda gradnjom građevina za odvodnju otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje voda
- zaštitom podzemnih voda odgovarajućim režimima zaštite, razvojem komunalne infrastrukture te praćenje primjene propisanih mjera zaštite u proizvodnim djelatnostima, prometu i korištenju otrova 1. skupine.

11.4. Čuvanje čistoće zraka provodi se:

- racionalizacijom korištenja energije i daljim uvođenjem plina u sveukupni gradski prostor
- prostornim razmještajem i uvođenjem kvalitetnih tehnologija u gospodarskim djelatnostima.

11.5. Smanjenje prekomjerne buke osigurava se mjerama tehničke izolacije od buke i zelenim barijerama uz prometnice.

11.6. Posebnim mjerama sanitarne zaštite i drugim mjerama osigurati sprječavanje negativnog utjecaja građevina i uređaja za gospodarenje otpadom na okolni prostor kao što su:

- praćenje stanja okoliša, posebno onečišćavanja podzemnih i površinskih voda te drugih pojava koje su posljedica onečišćavanja okoliša
- stalna kontrola vrste i sastava otpada
- kontrola stanja uređaja i opreme te sustava zaštite
- postavljanje ograde i zaštitnog zelenila oko građevina i uređaja.

11.7. Na prostorima u kojima je ugroženo tlo primijeniti će se mjere zaštite te dopuniti mrežu odvodnje.

11.8. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti temelje se na polazištima i ciljevima Plana, pri čemu je organizacija i namjena prostora planirana integralno s planiranjem zaštite, a što se posebno ističe u sljedećim elementima:

- načinom gradnje, gustoćom izgrađenosti i gustoćom stanovanja
- policentričnim razvojem pojedinih dijelova grada i omogućavanjem disperznog razmještaja gospodarskih zona, vodeći brigu o njenom karakteru i onoj vrsti proizvodnje koja može predstavljati rizik za okoliš
- razmještanjem građevina javne i društvene namjene na širem gradskom području
- mjerama sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš
- očuvanjem postojećih šumskih i parkovnih kompleksa unutar grada
- osiguravanjem ravnoteže između urbaniziranih dijelova grada i njihova prirodnog okruženja očuvanjem kultiviranog krajobraza i drugih neizgradivih površina
- planiranjem građevina i uređaja za zaštitu od poplava vodotoka te uređivanje njihovih korita
- omogućavanjem alternativnog korištenja vodoopskrbnog sustava i otvorenih vodnih površina
- mjerama sanacije okoliša i privođenjem planskoj namjeni prostora na kojima su eksploatirane mineralne sirovine
- korištenjem alternativnih izvora energije
- boljim prometnim povezivanjem gradskih dijelova
- povećavanjem broja ulazno-izlaznih cestovnih pravaca
- planiranom visinom građevina
- određivanjem površina za gradnju prema stupnju ugroženosti od potresa

- mjerama za zaštitu i sklanjanje stanovništva
- mjerama za zaštitu kulturnih dobara
- mjerama za zaštitu od požara, uz obvezno osiguranje i gradnju svih elemenata koji su nužni za učinkovitu zaštitu od požara prema posebnim propisima i normativima koji uređuju ovo područje.

11.A. MJERE ZAŠTITE OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA

Mjere zaštite od katastrofa i velikih nesreća temelje se na posebnom propisu i Procjeni rizika od velikih nesreća za grad Vukovar.

12. MJERE PROVEDBE PLANA

12.1. Obveza donošenja prostornih planova

- 12.1.1. Ovim Planom određene su površine za koje je obvezno donošenje plana užeg područja, a površine za koje nije obvezno donošenje plana užeg područja, uređuju se na temelju odredbi ovog Plana.
- 12.1.2. Na kartografskom prikazu 4.3. Područja primjene planskih mjera zaštite, označeni su prostori za koje je obvezno donošenje plana užeg područja.
- 12.1.3. Ovim Planom utvrđuje se obveza donošenja slijedećih prostornih planova:
- Prostorni plan područja posebnih obilježja
 - PPPO-1-Višenamjenski kanal "Dunav-Sava" – plan na snazi
 - Urbanistički planovi uređenja
 - UPU-1 – "Šire središte grada" – plan na snazi
 - UPU-2 – "Staro korito rijeke Vuke"
 - UPU-3 – "Gospodarska zona"
 - UPU 4 – Kulturno povijesna cjekina kompleksa radničkog naselja „Bata“
 - Detaljni planovi uređenja
 - DPU-1 – "Proširenje novog groblja" – plan na snazi
 - DPU-5 – "Županijska ulica" – plan na snazi.
- 12.1.4. Na područjima za koja je propisana obveza donošenja planova užih područja, a građevine su prema namjeni u skladu s namjenom utvrđenom ovim Planom, može se odobriti prenamjena i rekonstrukcija postojećih te gradnja zamjenskih građevina.
- 12.1.5. Iznimno, do donošenja pojedinog plana iz točke 12.1.3., omogućuju se i pojedinačni zahvati na područjima na kojima je to omogućeno odredbama ovog Plana.
- 12.1.6. Nova gradnja je moguća u dijelu prostora koji je opremljen.
- 12.1.7. Na području u obuhvatu PPPO Višenamjenskog kanala Dunav-Sava odobrenja za gradnju se ne mogu izdavati temeljem ovog Plana, u dijelu prostora unutar granice zone zahvata kanala, već će se izdavati temeljem tog plana.

12.2. Urbanističko-arhitektonski natječaj

Radi dobivanja što kvalitetnijih rješenja za uređivanje pojedinih gradskih površina, njihovo oblikovanje i oblikovanje pojedinih građevina mogu se raspisivati urbanističko-arhitektonski natječaji.

12.3. Mjere uređenja i zaštite zemljišta

12.3.1. Mjere uređivanja i zaštite zemljišta sadržane su u organizaciji, korištenju, namjeni, uređivanju, zaštiti prostora i u obvezi donošenja planova užih područja kojima se utvrđuje način uređivanja i korištenja građevinskog zemljišta (osnivanje građevnih čestica, komunalno opremanje i sl.).

12.3.2. Uređivanje i zaštita zemljišta u gradu osigurava se gradskim sustavom gospodarenja i upravljanja zemljištem.

12.3.3. Važan element zaštite i uređivanja zemljišta je zaštita prirodnih i kulturnih dobara posebnim propisima te valorizacijom i upisom u posebne registre.

12.4. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

12.4.1. Građevine čija je namjena protivna planom određenoj namjeni te građevine koje nisu u skladu s namjenom Plana, mogu se iznimno rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada.

12.4.2. Neophodni obim rekonstrukcija za poboljšanje uvjeta života građana smatra se:

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaoalice) uz postojeće stambene građevine, koje iste u svom sastavu ili na postojećoj čestici nemaju izgrađene i to u najvećoj površini od 6,0 m²
- preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora na postojećim građevinama
- konstruktivne sanacije na način zadržavanja osnovnog gabarita građevine
- preinake unutarnjeg prostora bez povećanja volumena građevine
- promjena instalacije, promjena funkcije prostora u okviru postojeće namjene građevine
- popravak postojećeg krovišta
- izmjena ravnih krovova u kose bez podizanja nadozida
- adaptacija tavanškog prostora unutar postojećeg gabarita građevine u stambeni prostor,
- rekonstrukcija svih vrsta instalacija
- ograde i potporni zidovi radi saniranja terena
- priključenje na postojeću komunalnu infrastrukturu (elektro, vodovod, kanalizaciju i plinsku mrežu).

12.4.3. Neophodni oblik rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta rada smatra se:

- izmjena uređenja i instalacija vezanih za promjenu tehnoloških rješenja, s tim da se građevine ne mogu dograđivati izvan postojećeg gabarita
- promjena namjene poslovnih prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje čovjekova okoliša i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima, ali samo unutar postojećeg gabarita

- uređenje ili izgradnja sanitarnog čvora na dijelu poslovnog prostora unutar postojećeg gabarita građevine, ukoliko je ista neophodna za poboljšanje uvjeta rada ili uvjetovana promjenom namjene poslovnog prostora.

12.4.4. Postojeće gospodarske građevine za držanje stoke u prostoru obuhvata ovog Plana ne mogu se proširivati.

13. SMJERNICE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA

- 13.1. Prostornim planovima užih područja iz točke 12.1.3., može se kao najmanja površina građevne čestice odrediti i veća površina od one utvrđene ovim Odredbama.
- 13.2. Namjena građevina u dokumentima prostornog uređenja užih područja može biti određena i detaljnije od one utvrđene ovim Odredbama i u tom slučaju na pojedinu namjenu primjenjuju se odredbe prostornih planova užih područja.
- 13.3. Dokumentom prostornog uređenja užeg područja može se odrediti i drugačija udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog od one određene ovim Odredbama, ali ne veća od 8 m.
- 13.4. Dokumentima prostornog uređenja užeg područja može se kao najveći broj nadzemnih etaža građevine odrediti i manji broj nadzemnih etaža od propisanih ovim Odredbama.
- 13.5. UPU-om-1 – "Šire središte grada" može se odrediti i veći broj nadzemnih etaža od onog utvrđenog ovim Odredbama, ali ne veći od 12.
- 13.6. UPU-om-1 – "Šire središte grada" može se odrediti i veća izgrađenost građevne čestice od onih utvrđenih ovim Odredbama.
- 13.7. UPU-om-1 – "Šire središte grada" može se odrediti i drugačija udaljenost višestambenih zgrada od dvorišnih međa od one utvrđenih ovim Odredbama.
- 13.8. UPU-om-1 – "Šire središte grada" za površinu gospodarske – ugostiteljsko-turističke namjene – hotel (T1) na lokaciji bivšeg hotela „Dunav“ može se odrediti veći broj nadzemnih etaža od propisanih ovim Odredbama te najveća izgrađenost građevne čestice 100%.
- 13.9. UPU-om-1 – "Šire središte grada" za površinu gospodarske – ugostiteljsko-turističke namjene – hotel (T1) na lokaciji bivšeg hotela „Dunav“ uz hotelske i prateće sadržaje hotela, mogu se omogućiti i drugi sadržaji, uz uvjet da sadržaji hotela moraju biti veći od 50%.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 350-02/16-01/8

URBROJ: 2196/01-01-19-157
Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. i članka 45. stavka 1. podstavka 3. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18 sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ZAKLJUČAK

o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara

Dana 19. prosinca 2018. godine, sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16) vijećnik Pavao Josić podnio je pisani zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih razloga, koje je tog dana započelo.

Vijećnika kojem mandat miruje, sukladno članku 79. stavku 8. Zakona o lokalnim izborima i članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 3/11, 3/13, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), za vrijeme mirovanja mandata vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika Damir Maduna, Tri Ruže 55, Vukovar .

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/17
URBROJ: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Temeljem članka 45. podstavka 1. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), Mandatni odbor Gradskog vijeća Grada Vukovara na 3. sjednici, održanoj 11. 1. 2019. godine, utvrđuje

IZVJEŠĆE

O POČETKU MIROVANJA MANDATA VIJEĆNIKA I POČETKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ZAMJENIKA VIJEĆNIKA U GRADSKOM VIJEĆU GRADA VUKOVARA

I

Dana 19. prosinca 2018. godine, sukladno članku 79.

stavku 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16) zaprimljen je pisani zahtjev kojim vijećnik Gradskog vijeća Grada Vukovara Pavao Josić stavlja svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga. Sukladno članku 79. stavku 7. navedenog Zakona mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana od dostave zahtjeva.

II

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke za vrijeme mirovanja mandata, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima, zamjenjuje neizabrani kandidat sa iste liste sa koje je izabran i član kojem mandat miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Stranka Živi zid je obavijestila predsjednika Gradskog vijeća da će vijećnika kojem je mandat u mirovanju zamijeniti Damir Maduna, Tri Ruže 55, Vukovar, koji dužnost zamjenika vijećnika počinje obnašati danom održavanja sjednice Gradskog vijeća na kojoj bude nazočan.

III

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Vukovara i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
MANDATNI ODBOR

KLASA: 021-05/17-01/8
URBROJ: 2196/01-01-19-10

Vukovar, 11. 1. 2019.

Predsjednik
Filip Sušac, mag. ing. comp.

Temeljem odredbe članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 115/16 i 106/18), odredbe članka 3. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ br 1/19) i članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovar na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp – odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, a koji se plaća na području grada Vukovara sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te sukladno ovoj Odluci.

Članak 2.

Utvrđuje se paušalni porez po krevetu, te po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp – odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj u iznosu od 300,00 kuna, a koji se plaća na području grada Vukovara za razred turističkog mjesta A.

Za ostala nerazvrstana naselje (Lipovača i Sotin) paušalni porez po krevetu, te po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp – odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj za razred turističkog mjesta D iznosi 150,00 kuna.

Članak 3.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 4.

Porezni obveznik dužan je dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu u rokovima utvrđenima zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 5.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona te Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:011-01/19-01/1
URBROJ:2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. 1. 2019. godine

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13, 7/15., 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU

I.

Prihvaća se Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada Vukovara.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/18-01/13
URBROJ: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90./11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) i čl. 31. st. 1. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

PRIJEDLOG MREŽE OSNOVNIH ŠKOLA ZA PODRUČJE GRADA VUKOVARA

Članak 1.

Prijedlogom mreže osnovnih škola za područje Grada Vukovara utvrđuju se:

nazivi i sjedišta osnovnih škola koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja sa svim njihovim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje, a čiji je osnivač Grad Vukovar, pripadajuće upisno područje s kojeg je djeci omogućeno pohađanje osnovne škole na području grada Vukovara, područja Grada na kojima se može osnovati osnovnoškolska ustanova, te programi obrazovanja koje osnovnoškolske ustanove mogu ostvarivati.

Članak 2.

Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada Vukovara ustrojava se na način da zadovoljava iskazane potrebe tržišta rada utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja na području Grada Vukovara, udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja, te ispunjava uvjete i mjerila propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", broj 63/08).

Racionalnim ustrojem upisnih područja smatra se takav ustroj upisnih područja koji podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojećih školskih prostornih, materijalnih i kadrovskih kapaciteta.

Članak 3.

Grad Vukovar osnivač je sedam osnovnih škola (šest područnih škola):

1. Osnovna škola Siniše Glavaševića, Dr. Ante Starčevića 5, Vukovar, OIB: 13404335819, MBS: 030062108,
2. Osnovna škola Blage Zadre, Marka Marulića 2, Vukovar, OIB: 56391798560, MBS: 030067440
 - 2.1. Područna škola Lipovača,
3. Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, 204. Vukovarske brigade 24/A, Vukovar, OIB: 35537323890, MBS: 030062288
 - 3.1. Područna škola u Bogdanovcima
 - 3.2. Područna škola Lužac,

4. Osnovna škola Antuna Bauera, Augusta Šenoe 19, Vukovar, OIB: 10726699143, MBS: 030063012
 - 4.1. Područna škola u Petrovcima
 - 4.2. Područna škola u Svinjarevcima,

5. Osnovna škola Nikole Andrića, Voćarska 1, Vukovar, OIB: 81664524245, MBS: 030063029,

6. Osnovna škola Mitnica, Fruškogorska 2, Vukovar, OIB: 15530245008, MBS: 030066615,

- 6.1. Područna škola u Sotinu,

7. Osnovna škola Josipa Matoša, Petra Preradovića 40, Vukovar, OIB: 76776854248, MBS: 030073882.

Članak 4.

Upisna područja osnovnih škola utvrđuju se kako slijedi: Osnovna škola Siniše Glavaševića djeluje na području grada Vukovara kao samostalna osnovna škola (za učenike od 1. do 8. razreda).

Upisno područje Osnovne škole Siniše Glavašević obuhvaća slijedeće ulice grada Vukovara: Hrvatskog zrakoplovstva, Dr. Ante Starčevića, Željeznička, Kralja Zvonimira, Jana Bate, Đure Đakovića, Sportska, Nikole Perlića, Ive Lole Ribara, Krešimira Ćosića, Vile Velebita, Blage Zadre, Bernarda Vukasa, Strojarska, Rudolfa Perešina, Vijenac kneza Branimira, Domovinskog rata, Vijenac Ruđera Boškovića, Brune Bušića i Trg Dražena Petrovića.

Osnovna škola Blage Zadre djeluje na području grada Vukovara. Škola je utemeljena kao matična škola (za učenike od 1. do 8. razreda) kojoj pripada područna škola u naselju Lipovača (za učenike od 1. do 3. razreda).

Upisno područje Osnovne škole Blage Zadre obuhvaća slijedeće ulice grada Vukovara: Kudeljarska, Kneza Višeslava, Franje Kuhača, Hrvoja Vukčića Hrvatinića, Đergajska, Pakračka, Kolodvorska, Đergajski odvojak, Slobode, Milke Trnine, Srijemska, Stjepana Filipovića, Gospićka, Kriva bara, Vinkovačka, Vinogradska, Budžak, Kudeljarski odvojak, Dvanaest redarstvenika, Bosutska, Dravska, Industrijska, Čakovečka, Kneza Domagoja, Kralja Petra Krešimira IV., Kninska, Zadarska, Padobranska, Savska, Marka Marulića, Velebitska, Voćinska, Cetinska, Zrmanjska, Bilogorska, Bosanska, Ramska, Bokokotorska, Hercegovačka, Neretvanska, Jadranska, Kupuska, Lička, Lipovački put, Moslavačka, Kraljice Jelene, Mirna, Mostarska, Novoselska, Plitvička, Slavonska, Petrinjska, Trpinjska cesta, Unska, Nuštarska, Bunarska, Grobljanska, Nova, Ratarska, Bosanska, Slavonska, Svete Ane i Dalmatinska.

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića djeluje na području grada Vukovara. Škola je utemeljena kao matična osnovna škola (za učenike od 1. do 8. razreda) kojoj pripadaju područne škole u naseljima Bogdanovci i Lužac (za učenike od 1. do 4. razreda).

Upisno područje Osnovne škole Dragutina Tadijanovića obuhvaća slijedeće ulice grada Vukovara: Vrbik, Njivice,

Matice Hrvatske, Hrastik, Oranice, Ivana pl. Zajca, Ljudevita Posavskog, Karlovačka, Ante Kovačića, Stara Vuka, Katarine Zrinske, Kanalska, Antuna Branka Šimića, Težački put, Kralja Tvrtka, dr. Antuna Bauera-Paje, Kardinala Alojzija Stepinca, Dunavska, fra Grge Čevapovića, Ivana Gundulića, Županijska, Dunavski prilaz, Lavoslava Ružičke, Josipa Jurja Strossmayera, Marina Držića, Olajnica, Parobrodarska, Julija Benešića, Lokvanjski sokak, Andrije Hebranga, Trg žrtava fašizma, Bolnička (od Županijske do Gundulićeve), Mirogojska, Priljevo, 204. vukovarske brigade, ulice u naselju Jakobovac, Sotin i Ovčara (samo odjeli na srpskom jeziku), ulice u naselju Bogdanovci.

Osnovna škola Antuna Bauera djeluje na području Grada Vukovara. Škola je utemeljena kao matična škola (za učenike od 1. do 8. razreda) kojoj pripadaju i područne škole u Petrovcima i Svinjarevcima (za učenike od 1. do 4. razreda).

Upisno područje Osnovne škole Antuna Bauera obuhvaća slijedeće ulice grada Vukovara: Antuna Augustinčića, Samostanska, Ljudevita Gaja (Šlezija), Europske unije (od Trga kralja Tomislava do Trga Matije Gupca), Šamac, Svetog Bone (od križa), dr. Franje Tuđmana, Frana Kršinića, Josipa Rukavine, Vanje Radauša, Stanka Vraza, Stjepana Radića, fra Antuna Tomaševića, Augusta Šenoe, Ribarska, Trg Republike Hrvatske, Vladimira Nazora, Zmajeva, Nikole Andrića, Trg Slavija, Trg hrvatskih branitelja (Bečarski križ), Trg kralja Tomislava, Zelena, Siniše Glavaševića, Branka Radičevića, Dalmatinska, Augusta Cesarca, Dubrovačka, Stjepana Supanca, Istarska, Ive Andrića, Dragutina Renarića, Jakova Gotovca, Lijeva Bara, Ukrajinska, Trg Matije Gupca, Vatroslava Lisinskog, Hrvatske mladeži, Hrvatskog sokola, Petra Preradovića (lijeva strana), Vijeća Europe (lijeva strana), Radnička (do broja 44), Sajmište, Silvija Strahimira Kranjčevića, Ive Tijardovića, Tri ruže, Zrinska, Josipa Runjanina, Dubrava, Mjesni odbor Petrovci i Mjesni odbor Svinjarevci.

Osnovna škola Nikole Andrića djeluje na području grada Vukovara kao samostalna osnovna škola (za učenike od 1. do 8. razreda).

Upisno područje Osnovne škole Nikole Andrića obuhvaća slijedeće ulice grada Vukovara: Bogdanovačka, Bagrema, Orahovička, Budućnosti, Cvijetno naselje, Voćarska, Dobra voda, Nad prugom, Zagorska, Mala, Jelene Kotromanić, Vukovarskih vitezova, Alfreda Hilla, Nova, Duga, Šokačka, Kralja Petra Svačića, Eugena Kvaternika, Dragovoljaca HOS-a, Radnička (od broja 44), Ilirska, Antuna Mihanovića, Solidarnosti, Vlahe Bukovca, Savezne Republike Njemačke, Izidora Kršnjavoga, Antuna Matije Reljkovića, Vukina, Islandska, Dore Pejačević, Petra Preradovića (desna strana), Vijeća Europe (desna strana), Ivana Gorana Kovačića, fra Andrije Kačića Miošića, Milovo brdo, Nikole Tesle, Trg Drvena pijaca, Ivana Meštrovića, Frankopanska.

Osnovna škola Mitnica djeluje na području grada Vukovara. Škola je utemeljena kao matična osnovna škola (za učenike od 1. do 8. razreda) kojoj pripada područna škola u naselju Sotin (za učenike od 1. do 4. razreda).

Upisno područje Osnovne škole Mitnica obuhvaća slijedeće ulice grada Vukovara: Bartola Kašića, Bana Josipa Jelačića,

Čvorkovac, Dobriše Cesarića, Domobranska, Đakovačka, Fabijana Šovagovića, Fruškogorska, Grgura Ninskog, Hermana Gmeinnera, Hrvatske nezavisnosti, Iločka, Ivane Brlić Mažuranić, Josipa Kozarca, Joze Ivakića, Lovaska, Marije Jurić Zagorke, Antuna Gustava Matoša, Miroslava Krleže, Najpar bašće, Sinjske alke, Vučedol, Našička, Osječka, Petri Skela, Petrovaradinska, Prosina, Ratarska, Samoborska, Sotinska, Splitska, Sv. Leopolda Mandića, Šarengradaska, Šibenska, Široki put, Tina Ujevića, Trg žrtava Ovčare, Varaždinska, Vatikanska, Velika skela, Zagrebačka, ulice u naselju Sotin, Jakobovac, Ovčara.

Osnovna škola Josipa Matoša jedina je samostalna škola za učenike s teškoćama. U školu se upisuju djeca za koju je nadležno tijelo Ureda državne uprave donijelo rješenje kojim se određuje školovanje u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Upisno područje Osnovne škole Josipa Matoša čine gradovi i općine s područja bivše Općine Vukovar.

Članak 5.

Veličinu upisnog područja određuju smještajne mogućnosti škole utvrđene na temelju mogućnosti rada u jednoj smjeni, demografski pokazatelji i prometna povezanost.

Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalni ustroj rada škole i onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.

Članak 6.

Programi koji se provode u osnovnim školama Grada Vukovara:

U šest osnovnih škola (Osnovna škola Siniše Glavaševića, Osnovna škola Blage Zadre, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Osnovna škola Antuna Bauera, Osnovna škola Nikole Andrića, Osnovna škola Mitnica) provodi se redoviti nastavni program, a za učenike s teškoćama integriranim u ove škole, nastava se provodi po redovitom, individualiziranom ili prilagođenom nastavnom programu ovisno o stupnju i vrsti teškoće učenika. Učenicima pripadnicima nacionalnih manjina omogućeno je pohađanje nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

U Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića djeluje poseban glazbeno-plesni odjel.

Osnovna škola Josipa Matoša osnovnoškolska je ustanova za učenike s teškoćama.

Članak 7.

Područja Grada na kojima se mogu osnovati nove osnovnoškolske ustanove:

Prema važećim dokumentima prostornog uređenja planirano je više lokacija na području Grada Vukovara za javnu i društvenu namjenu. Unutar te namjene mogu biti smještene osnovnoškolske ustanove, a prema iskazanim potrebama.

Članak 8.

Ovaj Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada Vukovara objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Vukovara" i sukladno članku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi uputiti će se na daljnji postupak Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/18-01/13
URBROJ: 2196/01-01-19-4

Vukovar, 29. Siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 13. i 26. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13, 7/15., 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Antuna Bauera

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Osnovne škole Antuna Bauera, donesenog na sjednici Školskog odbora, održanoj dana 16.01.2019., u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/19-01/2
URBROJ: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13, 7/15., 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Statuta Osnovne škole Mitnica

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Osnovne škole Mitnica, donesenog na sjednici Školskog odbora, održanoj dana 10.01.2019., u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/19-01/3
URBROJ: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13, 7/15., 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Statuta Osnovne škole Blage Zadre

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Osnovne škole Blage Zadre, donesenog na sjednici Školskog odbora, održanoj dana 10.01.2019., u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/19-01/4
URBROJ: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13, 7/15., 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Statuta Osnovne škole Siniše
Glavaševića

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Osnovne škole Siniše Glavaševića, donesenog na sjednici Školskog odbora, održanoj dana 14.01.2019., u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/19-01/5
URBROJ: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13, 7/15., 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa
Matoša

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Matoša, donesenog na sjednici Školskog odbora, održanoj dana 11.01.2019., u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/19-01/6
URBROJ: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13, 7/15., 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Statuta Osnovne škole Dragutina
Tadijanovića

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, donesenog na sjednici Školskog odbora, održanoj dana 11.01.2019., u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/19-01/7
URBROJ: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13, 7/15., 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Statuta Osnovne škole Nikole
Andrića

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Osnovne škole Nikole Andrića, donesenog na sjednici Školskog odbora, održanoj dana 16.01.2019., u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/19-01/8
URBROJ: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 8. točke 7.1.3.5. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 5/07, 4/12, 11/15 i 12/18) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju
investitora u gradnji
javnih parkirališta i garaža na području
grada Vukovara

Članak 1.

U Odluci o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta i garaža na području grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/10, 6/12 i 5/16) na kraju članka 5. iza naziva „Vile Velebita“ briše se točka umjesto koje se stavlja zarez i dodaje:

„Adica.“

Članak 2.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 10. koji glasi:

„Grad Vukovar kao investitor ne podliježe plaćanju doprinosa za ukupan broj potrebnih parkirališno-garažnih mjesta.“

Članak 3.

Dosadašnji članak 10. postaje članak 11.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJE
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:340-01/10-01/04
URBROJ:2196/01-01-19-13

U Vukovaru, 29. 1. 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) i članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU

o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti, utvrđuju se komunalne djelatnosti i pravna osoba kojoj se povjeravaju javne ovlasti da u sklopu komunalnih djelatnosti koje obavlja, rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u čijem obavljanju se povjerava vršenje javne ovlasti su:

- održavanje groblja
- djelatnost usluge ukopa pokojnika

Članak 3.

U obavljanju komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke vršenje javne ovlasti povjerava se trgovačkom društvu „Komunalac“ d.o.o. iz Vukovara, Sajmište 174, OIB: 83101904488

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 8/12).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/19-01/4
URBROJ: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18) te članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU

o komunalnoj naknadi

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

- područja zona u Gradu Vukovaru za plaćanje komunalne naknade
- koeficijent zone (Kz) za pojedine zone
- koeficijent namjene (Kn) za poslovne prostore
- rok plaćanja komunalne naknade
- nekretnine važne za Grad Vukovar koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se na području grada Vukovara, te naselja Sotin i Lipovača.

Članak 3.

U gradu Vukovaru određuje se ukupno pet zona za naplaćivanje komunalne naknade kako slijedi:

Zona I. (prva) obuhvaća prostor centra Vukovara omeđen crtom koja kreće od rijeke Dunav te ide ulicom Dunavski prilaz (desna strana) željezničkom prugom, rijekom Vuka, ulicama Ivana Gorana Kovačića, Frankopanskom, Trgom kralja Tomislava, ulicama Nikole Andrića, Stjepana Radića, Trgom Slavija (obje strane navedenih ulica i trgova) te usjekom koji ide preko kč. br. 3940 k.o. Vukovar do rijeke Dunav.

Zona II. (druga) obuhvaća prostor centra Borova naselja omeđen crtom koja kreće od spoja ulica Dvanaest redarstvenika i Kudeljarska te ide željezničkom prugom

do granice sa Općinom Borovo, granicom sa Općinom Borovo i Ulicom Dvanaest redarstvenika do spajanja sa Kudeljarskom ulicom (obje strane navedene ulice).

Zona III. (treća) obuhvaća prostor između prve i druge zone i granica građevinskog područja grada Vukovara.

Zona IV. (četvrta) obuhvaća prostor građevinskog područja naselja Sotin i Lipovača.

Zona V. (peta) obuhvaća:

- Prostor između građevinskog područja Vukovara, Sotina, Lipovače i granica Grada Vukovara
- Prostor izdvojenih građevinskih područja Jakobovac i Ovčara
- Prostor definiran Generalnim urbanističkim planom grada Vukovara za korištenje i namjenu oznake: Gospodarska namjena – I – a odnosi se isključivo na prostore gospodarsko-poslovne namjene na navedenom području.

III. KOEFICIJENT ZONA (Kz) ZA POJEDINE ZONE

Članak 4.

Koeficijenti zona su:

1.	Za I. zonu	1,00
2.	Za II. zonu	0,90
3.	Za III. Zonu	0,80
4.	Za IV. Zonu	0,70
5.	Za V. zonu	0,50

IV. KOEFICIJENTI NAMJENE (Kn) ZA POSLOVNI PROSTOR I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KOJE SLUŽI U SVRHU OBAVLJANJA POSLOVNE DJELATNOSTI

Članak 5.

Koeficijenti namjene ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, određuju se kako slijedi:

- poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti 1,00
- poslovni prostori koji služe za obavljanje djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, djelatnosti putničkih agencija i turističkih operatora, trgovina na veliko i malo 3,00
- poslovni prostori koji služe za obavljanje poslovne djelatnosti:
- upravljačke djelatnosti; savjetovanje u svezi s upravljanjem, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza, znanstveno istraživanje i razvoj, promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 2,00

- poslovni prostori koji služe za financijsko posredovanje, osiguranje, posredovanje
- nekretninama, igre na sreću i sportske kladionice, poslovni prostori koji služe za 10,00
- obavljanje pravne djelatnosti 10,00
- poslovni prostori koji služe za obavljanje djelatnosti: opskrba plinom, naftom, 6,00
- električnom energijom, parom i klimatizacijom 6,00
- poslovni prostori koji služe za ostale djelatnosti 1,50
- građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor,
- za hotele, apartmanska naselja i kampovi na području grada Vukovara visina godišnje naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prošle godine.

V. NEKRETNINE VAŽNE ZA GRAD VUKOVAR KOJE SE U POTPUNOSTI OSLOBAĐAJU OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 6.

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine:

1. koje koristi Grad Vukovar u svim slučajevima u kojima bi kao vlasnik ili korisnik zgrada i građevinskog zemljišta bio neposredan obveznik plaćanja komunalne naknade,
2. koje koriste javne ustanove u vlasništvu Grada Vukovara,
3. koje koriste osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republika Hrvatska,
4. javne površine,
5. odlagališta otpada,
6. koje koriste humanitarne organizacije,
7. koji se koriste kao javne knjižnice, čitaonice, muzeji, galerije, kazališta i društveni domovi,
8. u kojima se obavljaju vjerski obredi,
9. groblja.

VI. UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINIM SLUČAJEVIMA MOŽE ODOBRI TI PRIVREMENO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 7.

- 1) Na zahtjev vlasnika nekretnine odnosno ovlaštenog korisnika nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske ili Grada Vukovara, privremeno će se osloboditi od plaćanja

komunalne naknade:

1. osobe koje su korisnici pomoći za uzdržavanje kod Centra za socijalnu skrb
2. osobe koje su ostvarile pravo na troškove stanovanja prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
3. osobe koje primaju mirovinu sa zaštitnim dodatkom, dok ta prava traju.

Obveznici iz stavka 1. ovog članka zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne

naknade podnose nadležnom Upravnom odjelu tijekom tekuće godine za koju traže oslobođenje.

Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obveznici su ovisno o razlogu oslobođenja, dužni dostaviti:

1. rješenje odnosno nalog o isplati zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb.
2. dokument nadležnog Upravnog odjela Grada Vukovara iz kojeg je razvidno da su za godinu za koju traže oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ostvarili pravo na troškove stanovanja prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Vukovara.
3. rješenje ili potvrdu HZMO o ostvarivanju prava na zaštitni dodatak na mirovinu odnosno obavijest o mirovini.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka obveznik će se osloboditi plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu.

Članak 8.

1) Obveznici plaćanja komunalne naknade koje izgrade objekt gospodarsko-poslovne namjene u Zoni V. za plaćanje komunalne naknade oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za izgrađeni objekt od dana izvršnosti uporabne dozvole odnosno od dana početka korištenja nekretnine ako se nekretnina koristi bez uporabne dozvole i to:

- u prvoj godini 100%
- u drugoj godini 50% i
- u trećoj godini 25%.

VIII. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 9.

Komunalnu naknadu obveznik plaća mjesečno, na žiroračun Grada na temelju izvršnog rješenja, najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Komunalnu naknadu za neizgrađeno građevinsko zemljište i komunalnu naknadu za garaže ukoliko je ista određena posebnim rješenjem obveznik plaća u jednom obroku najkasnije do 31. srpnja tekuće godine.

IX. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanje na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 11/11 i 6/15).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/19-01/2
URBROJ: 2196/01-01-19-4

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18) te članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

O D L U K U o komunalnom doprinosu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m³ građevine za pojedine zone
- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 2.

U gradu Vukovaru utvrđuju se područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa s obzirom na uređenost i

opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenost do središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene te opskrbe uslugu, prostorne prirodne uvjete), kako slijedi:

Zona I. (prva) obuhvaća prostor centra Vukovara omeđen crtom koja kreće od rijeke Dunav te ide ulicom Dunavski prilaz (desna strana) željezničkom prugom, rijekom Vuka, ulicama Ivana Gorana Kovačića, Frankopanskom, Trgom kralja Tomislava, ulicama Nikole Andrića, Stjepana Radića, Trgom Slavija (obje strane navedenih ulica i trgova) te usjekom koji ide preko kč. br. 3940 k.o. Vukovar do rijeke Dunav.

Zona II. (druga) obuhvaća prostor centra Borova naselja koja kreće od spoja ulica Dvanaest redarstvenika i Kudeljarska te ide željezničkom prugom do granice sa Općinom Borovo, granicom sa Općinom Borovo i Ulicom Dvanaest redarstvenika do spajanja sa Kudeljarskom ulicom (obje strane navedene ulice).

Zona III. (treća) obuhvaća prostor između prve i druge zone i granica građevinskog područja grada Vukovara.

Zona IV. (četvrta) obuhvaća prostor građevinskog područja naselja Sotin i Lipovača.

Zona V. (peta) obuhvaća:

- Prostor između građevinskog područja Vukovara, Sotina, Lipovače i granica Grada
- Prostor izdvojenih građevinskih područja Jakobovac i Ovčara

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa:

1. Za I. zonu 70,00 kn
2. Za II. zonu 50,00 kn
3. Za III. Zonu 30,00 kn
4. Za IV. Zonu 20,00 kn
5. Za V. zonu 10,00 kn.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno uplatom u Proračun Grada Vukovara na temelju rješenja koje donosi Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva, u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu odnosno u slučaju obročne otplate, obveznik je dužan prvu ratu platiti u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja kojim mu se odobrava obročna otplata.

Članak 5.

Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Upravno odjel nadležan za izdavanje rješenja odobrit će plaćanje komunalnog doprinosa u više obroka ovisno o visini komunalnog doprinosa u rokovima kako slijedi:

A) Fizičke osobe

- za komunalni doprinos u iznosu od 10.000,00 kuna do 50.000,00 kuna u maksimalno 12 mjesečnih obroka s time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima s tim da visina obroka mora biti veća od 1.000,00 kuna.

- za komunalni doprinos u iznosu preko 50.000,00 kuna u maksimalno 24 mjesečna obroka, s time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima s tim da visina obroka mora biti veća od 1.000,00 kuna.

B) Pravne osobe

- za komunalni doprinos u iznosu preko 100.000,00 kuna u maksimalno 24 mjesečna obroka, s time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima, s tim da visina obroka, mora biti veća od 5.000,00 kuna.

- na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata.

Članak 6.

Obročna otplata komunalnog doprinosa odobrit će se samo ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa uz zahtjev za obročnu otplatu priloži:

1. Jedno od sljedećih sredstava osiguranja naplate potraživanja

A) Fizičke osobe

- jamstvo druge osobe, uz uvjet da osoba koja svojim jamstvom osigurava naplatu duga komunalnog doprinosa mora biti vlasnik imovine koja odgovara visini duga za komunalni doprinos,

- ispravu kojom dozvoljava uknjižbu založnog prava na predmetnoj nekretnini čiji je vlasnik i za koju se plaća komunalni doprinos,

- neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa u Republici Hrvatskoj u visini cjelokupnog duga komunalnog doprinosa, koja mora ostati pravovaljana 15 dana duže od dospijeca zadnjeg obroka i koja mora biti bezuvjetna, bez prigovor i naplativa na poziv.

B) Pravne osobe

- ispravu kojom dozvoljava uknjižbu založnog prava na predmetnoj nekretnini čiji je vlasnik i za koju se plaća komunalni doprinos,

- neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa u Republici Hrvatskoj u visini cjelokupnog duga komunalnog doprinosa, koja mora ostati pravovaljana 15 dana duže od dospijeca zadnjeg obroka i koja mora biti bezuvjetna, bez prigovor i naplativa na poziv.

2. Sljedeće dokaze (u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici):

A) Fizičke osobe

- potvrdu poslodavca za jamca (ukoliko je to sredstvo osiguranja) o isplaćenim primanjima u zadnja 3 mjeseca,

- potvrdu Upravnog odjela nadležnog financije Grada Vukovara o nepostojanju dugovanja prema Gradu Vukovar, ne stariju od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva i

- za obrt potvrdu mjerodavne ustanove o ispunjenju svih obveza plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i

B) Pravne osobe

- potvrdu Upravnog odjela nadležnog za financije Grada Vukovara o nepostojanju dugovanja prema Gradu Vukovaru, ne stariju od 7 dan od dana podnošenja zahtjeva

- potvrdu mjerodavne ustanove o ispunjenju svih obveza plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Grad Vukovar kao investitor ne podliježe obvezi plaćana komunalnog doprinosa.

Članak 8.

Obveznik komunalnog doprinosa koji na području Grada Vukovara gradi građevinu gospodarsko-poslovne namjene oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti. Građevinom gospodarsko-poslovne namjene ne smatra se stambeni prostor, bez obzira da li ga investitor gradi za prodaju, najam ili druge svrhe.

Ukoliko obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka u roku od 7 godina od dana izvršnosti rješenja kojim mu je obračunat komunalni doprinos prema odredbi stavka 1. ovog članka izvrši prenamjenu građevine, dužan je platiti razliku komunalnog doprinosa.

Članak 9.

Gradonačelnik može do iznosa 0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, a preko tog iznosa Gradsko vijeće osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom odgoju, obrazovanju, zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Vukovara.

Članak 10.

Gradonačelnik može do iznosa 0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, a preko tog iznosa Gradsko vijeće osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa vlasnike građevinskih čestica na kojima se gradi građevina odnosno investitore, koji su ostvarili pravo na obnovu temeljem Zakona o obnovi (NN br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11 i 51/13), a izgradnjom građevine na drugoj lokaciji.

Članak 11.

Gradonačelnik može do iznosa 0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, a preko tog iznosa Gradsko vijeće osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa vlasnike građevinskih čestica na kojima se gradi građevina odnosno investitore, koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje temeljem čl. 8. Zakona o područjima od posebne državne skrbi (NN br. 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15).

Pravo na potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa vlasnici građevinskih čestica na kojima se gradi građevina, odnosno investitor iz stavka 1. ovog članka ostvaruju samo za volumen građevine koji je utvrđen prema uvjetima i mjerilima Zakona o obnovi.

VI.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 12.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 12/11, 6/12, 10/12, 8/13, 9/13, 2/14, 8/14, 11/14, 6/15, 7/15, 8/16, 14/16, 5/17, 9/17, 11/17, 13/17, 6/18 i 12/18).

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/19-01/3
URBROJ: 2196/01-01-19-3

Vukovar, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/18-01/11
URBROJ: 2196/01-01-19-2
Vukovar, 29. siječnja 2019.

Na temelju članka 7., stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17), Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2019. godini političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara

I.

Sredstva određena u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/18) za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara raspoređuju se tako da pojedinoj političkoj stranci pripada 1.000,00 kn mjesečno po vijećniku razmjerno broju njezinih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja i to:

- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 10.000,00 kn mjesečno,
- HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS 4.000,00 kn mjesečno,

- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –SDP 3.000,00 kn mjesečno,
- SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA –SDSS 2.000,00 kn mjesečno,
- DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA –DSS-u 2.000,00 kn mjesečno,
- BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI-STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI 1.000,00 kn mjesečno,
- ŽIVI ZID 1.000,00 kn mjesečno.

Za svaku izabranu vijećnicu, kao podzastupljeni spol, u Gradskom vijeću, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku u prethodnom stavku i to:

- HDZ-u 400,00 kn mjesečno,
- SDP-u 100,00 kn mjesečno,
- HKS-u 100,00 kn mjesečno,
- BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI 100,00 kn,
- SDSS-u 100,00 kn mjesečno.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke doznaju se na žiro-račun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

III.

Ukoliko pojedinom članu Gradskog vijeća nakon konstituiranja prestane članstvo u političkoj stranci sredstva za tog člana ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara, a primjenjuje se od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 32., stavka 1., točke 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 29. siječnja 2019., donosi

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području grada Vukovara

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost isporučitelju komunalne usluge trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Sajmište 174, Vukovar, OIB: 83101904488, na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području grada Vukovara te prijedloge Pravilnika koji čine sastavni dio Općih uvjeta korištenja komunalne usluge ukopa pokojnika i to:

- Pravila ponašanja na groblju
- Pravilnik o eshumaciji posmrtnih ostataka iz grobnog mjesta
- Pravilnik o izgradnji i uređenju grobnih mjesta
- Pravilnik o rješavanju zahtjeva za korištenje napuštenih i dodjelu likvidiranih grobnih mjesta
- Pravilnik o postavljanju pismene obavijesti na grobnom mjestu
- Pravilnik o zaštićenom grobnom mjestu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/19-01/13
URBROJ: 2196/01-01-19-5

U Vukovaru, 29. siječnja 2019.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Robert Rapan

AKTI GRADONAČELNIKA

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 28/10), gradonačelnik Grada Vukovara, 25. siječnja 2019. godine donosi

PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o dodatku za uspješnost na radu

Članak 1.

U Pravilniku o dodatku za uspješnost na radu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 15/16) u članku 3. stavku 1. riječ „Bruto“, briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

Klasa: 011-01/16-01/14
Urbroj: 2196/01-02-19-2

Vukovar, 25. siječnja 2019.

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

Gradonačelnik
KLASA:402-03/18-01/6
URBROJ:2196/01-02-19-21
U Vukovaru, 03. siječnja 2019.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU

o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. godini (Odluka)

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja zaštite ljudskih prava i razvoja civilnog društva, demokratizacije, zaštite okoliša i održivog razvoja i izvaninstitucionalnog obrazovanja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 142.500,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.02. (Osnaživanje civilnog društva)

II.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva iz Proračuna Grada Vukovara za 2019. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva u 2019. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

III.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:

1. **Pčelarska udruga „Vukovar 91“** za projekt Edukacija članova pčelarske udruge „Vukovar 91“ – 12.500,00kn
2. **Klub podvodnih aktivnosti Vukovar** za projekt Roni-čisti-budi spreman – 20.000,00kn
3. **Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar** za projekt Uredimo Gospin vrt – 20.000,00kn
4. **PRONI Centar za socijalno podučavanje** za projekt Info centar za mlade Vukovar – 15.000,00kn
5. **Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara** za projekt Obilježavanje značajnih datuma antifašističke borbe i edukacija mladih

na širenju istine o antifašizmu kao demokratske europske vrijednosti – 10.000,00kn

6. **Udruga žena Vukovar** za projekt Nove vještine za veće mogućnosti – 20.000,00kn
7. **Europski dom Vukovar** za program Program rada EDVU-Doprinos razvoju lokalne zajednice– 35.000,00kn
8. **Mirovna grupa mladih Dunav** za projekt VU HUB 2 – 10.000,00kn

IV.

Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - <http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/izvjesca>

V.

Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

VII.

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Grada Vukovara.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

Gradonačelnik

KLASA:402-03/18-01/7

URBROJ:2196/01-02-19-31

U Vukovaru, 03. siječnja 2019.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU

o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. godini (Odluka)

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja širenja i razvoja volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine, zaštite i skrbi o starijim osobama te unapređenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama, osnaživanja osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unapređenja znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika, iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 160.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.01. (Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita)

II.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2018. godini čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga od strane Povjerenstva za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2019. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

III.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:

1. **Udruga „Paloma“ dnevni boravak za starije osobe, ribiče, invalide i hendikepirane osobe Vukovar** za projekt Nastavak rada vrtića za siromašne, invalide i starije osobe – 8.000,00kn
2. **Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije** za projekt „Koračajte zajedno s nama“ – 8.000,00kn
3. **Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara** za projekt Uljepšajmo si starost – 22.000,00kn
4. **Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar** za projekt Golubica - Klub za poludnevni boravak osoba s intelektualnim teškoćama – 29.000,00kn
5. **Udruga umirovljenika „Vukovar novi“ Vukovar** za projekt Pomoć i podrška starijim osobama za bolju socijalnu uključenost – 8.000,00kn

6. *Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići“* za projekt Igraonica - 35.000,00kn
7. *Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar* za projekt Lakše do cilja 2 – 8.000,00kn
8. *Vukovarske iskrice – udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama* za projekt Vukovarske iskrice za Vukovar – 18.000,00kn
9. *Udruga Lions klub Vukovar* za projekt Halo pomoć – 2019 – 8.000,00kn
10. *Udruga za rad s mladima Breza* za projekt Vukovarski malci – 8.000,00kn
11. *Konjički klub „Dunavski raj“* za projekt Volonteri po mjeri korisnika – 8.000,00kn

IV.

Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - <http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/> izvjesca

V.

Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

VII.

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Grada Vukovara.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

Gradonačelnik

KLASA: 402-03/18-01/8

URBROJ:2196/01-02-19-15

U Vukovaru, 09. siječnja 2019.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini“, u ukupnom iznosu od 22.200,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:

-RazdjelR.170,GlavaR.170.04.,ProgramR.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.03. (Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat)

II.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini“ čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini“

III.

Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće projekte i u sljedećim iznosima:

1. Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar za projekt „Memorijal 12. redarstvenika“ u iznosu 2.700,00 kuna;
2. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata za projekt „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ u iznosu 9.500,00 kuna
3. Braniteljice Domovinskog rata RH za projekt Finalna večer festivala neobjavljene domoljubne poezije pod nazivom „Grad u školjci“ u iznosu 10.000,00 kuna

III.

Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

IV.

Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

Gradonačelnik

KLASA: 402-03/18-01/9

URBROJ:2196/01-02-19-29

U Vukovaru, 09. siječnja 2019.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u iznosu od 77.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.03. (Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života)

II.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata promicanja vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2019. godini čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo i provedene procjene prijedloga za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2019. godini“.

III.

Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće projekte i u sljedećim iznosima:

1. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata za projekt „Djeca rata – nečujni krik“ u iznosu 15.000,00 kuna;

2. Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar za projekt „Poboljšanje kvalitete života braniteljske populacije i njihovih obitelji kroz organiziranje sportske rekreacije i drugih oblika psihofizičke aktivnosti“ u iznosu 15.000,00 kuna;

3. Braniteljice Domovinskog rata Vukovarsko RH za projekt „Kreativni rad kao psihosocijalna pomoć – radionica“ u iznosu 10.000,00 kuna;

4. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Vukovar za projekt „SŠNIDOR (Svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata)“ u iznosu 15.000,00 kuna;

5. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara za projekt „Skrb o braniteljsko – stradalničkoj populaciji u ostvarivanju svojih prava“ u iznosu 15.000,00 kuna;

6. Udruga obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja domovinskog rata za projekt „Psihološka pomoć i samopomoć – škola življenja sa traumom obiteljima poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata“ u iznosu 7.000,00 kuna;

III.

Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

IV.

Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

Gradonačelnik

KLASA: 620-01/18-01/4

URBROJ: 2196/01-02-19-8

Vukovar, 25. siječnja 2019.

Temeljem članka 48. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 47. stavka 3. točke 26. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik Grada Vukovara" br. 4/09,7/11,4/12,7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

O D L U K U

o

davanju suglasnosti na Detaljni plan raspodjele sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu

Članak 1.

Daje se suglasnost Zajednici sportskih udruga grada Vukovara na prijedlog Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu (URBROJ: 08-01/19) koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof

Na temelju članka 76. stavka 1. i stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 11. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara, Izvršni odbor Zajednice na sjednici održanoj 18. siječnja 2019., donijelo je

**DETALJNI PLAN RASPODJELE FINACIJSKIH SREDSTAVA UNUTAR
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA
VUKOVARA ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

Ovim Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2019. godinu utvrđuje se način raspodjele sredstava namjenjenih financiranju prijedloga/prijava iz Javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu u iznosu 5.100.000,00 kn, a koja su osigurana u Proračunu Grada Vukovara.

Članak 2.

Sredstva navedena u točki 1. raspoređuju se na prijavljen programe i u sljedećim iznosima:

1. POTICANJE I PROMICANJE SPORTA – 335.000,00 kn

Ovo programsko područje podijeljeno je na šest zasebnih programa koji, svaki na specifičan način, iskazuje značaj i vrijednost sporta te skrbi o izvršavanju obveza iz Zakona o sportu.

1.1. Grad Vukovar domaćin velikih sportskih priredbi - 50.000,00 kn

Ovim programskim sadržajem podržavaju se velike sportske priredbe koje su ujedno i značajne priredbe uključene u kalendar međunarodnih sportskih federacija. Osim što su značajne za sport, takve priredbe imaju veliko značenje za promidžbu Grada Vukovara, njegove kulture i za sve vidove gospodarstva, te se prate i proračunskim sredstvima. Za 2019. godinu planirana je suorganizacija nogometnog turnira U-14 u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom, Nogometnim središtem Vukovar i Hrvatskom udrugom vukovarskih branitelja Domovinskog rata „Vukovar 91“.

1.2. Sportske priredbe od značenja za Grad – 150.000,00 kn

Ovim programskim sadržajem podržavaju se vrhunske sportske priredbe uključene u kalendar međunarodnih sportskih federacija, ali i velike, tradicionalne vukovarske sportske priredbe i prigodne sportske priredbe s dugogodišnjom tradicijom, a značajne su zbog promidžbe Grada Vukovara i služe afirmaciji pojedinog sporta i mladih sportaša. Prijave su vrednovane na temelju Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima za organizaciju i sufinanciranje sportskih manifestacija na području grada Vukovara (URBROJ: 20-10/18).

RB	SPORTSKI KLUB	MANIFESTACIJA	DATUM	IZNOS
1.	Boćarski klub "Borovo"	Turnir bračnih parova	08.09.2019.	2.000,00
2.	Boćarski klub "Borovo"	Turnir Dan državnosti	25.06.2019.	3.000,00
3.	Boćarski klub "Dunav" Sotin	9. memorijalni boćarski turnir	24.08.2019.	3.000,00
4.	Boćarski klub "Mitnica"	Memorijal pukovnika Ivica Šoljića	ožujak	5.000,00
5.	Boćarski klub "Trpinjska cesta"	Memorijalni turnir Blago Zadro	19.10.2019.	5.000,00

6.	Hrvatski nogometni klub "Lipovača"	Memorijalni turnir Tomislav Živković	27.07.2019.	2.000,00
7.	Hrvatski nogometni klub "Mitnica"	Veteranski turnir povodom Dana grada	03.05.2019.	2.000,00
8.	Hrvatski nogometni klub "Mitnica"	Memorijalni malonogometni turnir "Davorin Merkler Dado"	06.2019.	2.000,00
9.	Hrvatski nogometni klub "Radnički"	Memorijalni turnir 28. poginulih članova HNK Radnički	07.10.2019.	7.000,00
10.	Hrvatski nogometni klub "Vukovar 1991"	Turnir limača "Danijel Popović"		4.000,00
11.	Hrvatski veslački klub "Vukovar"	16. regata Sv. Filipa i Jakova	04.05.2019.	6.000,00
12.	Hrvatski veslački klub "Vukovar"	16. vukovarski veslački maraton	28.09.2019.	5.000,00
13.	Klub dizača utega "Vukovar"	Međunarodno otvoreno prvenstvo Vukovara	09.03.2019.	2.000,00
14.	Klub dizača utega "Vukovar"	Međunarodni kup grada Vukovara	04.05.2019.	3.000,00
15.	Malonogometni klub "PRIMUS"	9. memorijalni turnir Marin Matin	11.05.2019.	1.500,00
16.	Plivački klub "Vukovar"	Najbrži plivač u gradu Vukovaru	03.05.2019.	2.000,00
17.	Plivački klub "Vukovar"	Čizma Sv. Nikole	06.12.2019.	2.000,00
18.	Plivački klub "Vukovar"	Dunav kup	10.2019.	3.000,00
19.	Powerlifting klub "Adamas"	Powerlift Vukovar 2019.	03.05.2019.	2.000,00
20.	Sportski nogometni klub "Dunav" Sotin	5. memorijalni nogometni turnir	24./25. 08.2019.	4.000,00
21.	Stolnoteniski klub "Vukovar 91"	Memorijalni turnir Sjećanje na Vukovar 1991	studeni	3.500,00
22.	Šahovski klub "Tolerancija plus Vukovar"	Šahovska tolerancija	03.05.2019.	2.500,00
23.	Šahovski klub "Vukovar 91"	Prijateljski kadetski mečevi	20.04.2019.	1.000,00
24.	Tenis klub "Borovo naselje"	OP Vukovar HUT Serija 2000	svibanj	2.000,00
25.	Tenis klub "Borovo naselje"	Tenis piramida	2019.	3.000,00
26.	Tenis klub "Borovo naselje"	Prvi reket Vukovara	rujan	2.000,00
27.	Tenis klub "Borovo naselje"	Ljetni kamp	srpanj	3.500,00
28.	Tenis klub "Borovo naselje"	Turnir parova Ilija Mandarić	rujan	1.000,00
29.	Udruga klub sjedeće odbojke "Vukovar"	Turnir u sjedećoj odbojci	svibanj	4.500,00
30.	Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar	Catch&Release Carp Kup	25.04.2019.	2.500,00
31.	Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar	15. otvoreno pojedinačno prvenstvo	05.08.2019.	1.500,00
32.	Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar	Otvoreno prvenstvo u špinanju	05.10.2019.	1.500,00
33.	Ženski rukometni klub "Vukovar"	Kup grada Vukovara	26.01.2019.	5.500,00
UKUPNO			99.500,00 kn	
OSTATAK			50.500,00 kn	

1.3. Informacijska, izdavačka i promidžbena djelatnost – 10.000,00 kn

Ovaj programski sadržaj nastojat će preko tiskovnih i elektroničkih medija podupirati ona sportska područja koja su slabije praćena, a značajna su za razvoj sporta. Među promidžbenim akcijama, u okviru mogućnosti, članicama zajednice će se pomoći u izdavanju publikacija i drugih promidžbenih djelatnosti.

1.4. Aktivnosti od posebnog interesa – 55.000,00 kn

Tijekom 2019. planira se provođenje Olimpijade dječjih vrtića, Proglašenje sportaša 2018. godine, Mjesec sporta i ostale priredbe kao i nabavka potrebne sportske opreme i rekvizita za njihovo provođenje. Sadržaje, nositelje i korisnike aktivnosti s pripadajućim iznosima izradit će Zajednica sportskih udruga grada Vukovara.

1.5. Sportske stipendije i naknade za vrhunske sportaše – 20.000,00 kn

Ovaj je program namijenjen vrhunskim sportašima I., II., III. i IV. kategorije u pojedinačnim sportovima, kojima se isplaćuje sportska stipendija ili naknada sukladno Pravilniku o kategorizaciji HOO-a i u okvirima planskih mogućnosti. Odluku o isplata stipendije i visini naknade vršit će se na temelju Pravilnika o stipendiranju sportaša (URBROJ: 21-10/18).

1.6. Stručni poslovi u sportu – program edukacije stručnih kadrova – 50.000,00 kn

Sufinanciranjem se provodi program osposobljavanja putem školovanja za zvanje trenera prvostupnika, seminari, tečajevi i stručni međunarodni skupovi. Odluku o korisnicima i raspodjeli sredstava donosi Izvršni odbor Zajednice.

2. PROVOĐENJE DIJELA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE DJECE I MLADEŽI – 80.000,00 kn

Osnovni program organizira Zajednica i Ustanova pod nazivom „Vukovarska škola sporta“, a svi programski sadržaji koji će se provoditi prilagođeni su motoričkim i funkcionalnim sposobnostima, te morfološkim karakteristikama djece. Stoga je pretpostavka za realizaciju postavljenog cilja suradnja Zajednice, Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ i Udruge kineziologa grada Vukovara koja je jedina strukovna sportska udruga na području grada Vukovara. Na sportskim objektima organiziraju se prikladne aktivnosti koje obuhvaćaju velik broj djece i mladeži za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika te tijekom nastavne godine učenicima osnovnih i srednjih škola. Programom su obuhvaćene i radionice kojima se želi osvijestiti mlade na prevenciju ozljeda, dobrobiti sporta za život i pravilnoj prehrani te su planirana stručna predavanja osoba iz javnog života. Za realizaciju navedenih programa skrbit će se stručne osobe - kineziolozi. Planiranim sredstvima financirati će se troškovi plaće kineziologa, a biti će korištena mjesečno na temelju zahtjeva.

3. SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA -1.380.000,00 kn

3.1. Međunarodna natjecanja – 30.000,00 kn

Sva međunarodna službena natjecanja, a posebno klupska, uvijek predstavljaju osobit interes javnosti, ne samo sportske. Zbog poštivanja takvog interesa, ali i interesa Grada, planiranim sredstvima pomažu se i sufinanciraju nastupi klubova i pojedinaca na službenim međunarodnim natjecanjima. Korisnici ovih sredstava bit će poznati po završetku natjecateljske sezone 2018/2019., odnosno tijekom 2019.

3.2. Sponzoriranje organizacije sportskih natjecanja – 10.000,00 kn

Planiranim sredstvima ovog sadržaja Zajednica će pružiti financijsku potporu članicama, koje tijekom godine steknu pravo sudjelovanja ili organizacije Završnih finalnih turnira za prvaka države mladih dobnih kategorija i pojedinačnih državnih prvenstava.

3.3. Olimpijski program – 10.000,00 kn

Ovim sadržajem podržavat će se sportaši i njihov trenažni proces za koje se vjeruje da će svojim nastupima tijekom 2019. i do završetka olimpijskog ciklusa ostvariti takve rezultate da će ih HOO uvrstiti na listu evidentnih i potencijalnih kandidata za Olimpijske igre u Tokiu

2020. Sredstva će se koristiti za nabavku opreme i rekvizita, angažiranje dodatnog stručnog rada, zdravstvene zaštite, dodatnih priprema i slično, a dodjeljivat će se na temelju opravdane i obrazložene zamolbe kluba. Odluku o korištenju sredstava donijet će predsjednik na prijedlog Izvršnog odbora Zajednice.

3.4. Korištenje sportskih objekata 760.000,00 kn

Za provedbu programa treninga i natjecanja, kao i organizaciju svih sportskih natjecanja i manifestacija koje su planirane Programom javnih potreba u sportu na području grada Vukovara ili se dobiju tijekom godine, članice Zajednice će građevine i urede za potrebe Zajednice, saveza i klubova, koristiti bez naknade, sukladno mogućnostima.

3.4.1. Korištenje sportskih objekata pod upravljanjem Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ – 600.000,00 kn

RB	OBJEKT	SPORTSKI KLUB	TERMINI
1.	Sportska dvorana Borovo naselje – velika dvorana	Hrvatski rukometni klub "Borovo"	262
2.		Košarkaški klub "Borovo"	360
3.		Ženski rukometni klub "Vukovar"	220
4.		Malonogometni klub "Bata Borovo"	19
5.		Hrvatski nogometni klub "Vukovar 1991"	40
6.		Klub dizača utega "Vukovar"	36
7.		Hrvatski nogometni klub "Mitnica"	32
8.		Hrvatski nogometni klub "Radnički"	20
9.		UZOSIO Golubica	64
10.		Malonogometni klub "Primus"	94
UKUPNO TERMINA			1147
1.	Sportska dvorana Borovo naselje – mala dvorana	Hrvatski rukometni klub "Borovo"	122
2.		Ženski rukometni klub "Vukovar"	132
3.		Košarkaški klub "Borovo"	336
4.		Hrvatski nogometni klub "Radnički"	20
5.		Hrvatski nogometni klub "Mitnica"	32
6.		Ženski odbojkaški klub "Enna"	44
UKUPNO TERMINA			686
1.	Sportska dvorana Borovo naselje - kuglana	Kuglački klub "Vodovod grada Vukovara"	300
2.		UZOSIO Golubica	32
UKUPNO TERMINA			332
1.	Plivalište Vukovar	Plivački klub "Vukovar"	410
2.		Vaterpolo klub "Vukovar"	552
3.		UZOSIO Golubica	48
UKUPNO TERMINA			1010
1.	Specijalizirane dvorane	Gimnastički klub „Borovo“	39.141,60
2.		Boksački klub „Borovo“	35.518,80
3.		Klub dizača utega „Vukovar“	16.501,20
4.		Karate klub "Vukovar 91"	16.023,60
UKUPNO IZNOS			107.185,20 kn
1.	Tenis tereni	Tenis klub „Borovo naselje“	1692
2.		Tenis klub „Vukovar“	150

3.		UZOSIO Golubica	10
UKUPNO TERMINI			1852
1.	Uredski prostori u Sportskoj dvorani Borovo naselje	Hrvatski rukometni klub „Borovo“	5.401,80 kn
2.		Košarkaški klub „Borovo“	4.689,00 kn
3.		Ženski rukometni klub „Vukovar“	5.862,60 kn
4.		Kuglački klub „Vodovod grada Vukovara“	1.827,00 kn
5.		Plivački klub „Vukovar“	9.775,80 kn
UKUPNO IZNOS			27.556,20 kn
1.	Uredski prostori u ŠRC Lijevara	Boćarski klub "Mitnica"	7.200,00
2.		Šahovski klub "Vukovar 91"	12.700,80
3.		Nogometno središte Vukovar	4.280,40
4.		Tenis klub "Vukovar"	4.505,40
UKUPNO IZNOS			28.686,60 kn

3.4.2. Korištenje školskih sportskih i ostalih dvorana – 160.000,00 kn

RB	OBJEKT	SPORTSKI KLUB	TERMINI
1.	OŠ Dragutina Tadijanovića	Ženski odbojkaški klub „Enna“	500
2.		Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“	92
3.		Košarkaški klub „Borovo“	160
UKUPNO TERMINI			752
1.	OŠ Mitnica	Karate klub „Vukovar 91“	240
2.		Ženski odbojkaški klub „Enna“	120
3.		Košarkaški klub „Borovo“	130
4.		Hrvatski nogometni klub „Mitnica“	64
5.		Ženski rukometni klub „Vukovar“	80
UKUPNO TERMINI			634
1.	OŠ Blage Zadre	Ženski odbojkaški klub „Enna“	120
2.		Košarkaški klub „Borovo“	260
3.		Ženski rukometni klub „Vukovar“	80
4.		Hrvatski nogometni klub „Radnički“	80
UKUPNO TERMINI			670
1.	OŠ Siniše Glavaševića	Košarkaški klub „Borovo“	90
2.		Ženski rukometni klub „Vukovar“	80
UKUPNO TERMINI			170
1.	OŠ Antuna Bauera	Stolnoteniski klub „Vukovar 91“	250
2.		Udruga klub sjedeće odbojke „Vukovar“	101
UKUPNO TERMINI			441
1.	Tehnička škola Nikole Tesle	Košarkaški klub „Borovo“	180
UKUPNO TERMINI			180
1.	Ostale dvorane	Sinanju shin do „Vukovarski sokol“	6.000,00 kn
UKUPAN IZNOS			6.000,00 kn

3.5. Stručni rad – 450.000,00 kn

Sredstva ovog sadržaja namijenjena su za sufinanciranje stručnog rada trenera, instruktora i voditelja samo omladinskog pogona, koji će se provoditi u klubovima. Prijave su vrednovane na temelju Kriteriji za sufinanciranje rada stručnog kadra (URBROJ: 20-10/18).

RB	IME I PREZIME	SPORTSKI KLUB	IZNOS
1.	Bosiljka Stojšić	Gimnastički klub „Vukovar“	60.000,00 kn
2.	Željko Mažar	Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“	60.000,00 kn
3.	Damir Barišić	Hrvatski veslački klub „Vukovar“	60.000,00 kn
4.	Nikola Volarević	Boksački klub „Borovo“	20.400,00 kn
5.	Jediko Glavočević	Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“	20.400,00 kn
6.	Zoran Polchert	Hrvatski rukometni klub „Borovo“	20.400,00 kn
7.	Igor Štalmajer	Karate klub „Vukovar 91“	20.400,00 kn
8.	Darko Horvat	Klub dizača utega „Vukovar“	20.400,00 kn
9.	Igor Modalek	Košarkaški klub „Borovo“	20.400,00 kn
10.	Damir Ravkić	Košarkaški klub „Borovo“	20.400,00 kn
11.	Luka Jurić	Plivački klub „Vukovar „	20.400,00 kn
12.	Saša Banovak	Ženski odbojkaški klub „Enna“	20.400,00 kn
13.	Ognjen Vujović	Ženski odbojkaški klub „Enna“	20.400,00 kn
14.	Boško Polhert	Hrvatski rukometni klub „Borovo“	12.000,00 kn
15.	Miloš Pavlović	Hrvatski rukometni klub „Borovo“	12.000,00 kn
16.	Anita Ključik	Karate klub „Vukovar 91“	12.000,00 kn
17.	Jurica Matanović	Karate klub „Vukovar 91“	12.000,00 kn
18.	Ivan Košćević	Plivački klub „Vukovar „	12.000,00 kn
UKUPNO			444.000,00 kn
OSTATAK			6.000,00 kn

3.6. Zdravstvena zaštita – 120.000,00 kn

Ovim sadržajem financira se zakonska obveza da sportaši u sustavu natjecanja imaju osiguran obvezni liječnički pregled svakih šest mjeseci. Zajednica će s izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor kojim će se regulirati uvjeti, način, vrsta i opseg pružanja usluga.

RB	SPORTSKI KLUB	BROJ SPORTAŠA		
		M	Ž	UKUPNO
1.	Atletski klub „Maraton“	16	7	23
2.	Boćarski klub "Borovo"	15		15
3.	Boćarski klub "Dunav" Sotin	13		13
4.	Boćarski klub "Mitnica"	13		13
5.	Boćarski klub "Trpinjska cesta"	14		14
6.	Boksački klub "Borovo"	24	8	32
7.	Gimnastički klub "Vukovar"		41	41
8.	Hrvatski nogometni klub "Lipovača"	32		32

9.	Hrvatski nogometni klub "Mitnica"	79	10	89
10.	Hrvatski nogometni klub "Radnički"	66		66
11.	Hrvatski nogometni klub "Vukovar 1991"	134		134
12.	Hrvatski rukometni klub "Borovo"	93		93
13.	Hrvatski veslački klub "Vukovar"	30	13	43
14.	Karate klub "Vukovar 91"	36	21	57
15.	Klub dizača utega "Vukovar"	10	6	16
16.	Košarkaški klub "Borovo"	88	39	127
17.	Kuglački klub "Vodovod grada Vukovara"	12		12
18.	Malonogometni klub "Bata Borovo"	45		45
19.	Muški odbojkaški klub "Vukovar"	12		12
20.	Plivački klub "Vukovar"	18	25	43
21.	Powerlifting klub "Adamas"	3	3	6
22.	Sportski nogometni klub "Dunav" Sotin	40		40
23.	Stolnoteniski klub "Vukovar 91"	10	3	13
24.	Šahovski klub "Tolerancija plus Vukovar"	10	7	17
25.	Šahovski klub "Vukovar 91"	41	6	47
26.	Taijiquan klub "Vukovar"	7	2	9
27.	Tenis klub "Borovo naselje"	17		17
28.	Tenis klub "Mitnica"	3		3
29.	Udruga klub sjedeće odbojke "Vukovar"	14	1	15
30.	Vaterpolo klub "Vukovar"	40		40
31.	Ženski odbojkaški klub "Vukovar"		47	47
32.	Ženski rukometni klub "Vukovar"		43	43
UKUPNO		1050	298	1348

4. DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA – KLUBOVA – 1.750.000,00 kn

Razvrstavanje sportova i klubova vrši se temeljem bodovanja iz Pravilnika o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga – klubova grada Vukovara. Programi prijavitelja sufinanciraju se prema pet skupina prioriteta. Prva i druga skupina prioriteta su nositelji kvalitete u pojedinoj grani sporta te može biti maksimalno jedan sportski klub iz pojedine grane sporta po prioritetu i uvjet je da u svakoj prioritetnoj skupini bude minimalno jedan neoolimpijski sport. Treća i četvrta skupina prioriteta su sportski klubovi koji su u sustavu natjecanja, a koji nisu nositelji kvalitete. Peta skupina prioriteta su sportski klubovi koji nisu u sustavu službenog natjecanja i sufinanciraju se paušalom.

PRVA PRIORITETNA SKUPINA		
RB	SPORTSKI KLUB	Iznos
1.	Boksački klub „Borovo“	51.000,00 kn
2.	Klub dizača utega „Vukovar“	45.000,00 kn
3.	Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar	215.000,00 kn
4.	Hrvatski veslački klub „Vukovar“	66.800,00 kn
5.	Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“	365.000,00 kn
6.	Hrvatski rukometni klub „Borovo“	235.000,00 kn
7.	Gimnastički klub „Vukovar“	63.900,00 kn
8.	Šahovski klub „Vukovar 91“	66.000,00 kn
DRUGA PRIORITETNA SKUPINA		
RB	Sportski klub	Iznos

1.	Košarkaški klub "Borovo"	140.000,00 kn
2.	Karate klub "Vukovar 91"	73.000,00 kn
3.	Plivački klub Vukovar	10.000,00 kn
4.	Hrvatskio nogometni klub "Mitnica"	19.000,00 kn
5.	Ženski rukometni klub "Vukovar"	70.000,00 kn
6.	Atletski klub Maraton	17.000,00 kn
7.	Taijiquan klub "Vukovar"	10.000,00 kn
TREĆA PRIORITETNA SKUPINA		
RB	Sportski klub	Iznos
1.	Hrvatski nogometni klub „Radnički“ Vukovar	16.000,00 kn
2.	Stolnoteniski klub „Vukovar 91“	13.600,00 kn
3.	Tenis klub „Borovo naselje“	7.500,00 kn
4.	Sportski nogometni klub „Dunav“ Sotin	16.000,00 kn
5.	Muški odbojkaški klub „Vukovar“	18.000,00 kn
6.	Hrvatski nogometni klub „Lipovača“	5.000,00 kn
7.	Boćarski klub „Mitnica“	14.700,00 kn
ČETVRTA PRIORITETNA SKUPINA		
RB	Sportski klub	Iznos
1.	Malonogometni klub „Bata Borovo“	6.000,00 kn
2.	Tenis klub „Mitnica“	10.000,00 kn
3.	Boćarski klub „Trpinjska cesta“	8.500,00 kn
4.	Boćarski klub „Dunav“ Sotin	8.500,00 kn
5.	Boćarski klub „Borovo“	8.000,00 kn
6.	Kuglački klub „Vodovod grada Vukovara“	5.000,00 kn
7.	Šahovski klub „Tolerancija plus“ Vukovar	3.000,00 kn
PETA PRIORITETNA SKUPINA		
RB	Sportski klub	Iznos
1.	Malonogometni klub „Primus“	1.000,00 kn
2.	Tenis klub „Vukovar“	3.000,00 kn
3.	Sinanju shin do „Vukovarski sokol“	1.000,00 kn
UKUPNO		1.589.000,00 kn
OSTATAK		161.000,00 kn

5. SPORTSKA REKREACIJA I SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM – 60.000,00 kn

5.1. Sportsko rekreacijske aktivnosti - 10.000,00 kn

Programske aktivnosti usmjerene su prvenstveno provedbi aktivnosti/programa rekreativaca odnosno radu s odraslima, ali i radu s djecom i mladeži, a s ciljem očuvanja, održavanja, poboljšanja i unaprjeđenja njihovih psihofizičkih sposobnosti i zdravlja, te obogaćivanja njihovog slobodnog vremena tjelesnim vježbanjem i sportskim aktivnostima. Sportska rekreacija, nužna je potreba suvremenog čovjeka, posebice u urbanim sredinama društva ili neke sredine.

5.2. Sportske aktivnosti invalida i osoba s teškoćama u razvoju - 50.000,00 kn

Osnovne aktivnosti članica, koje su članovi Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog športskog saveza gluhih, su sudjelovanje u sportskim natjecanjima na razini grada, županije ili države, organiziranje prvenstvenih, prijateljskih i internih natjecanja i turnira, te provedba redovnog treninga i priprema sportaša i članova. Sredstvima će se sufinancirati osnovne aktivnosti članica.

RB	SPORTSKI KLUB	IZNOS
1.	Udruga klub sjedeće odbojke „Vukovar“	24.000,00 kn
2.	Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „GOLUBICA“ - Vukovar	25.000,00 kn
UKUPNO		45.000,00 kn
OSTATAK		1.000,00 kn

6. ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA I SPORTSKI SAVEZI – 308.000,00 kn

6.1. Djelovanje Zajednice sportskih udruga grada Vukovara - 197.000,00 kn

Djelovanje Zajednice utvrđeno je člankom 48. i 76. Zakona o sportu i odredbama njezinog Statuta. Planirana sredstva bit će korištena svaki mjesec u visini 1/12 na temelju redovnog mjesečnog zahtjeva.

RB	VRSTA TROŠKA	IZNOS
1.	Rashodi za radnike	148.101,96 kn
2.	Rashodi za usluge	3.600,00 kn
3.	Vođenje knjigovodstva	12.000,00 kn
4.	Materijalni troškovi	2.400,00 kn
5.	Bankarske usluge	6.080,00 kn
6.	Održavanje kombi vozila	10.000,00 kn
7.	Troškovi goriva	4.740,00 kn
8.	Ptt troškovi	1.500,00 kn
9.	Radio prijarnik u kombi vozilu	1.920,00 kn
10.	Troškovi službenih putovanja	3.800,00 kn
11.	Izdaci za reprezentaciju	1.000,00 kn
12.	Ostali nespomenuti troškovi	1.858,04 kn
UKUPNO		197.000,00 kn

6.2. Sportski savezi na području grada Vukovara - 118.000,00 kn

Granski sportski savezi obavljaju svoju djelatnost pod svojom nadležnošću i unutar djelokruga rada propisanog člankom 46. Zakona o sportu. Na području Zajednice osnovano je i djeluje 2 saveza sa 27 članica. Planirana sredstva bit će doznačena svaki mjesec u visini 1/12 na temelju redovnog mjesečnog zahtjeva

RB	NAZIV UDRUGE	IZNOS
1.	Nogometno središte Vukovar	110.000,00
2.	Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar	8.000,00

7. ZAJEDNIČKI PROGRAM - 450.000,00 kn

Za provedbu ovog dijela Programa izravno je zadužen Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara koji će, u suradnji sa Zajednicom i ostalim subjektima, provoditi programe, transferirati sredstva i pratiti korištenje i utrošak sredstava za te programe

7.1. Aktivnosti Grada Vukovara u sportu - 45.000,00 kn

Planiranim sredstvima financirat će se nabavka sportskih priznanja, sportske opreme i rekvizita, usluge marketinga za potrebe sporta i promidžbe Grada Vukovara, sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima i manifestacijama, te provedba i sudjelovanje Grada Vukovara na sportskim priredbama.

7.2. Posebni programi - 400.000,00 kn

Potpore iz navedenog područja odobravaju se putem javnog poziva sukladno zakonskim aktima i aktima Grada. Financiranjem udruga putem javnog poziva osigurava se transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih aktivnosti. Aktivnosti koje se mogu financirati putem javnog poziva su organiziranje i sudjelovanje na sportskim susretima, natjecanja, priredbi i drugih manifestacija, nabavka opreme, edukacija stručnog kadra i ostale aktivnosti od interesa za Grad Vukovar.

7.3. Znanstveni i razvojni projekti u funkciji sporta - 5.000,00 kn

Ovim sadržajem obuhvatit će se projekti sukladno članku 76. stavku 1. točki 9. Zakona o sportu.

8. GOSPODARENJE, IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKIH GRAĐEVINA ZNAČAJNIH ZA GRAD VUKOVAR - 630.000,00 kn

Poslovi planiranja, izgradnje, održavanja i opremanja sportskih građevina značajnih za Grad Vukovar predstavljaju jednu od osnovnih pretpostavki za funkcioniranje sporta i bitan su čimbenik za stvaranje vrhunskih sportskih rezultata.

8.1. Održavanje i izgradnja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara - 615.000,00 kn

8.1.1. Sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara koji su povjereni u zakup ili na upravljanje sportskim klubovima - 140.000,00 kn

RB	SPORTSKI KLUB	IZNOS
1.	Boćarski klub „Dunav“ Sotin	3.000,00 kn
2.	Boćarski klub „Trpinjska cesta“	9.600,00 kn
3.	Hrvatski nogometni klub „Lipovača“	7.000,00 kn
4.	Hrvatski nogometni klub „Mitnica“	6.600,00 kn
5.	Hrvatski nogometni klub „Radnički“	21.000,00 kn
6.	Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“	60.000,00 kn
7.	Sportski nogometni klub „Dunav“ Sotin	15.000,00 kn
UKUPNO		122.200,00 kn
OSTATAK		17.800,00 kn

8.1.2. Gospodarenje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara kojima upravljaju sportski klubovi - 125.000,00 kn

RB	SPORTSKI KLUB	OPIS	IZNOS
1.	Boćarski klub „Borovo“	Nabava pijeska, bojanje ograde	1.300,00 kn
2.	Boćarski klub „Dunav“ Sotin	Nabava pijeska, gorivo za održavanje, sanacija električnih instalacija	2.500,00 kn
3.	Boćarski klub „Trpinjska cesta“	Nabava pijeska	1.000,00 kn
4.	Hrvatski nogometni klub „Lipovača“	Gorivo za održavanje	2.000,00 kn
5.	Hrvatski nogometni klub „Mitnica“	Gorivo za održavanje	8.000,00 kn
6.	Hrvatski nogometni klub „Radnički“	Gorivo za održavanje	15.000,00 kn
7.	Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“	Gorivo za održavanje	10.000,00 kn
8.	Sportski nogometni klub „Dunav“ Sotin	Gorivo za održavanje, bojanje prostorija	8.000,00 kn
UKUPNO			47.800,00 kn
OSTATAK			77.200,00 kn

8.1.3. Izgradnja, opremanje i hitne intervencije na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara kojima upravljaju sportski klubovi – 50.000,00 kn

RB	SPORTSKI KLUB	OPIS	IZNOS
1.	Boćarski klub „Dunav“ Sotin	Nabava pijeska, gorivo za održavanje, sanacija električnih instalacija	5.500,00 kn
2.	Hrvatski nogometni klub „Mitnica“	Sanacija mreža i bojlera	6.000,00 kn
3.	Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“	Električni radovi	6.680,00 kn
4.	Sportski nogometni klub „Dunav“ Sotin	Izmjena pločica, bojlera i slavina	12.000,00 kn
UKUPNO			30.380,00 kn
OSTATAK			19.620,00 kn

8.1.4. Održavanje i sanacija sportskih objekata i igrališta na području grada Vukovara - 300.000,00 kn

Ovim sredstvima planira se tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata i igrališta u vlasništvu Grada Vukovara.

8.2. Sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina koje nisu u vlasništvu Grada Vukovara - 15.000,00 kn

RB	SPORTSKI KLUB	IZNOS
1.	Hrvatski veslački klub „Vukovar“	15.000,00 kn

9. OBVEZNA PRIČUVA - 100.000,00 kn

Članak 3.

Na temelju ovog Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2019. godinu predsjedni Zajednice sportskih udruga grada Vukovara će s nositeljem programa sklopiti pojedinačne Ugovore o sufinanciranju programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2019. godinu.

Članak 4.

Za provođenje tehničkog dijela ovog Detaljnog plana zadužuje se glavni tajnik Zajednice sportskih udruga grada Vukovara.

Članak 5.

Ovaj Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2019. godinu stupa na snagu danom donošenja suglasnosti Grada Vukovara, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara i Zajednice sportskih udruga grada Vukovara.

URBROJ: 08-01/19

Vukovar, 18. siječnja 2019.

PREDSJEDNIK ZŠUG VUKOVARA

Ivan Polhert

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 47. stavka 3. točke 28. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU

I.

Imenuju se predstavnici Grada Vukovara u Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar i to:

1. Radivoj Đurić, Petri skela 14, Vukovar
2. Bojan Babić, Vladimira Nazora 16, Vukovar
3. Mara Ozdanovac, Vijeća Europe 222, Vukovar
4. Mirjana Kopf, Duga 20, Vukovar

Mandat imenovanih traje 4 godine.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 612-04/15-01/1
URBROJ: 2196/01-02-18-13

Vukovar, 30. siječnja 2019.

Na temelju članka 48. stavka 1., točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – pročišćeni tekst i 123/17), članka 47., stavka 3., točke 28. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU

I.

Imenuju se predstavnici Grada Vukovara u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I i to:

1. Igor Naletilić, član
2. Kristina Ozdanovac, član
3. Kristina Kovačić, član.

Mandat imenovanih traje 4 godine.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 601-01/18-01/26
URBROJ: 2196/01-02-19-3

Vukovar, 30. siječnja 2019.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Na temelju članka 48. stavka 1., točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – pročišćeni tekst i 123/17), članka 47., stavka 3., točke 28. Statuta Grada Vukovara (Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU

I.

Imenuju se predstavnici Grada Vukovara u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II i to:

1. Lidija Miletić, član
2. Ljiljana Nenadović, član
3. Jelica Lipovac Dudaš, član.

Mandat imenovanih traje 4 godine.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 601-01/18-01/27
URBROJ: 2196/01-02-19-2
Vukovar, 30. siječnja 2019.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18 - uredba), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za financije i nabavu, gradonačelnik Grada Vukovara 29. siječnja 2019. godine, donosi

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 12/17, 1/18, 4/18, 5/18 i 11/18) u prilogu Sistematizacija poslova kod Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom:

- kod radnog mjesta broj 02-3 Viši savjetnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje opis poslova i zadataka mijenja se i glasi:

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA	
Opis poslova i zadataka	Približan postotak vremena
obavlja poslove provedbe propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje te prostorno planske dokumentacije, odnosno vodi upravne i neupravne postupke iz područja prostornog uređenja i gradnje	90
obavlja i druge srodne poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika Upravnog odjela	10

- kod radnog mjesta broj 02-4 Savjetnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, mijenja se i glasi:

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta	
Potrebno stručno znanje	magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima
Složenost poslova	stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika
Samostalnost u radu	stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika
Stupanj suradnje sa drugim tijelima i komunikacije sa strankama	stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka	stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka

- kod radnog mjesta broj 02-6 Viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje mijenja se dosadašnji broj izvršitelja 2 tako da sada glasi: „ Broj izvršitelja 3“,

- dodaje se novo radno mjesto broj 02-13 Namještenik za održavanje s podacima o radnom mjestu kako slijedi:

Broj: 02-13			
Namještenik za održavanje			
Broj izvršitelja: 1			
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU			
kategoriya	potkategorija	razina	klasifikacijski rang
IV.	II.	1.	12.
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA			
Opis poslova i zadataka			Približan postotak vremena
obavlja poslove održavanja zgrada u vlasništvu Grada Vukovara, brine o redovnom održavanju i predlaže izvanredno održavanje, vodi brigu o potrebnim popravcima i servisima na svim instalacijama, obavlja popravke manjih kvarova, a u slučaju većih kvarova izvješćuje voditelja Odsjeka i pročelnika Upravnog odjela i prema njihovim uputama organizira otklanjanje kvarova			85
obavlja i druge srodne poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika Upravnog odjela			15
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta			
Potrebno stručno znanje	srednja stručna sprema		
Složenost poslova	stupanj složenosti koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka		
Samostalnost u radu			
Stupanj suradnje sa drugim tijelima i komunikacije sa strankama			
Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka	stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke		

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim vjesniku“ Grada Vukovara

REPUBLIKA HRVATSKA
 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 GRAD VUKOVAR
 GRADONAČELNIK
 KLASA: 023-05/17-01/3
 URBROJ: 2196/01-02-17-1-24
 Vukovar, 29. siječnja 2019.

Gradonačelnik

Ivan Penava, prof.

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Zaključak o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vukovara	1
Zaključak o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara ..	43
Zaključak o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika	107
Izvješće o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u gradskom vijeću grada Vukovara	107
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu	108
Odluka o utvrđivanju Prijedloga mreže osnovnih škola za područje Grada Vukovara	108
Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada Vukovara	109
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Antuna Bauera	111
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Mitnica	111
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Blage Zadre	111
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Siniše Glavaševića	112
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Josipa Matoša	112
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Dragutina Tadijanovića	112
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Nikole Andrića	113
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta i garaža na području grada Vukovara	113
Odluka o povjeravanju vršenja javnih ovlasti u obavljanju komunalnih djelatnosti	114
Odluka o komunalnoj naknadi	114
Odluka o komunalnom doprinosu	116
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2019. političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara	119
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području Grada Vukovara	120

AKTI GRADONAČELNIKA

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodatku za uspješnost na radu	121
Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. godini	122
Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. godini ..	123
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar	124
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar	124
Odluka o davanju suglasnosti na Detaljni plan raspodjele sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu	125
Odluka o imenjuju predstavnika Grada Vukovara u Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar	138
Odluka o imenjuju predstavnika Grada Vukovara u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I	138
Odluka o imenjuju predstavnika Grada Vukovara u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II	139
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave	140

» Službeni vjesnik « glasilo Grada Vukovara

Izdavač: grad Vukovar

Urednik: Boško Šašić, 032/456-522

Tisak: Tiskara Soldo, Vukovar, Trpinjska cesta 256, tel. 032/417-351