



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovoječka 4a

tel 385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 14 557
fax 385 (0) 1 30 97 940
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

UNUTARNJI ALUMINIJ





JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovočka 4a

tel 385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 14 557
fax 385 (0) 1 30 97 940
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



VRATA NA EVAKUACIJSKOM PUTU!

tlocrt
LIJEVA DESNA

10b	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	547x320+67	vrata min 180x230	1	-	-

OPIS	MJESTO UGRADNJE
UNUTARNJA JEDANAESTODIJELNA OSTAKLJENA STIJENA SA DVOJA DVOKRILNA ZAOKRETNJA VRATA S AUTOMATSKIM ZATVARANJEM I NADSVJETLOM. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.	PRIZEMLJE: HODNIK - VJETROBRAN
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA	
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI .	
OKOV	
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!	OZNAKA REVIZIJE
	R0

JURCON PROJEKT d.o.o.

Zagreb, Gotalovečka 4a

tel

385 (0) 1 30 12 206

385 (0) 1 30 14 557

385 (0) 1 30 97 940

fax

email

jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Jurcon projekt

Investitor i naručitelj:

GRAD VUKOVAR

Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Gradjevina i lokacija:

REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"

U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP

VLR-195/19

TD








195/19

DATUM



11.2019.

MJERILO



1:50



10c	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	(179+300+300)x x320+67	vrata min 80x230	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJE OSTAKLJENE PORTIRNICE KOJA SE SASTOJI OD DIJELOVA 10c', 10c" I 10c". 10c' DVODIJLNA STIJENA SA JEDNOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA I NADSVJETLOM. 10c" ŠESTODIJELNA STIJENA S FIKSNIM POLJIMA. 10c" SEDMODIJELNA STIJENA S FIKSNIM POLJIMA I OTVOROM				PRIZEMLJE: PORTA	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM RAL NATUR ALUMINIJ.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE R1	



11a	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	280x260+37	180x 210	2	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA STAKLENA ČETVERODIJELNA STIJENA, S DVOKRILNIM VRATIMA, DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: HODNIK / 1. i 2. KAT	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINČANOG ČELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE $U_{max}<1,8W/m^2K$. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL NATUR ALUMINIJ.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.					
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	



12	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	405x260+37	90x 210	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA STAKLENA DESETODIJELNA STIJENA, DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI, VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: HODNIK 1. KAT	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
SVE ELEMENTE VRATNOG KRILA IZRADITI OD POCINČANOG ČELIKA SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM UKUPNOG KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE $U_{max}<1,8W/m^2K$. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM. RAL TON PLASTIFIKACIJE PREMA ODABIRU PROJEKTANTA.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI PREMA IZBORU PROJEKTANTA. PREDVIDJETI PANIK LETVU.				OZNAKA REVIZIJE	
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!					
				R0	



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovočka 4a

tel 385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 14 557
385 (0) 1 30 97 940
fax
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar


Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP VLR-195/19

TD 195/19

DATUM 11.2019.

MJERILO 1:50



16	GRAD. OTVOR (§ x v) cm	SV. OTVOR (§ x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	540x320	vrata min 180x230	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA DEVETODIJELNA OSTAKLJENA STIJENA SA DVOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA S AUTOMATSKIM ZATVARANJEM. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: FITNESS	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM RAL NATUR ALUMINIJ.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotovočka 4a

tel 385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 14 557
fax 385 (0) 1 30 97 940
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar



Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



17	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	538x320+112		1	-	-

OPIS	MJESTO UGRADNJE
UNUTARNJA OSMODIJELNA OSTAKLJENA FIKSNA STIJENA. STIJENA SE UGRADUJE U ZID OD GIPSKARTONA.	PRIZEMLJE: FITNESS
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA	
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM RAL NATUR ALUMINIJ.	
OKOV	
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI.	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!	OZNAKA REVIZIJE
	R1



18	GRAD. OTVOR (§ x v) cm	SV. OTVOR (§ x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	266x320	vrata min 180x230	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA PETODIJELNA OSTAKLJENA STIJENA SA DVOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA S AUTOMATSKIM ZATVARANJEM. UGRADNJA U GK ZID. PREDVIDJETI UGRADNJU PANIK LETVE U SMIJERU EVAKUACIJE.				PRIZEMLJE: FITNESS	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI .					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI. PREDVIDJETI PANIK LETVU.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R0	




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 4a

tel 385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 14 557
fax 385 (0) 1 30 97 940
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LIJEVA DESNA

19	GRAD. OTVOR (§ x v) cm	SV. OTVOR (§ x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	195x320+67	vrata min 90x210	1	-	1
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA ČETVERODJELNA STIJENA SA JEDNIM JEDNOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA I NADSVJETLOM. UGRADNJA U GK ZID OBLOŽEN AKUSTIK PANELOM.				PRIZEMLJE: REŽIJA DVORANE	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM RAL NATUR ALUMINIJ.					
OKOV					
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI.					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	



JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 4a


tel 385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 14 557
385 (0) 1 30 97 940
fax
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar



Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50

pogled



presjek



20

GRAĐ. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
205x120	min 180x110	1	-	-

OPIS	MJESTO UGRADNJE
UNUTARNJI FIKSNI PROZOR DIMENZIJA I OBLIKA PREMA PRILOŽENOJ SHEMI. UGRADNJA U GK ZID.	PRIZEMLJE: REŽIJA DVORANE
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA	
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM PO RAL KARTI .	
OKOV	
PROZOR OPREMITI SVIM POTREBNIM PRIČVRSNIM SREDSTVIMA.	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!	OZNAKA REVIZIJE
	R0




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 4a

tel 385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 14 557
385 (0) 1 30 97 940
fax
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



21	GRAD. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	542x320+112	128x230	1	1	-

OPIS	MJESTO UGRADNJE
UNUTARNJA OSMODJELNA OSTAKLJENA STIJENA SA JEDNOKRILNIM ZAOKRETNIM VRATIMA. UGRADNJA U GK ZID.	PRIZEMLJE: PROSTORIJA ZA ODMOR
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA	
DOVRATNIK I VRATNO KRILO IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM RAL NATUR ALUMINIJ .	
OKOV	
VRATA OPREMITI SVIM POTREBNIM OKOVOM I PRIČVRSNIM SREDSTVIMA. KVAKE I PRIPADAJUĆE ROZETE U INOX IZVEDBI.	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!	OZNAKA REVIZIJE
	R0




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 4a

tel 385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 14 557
385 (0) 1 30 97 940
fax
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



22	GRAD. OTVOR (§ x v) cm	SV. OTVOR (§ x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	563x320+112	549x320	1	-	-
OPIS				MJESTO UGRADNJE	
UNUTARNJA ČETVERODIJELNA OSTAKLJENA STIJENA. STIJENA SE UGRAĐUJE IZMEĐU POSTOJEĆIH AB OKRUGLIH STUPOVA OBLOŽENIH GK OBLOGOM.				PRIZEMLJE: BIBLIOTEKA / PROSTOR ZA MIRNI RAD	
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA					
DOVRATNIK IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM RAL NATUR ALUMINIJ .					
OKOV					
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!				OZNAKA REVIZIJE	
				R1	




JURCON PROJEKT d.o.o.
Zagreb, Gotalovečka 4a

tel 385 (0) 1 30 12 206
385 (0) 1 30 14 557
385 (0) 1 30 97 940
fax
email jurconprojekt@jurconprojekt.hr

Investitor i naručitelj:
GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

Građevina i lokacija:
REKONSTR. GRAĐEVINE "RADNIČKI DOM"
U VELEUČILIŠTE "LAVOSLAV RUŽIČKA"

ZOP	VLR-195/19
TD	195/19
DATUM	11.2019.
MJERILO	1:50



LIJEVA  DESNA 

23	GRAĐ. OTVOR (š x v) cm	SV. OTVOR (š x v) cm	BROJ KOMADA	LIJEVO	DESNO
	406x320+112		1	-	-

OPIS	MJESTO UGRADNJE
UNUTARNJA TRODIJELNA OSTAKLJENA PREGRADA. PREGRADA SE UGRAĐUJE S JEDNE STRANE NA ZID OD GK.	PRIZEMLJE: BIBLIOTEKA / PROSTOR ZA MIRNI RAD
MATERIJAL I POVRŠINSKA OBRADA	
DOVRATNIK IZRADITI OD ALUMINIJSKIH PROFILA. OSTAKLJENJE LAMISTAL STAKLO 10 mm. ZAVRŠNA OBRADA PLASTIFIKACIJOM RAL NATUR ALUMINIJ.	
OKOV	
RADIONIČKU DOKUMENTACIJU DATI NA OVJERU PROJEKTANTU! OBAVEZNO UZETI IZMJERE U NARAVI!	OZNAKA REVIZIJE
	R1